

五月份
2024

處方集

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) Plan



IEHP
DualChoice

如需瞭解最新資訊或者有其它問題,請致電
1-877-273-IEHP (4347) 與我們聯絡,TTY 使用者請致電
1-800-718-4347。服務時間為每週 7 天 (包括假日)
,上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。或者
上網 www.iehp.org。

請閱讀:此文件包含本計劃承保藥品的重要資訊。關於疫苗費用的重要資訊 - 有些疫苗被認為是醫療福利。另一些疫苗被認為是 Part D 部分承保的藥品。我們的計劃承保大多數 Part D 部分的疫苗,您無需付費。這份處方集更新在04/18/2024。處方集 ID 00024501。版本號 #10

IEHP DualChoice (HMO D-SNP) | 2024 《承保藥物清單》 (處方集)

簡介

本文件稱為《承保藥物清單》(又稱為「藥物清單」)。本文件將會為您說明哪些處方藥以及非處方 (Over-the-Counter, OTC) 藥物和非藥物產品屬於 Medicare Medi-Cal Plan IEHP DualChoice 的承保範圍。藥物清單也會為您說明屬於 IEHP DualChoice 承保範圍的任何藥物是否有任何特殊規定或限制。

我們的聯繫資訊以及我們上次更新「藥物清單」的日期顯示在封面和封底上。關鍵術語及其定義列於《承保證明》的最後一章中。

目錄

| | |
|--|---|
| A. 免責聲明..... | 3 |
| B. 常見問答 (FAQ)..... | 3 |
| B1. 《承保藥物清單》上有哪些處方藥？（我們將《承保藥物清單》簡稱為「藥物清單」。）..... | 4 |
| B2. 「藥物清單」會變更嗎？..... | 4 |
| B3. 「藥物清單」變更時會發生什麼？..... | 5 |
| B4. 藥物承保範圍是否有任何限制或限量，或者為獲得某些藥物是否有必須採取的任何步驟？..... | 6 |
| B5. 我如何知道我想要的藥物是否有限制，或者是否需要採取必要步驟來獲得該藥物？..... | 6 |
| B6. 如果 IEHP DualChoice 變更其某些藥物的承保規定 (例如：事先授權、藥量限制和 / 或階段療法限制) 將會怎樣？..... | 6 |
| B7. 如何在此「藥物清單」上查找藥物..... | 6 |
| B8. 如果我想服用的藥物不在「藥物清單」上怎麼辦？..... | 7 |
| B9. 如果我是 IEHP DualChoice 的新會員且我在「藥物清單」中找不到我的藥物或者我在領取藥物時遇到問題該怎麼辦？..... | 7 |
| B10. 我可以申請破例承保我的藥物嗎？..... | 8 |
| B11. 我如何申請破例？..... | 8 |

如果您有任何疑問，請致電 IEHP DualChoice，電話：1-877-273-IEHP (4347)，服務時間為每週 7 天（包括假日），上午 8 時至晚上 8 時（太平洋標準時間 (PST)）。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊，請訪問 www.iehp.org。



| | |
|---|-----|
| B12. 獲得破例需要多長時間? | 9 |
| B13. 什麼是學名藥? | 9 |
| B14. 什麼是非處方 (OTC) 藥物? | 9 |
| B15. IEHP DualChoice 是否有承保非藥物的非處方 (OTC) 產品? | 9 |
| B16. 我是否可以從當地藥房將處方藥寄送至家中? | 10 |
| B17. 我的共付額是多少? | 10 |
| C. 承保藥物清單》概述..... | 10 |
| D.按病情分類藥物清單..... | 12 |
| E.承保藥物索引..... | 133 |



如果您有任何疑問，請致電 IEHP DualChoice，電話：1-877-273-IEHP (4347)，服務時間為每週 7 天（包括假日），上午 8 時至晚上 8 時（太平洋標準時間 (PST)）。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊，請訪問 www.iehp.org。

A. 免責聲明

這是一份會員在 IEHP DualChoice 可取得之藥物的清單。

- ❖ IEHP DualChoice (HMO D-SNP) 是一項簽有 Medicare 合約的 HMO 計劃。參保 IEHP DualChoice (HMO D-SNP) 需視合約續約情況而定。
- ❖ 您可隨時在 www.iehp.org 網站或致電 1-877-273-IEHP (4347) 查詢 IEHP DualChoice 最新的《承保藥物清單》。
- ❖ 您可以免費取得本文件的其他格式，例如大字版、盲文版或語音版。請致電 1-877-273-IEHP (4347)，服務時間為每週 7 天 (包括假日)，太平洋標準時間 (PST) 上午 8 時至晚上 8 時。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。
- ❖ ATTENTION: If you speak other languages, language assistance services, free of charge, are available to you. Call IEHP DualChoice Member Services at 1-877-273-IEHP (4347), 8am-8pm (PST), 7 days a week, including holidays. TTY users should call 1-800-718-4347. The call is free.
- ❖ ATENCIÓN: Si usted prefiere comunicarse en un idioma que no es inglés, sin cargo, a su disposición. Llame a Servicios para Miembros de IEHP DualChoice al 1-877-273-IEHP (4347), de 8am a 8pm (Hora del Pacífico), los 7 días de la semana, incluidos los días festivos. Los usuarios TTY deben llamar al 1-800-718-4347. La llamada es gratuita.
- ❖ 注意：如果您使用其他語言，可以免費獲得語言援助服務。請撥打 1-877-273-IEHP (4347)，服務時間為早上 8 點至晚上 8 點（太平洋標準時間），每週 7 天，包括節假日。TTY 使用者應撥打 1-800-718-4347。此服務電話免付費。
- ❖ LƯU Ý: Nếu quý vị nói một ngôn ngữ khác, chương trình sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí cho quý vị. Hãy gọi 1-877-273-IEHP (4347), 8 giờ sáng - 8 giờ tối (Múi giờ Chuẩn Thái Bình Dương - PST), 7 ngày một tuần, kể cả các ngày lễ. Người dùng TTY vui lòng gọi số 1-800-718-4347. Miễn phí cước gọi.
- ❖ 如欲提出長期要求，以收到英文以外之其他語言版本或其他格式的資料，或者如欲變更長期要求，請致電 1-877-273-IEHP (4347) 與 IEHP DualChoice 會員服務部聯絡，服務時間為每週 7 天 (包括假日)，太平洋標準時間 (PST) 上午 8 時至晚上 8 時。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。IEHP DualChoice 將會保留您的資訊以作為日後郵件和溝通聯絡的長期要求，這樣您就不需要每次另外提出要求。

B. 常見問答 (FAQ)

如您對此《承保藥物清單》有疑問，可在此處找到答案。您可以閱讀所有「常見問答」以瞭解更多資訊，或查找某一問題與答案。

如果您有任何疑問，請致電 IEHP DualChoice，電話：1-877-273-IEHP (4347)，服務時間為每週 7 天（包括假日），上午 8 時至晚上 8 時（太平洋標準時間 (PST)）。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊，請訪問 www.iehp.org。



B1. 《承保藥物清單》上有哪些處方藥？（我們將《承保藥物清單》簡稱為「藥物清單」。）

從第 12 頁開始之《承保藥物清單》中的藥物是屬於承保範圍的藥物。我們網絡內的藥房可以提供藥物。如果某家藥房與我們達成協議，可以與我們合作並為您提供服務，則該藥房屬於我們的網絡。我們稱這些藥房為「網絡藥房」。包含在本《承保藥物清單》中的處方藥皆屬於 IEHP DualChoice 的承保範圍。其它藥物，例如非處方藥 (OTC) 和一些維生素，可能會被 Medi-Cal Rx 承保。請造訪 Medi-Cal Rx 網站 (www.medicalex.dhcs.ca.gov) 瞭解更多資訊。您也可以致電 Medi-Cal Rx 客戶服務中心，電話 800-977-2273。透過 Medi-Cal Rx 獲得處方藥時，請攜帶您的 Medi-Cal 受益人身份卡 (BIC)。

- IEHP DualChoice 將會承保「藥物清單」中所有具有醫療必要性的藥物，條件是：
 - 您的醫生或其他處方師說您需要該藥物方能使身體好轉或保持健康，
 - IEHP DualChoice 同意該藥物對您而言具有醫療必要性；且
 - 您在 IEHP DualChoice 網絡藥房領取處方藥。
- 在某些情況下，您必須先完成某些事項才能獲得某種藥物。相關詳細資訊，請參閱問題 B4。

您也可在我們的網站 www.iehp.org 或者致電本頁最下方所列的電話號碼與會員服務部聯絡，以查詢屬於我們承保範圍的最新藥物清單。

B2. 「藥物清單」會變更嗎？

會，IEHP DualChoice 在變更內容時必須遵守 Medicare 和 Medi-Cal 的規定。

我們也可能會改變針對藥物的規則。例如，我們會：

- 決定是否需要對藥物進行事先授權。（事先授權是指您必須先獲得 IEHP DualChoice 的許可才能領取某項藥物。）
- 添加或更改您可以獲得的藥量（稱為數量限制）。
- 添加或更改對藥物的階段療法限制。（階段療法意味著在我們承保一種藥物之前，您必須先試用另一種藥物。）

有關這些藥物規則的更多資訊，請參閱問題 B4。

如果您正在服用年初承保的藥物，我們通常不會在今年剩餘時間內取消或改變對該藥物的承保，除非：

- 市場上出現了一種新的、更便宜的藥物，其藥效與「藥物清單」上的藥物一樣好，或
- 我們得知某藥物不安全，或
- 某藥物被撤出市場。



如果您有任何疑問，請致電 IEHP DualChoice，電話：1-877-273-IEHP (4347)，服務時間為每週 7 天（包括假日），上午 8 時至晚上 8 時（太平洋標準時間 (PST)）。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊，請訪問 www.iehp.org。

下面的問題 B3 和 B6 提供了有關「藥物清單」變更時會發生什麼情況的更多資訊。

- 您可隨時在 www.iehp.org 網站查詢 IEHP DualChoice 的最新「藥物清單」。
- 您也可致電本頁最下方所列的電話號碼與會員服務部聯絡，以查詢最新的「藥物清單」。

B3. 「藥物清單」變更時會發生什麼？

「藥物清單」的某些更改將**立即**發生。例如：

- **一種新的學名藥上市。**有時，市場上會出現一種新的學名藥，它與現有「藥物清單」上品牌藥的藥效一樣。發生這種情況時，我們可能會刪除品牌藥，並添加新的學名藥，但您購買新藥的費用仍將為 \$0。當我們添加新的學名藥時，我們也可能決定將品牌藥保留在清單上，但改變其承保規則或限制。
 - 我們可能不會在做出此變更之前通知您，但一旦發生變更，我們就會向您發送資訊，說明我們所做的具體變更。
 - 您或您的醫療服務提供者可以對這些變更申請破例。我們會向您發送通知，其中包含您可以採取哪些步驟來申請破例。有關破例情況的更多資訊，請參閱問題 B10-B12。
- **某藥物被撤出市場。**如果美國食品藥物管理局 (FDA) 表示，您正在服用的藥物不安全，或者藥物製造商將某藥物撤出市場，我們會將其從「藥物清單」中刪除。如果您正在服用該藥物，我們會通知您。請在收到信函後與開立處方的醫生聯絡。

我們可能會做出影響您服用藥物的其他變更。我們會提前告知您「藥物清單」的這些其他變更。在以下情況下，可能會發生這些變更：

- FDA 提供了新的指南或存在關於某種藥物的新的臨床指導。
- 我們添加了一種並非新上市的學名藥，**並且**
 - 替換了目前「藥物清單」上的品牌藥**或**
 - 變更了品牌藥的承保規則或限制。

當這些變更發生時，我們將：

- 在我們變更「藥物清單」前至少 30 天通知您，**或者**
- 通知您並在您要求續配後為您提供該藥物 31 天的藥量。

這將給您留出時間來與您的醫生或其他處方師溝通。他們可以幫助您決定：

- 我們的「藥物清單」上是否有您可以服用的類似藥物**或者**
- 您是否應該對這些變更申請破例。如需瞭解有關例外情況的更多資訊，請參閱問題 B10-

如果您有任何疑問，請致電 IEHP DualChoice，電話：1-877-273-IEHP (4347)，服務時間為每週 7 天（包括假日），上午 8 時至晚上 8 時（太平洋標準時間 (PST)）。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。**如需瞭解更多資訊**，請訪問 www.iehp.org。



B12。

B4. 藥物承保範圍是否有任何限制或限量，或者為獲得某些藥物是否有必須採取的任何步驟？

是的，有些藥物有承保規則或對您可以獲得的藥量有限制。在某些情況下，您或您的醫生或其他處方師必須先完成一些事項才能獲得藥物。例如：

- **事先授權：**針對某些藥物，您或您的醫生或其他處方師必須先取得 IEHP DualChoice 的授權，而後您才可領取處方藥。事先授權與轉介不同。如果您未獲得事先授權，IEHP DualChoice 可能不會承保該藥物。
- **數量限制：**有時候，IEHP DualChoice 會限制您可領取的藥量。
- **階段療法：**有時候，IEHP DualChoice 會規定您必須遵守階段療法規定。這意味著您必須根據您的病情狀況按特定順序嘗試藥物。在我們承保另一種藥物之前，您可能不得不先試用一種藥物。如果您的醫生認為第一種藥物對您無效，那麼我們將承保第二種藥物。
- **基於適應症的承保範圍：**如果 IEHP DualChoice 在承保某項藥物時僅限某些醫療病況，我們將會在「藥物清單」中清楚說明並列出屬於承保範圍的具體醫療病況。

您可查看從第 14 頁開始的表格，以確認您的藥物是否有任何額外規定或限制。您也可瀏覽我們的網站 www.iehp.org 以取得進一步資訊。我們已在網上公布文件，說明我們的事先授權和階段療法限制。您也可要求我們寄一份該文件給您。

您可以對這些限制申請「破例」。這將給您留出時間來與您的醫生或其他處方師溝通。他們可以幫助您決定「藥物清單」上是否有您可以替代服用的類似藥物，或者是否申請破例。有關例外情況的更多資訊，請參閱問題 B10-B12。]

B5. 我如何知道我想要的藥物是否有限制，或者是否需要採取必要步驟來獲得該藥物？

「藥物清單」中第 14 頁按照醫療病況排列的表格有一欄是「必要行動、約束或使用限制」。

B6. 如果 IEHP DualChoice 變更其某些藥物的承保規定 (例如：事先授權、藥量限制和 / 或階段療法限制) 將會怎樣？

在某些情況下，如果我們增加或更改藥物的事先授權、數量限制和/或階段療法限制，我們會提前通知您。請參閱問題 B3 瞭解有關此預先通知的更多資訊以及當此「藥物清單」上的藥物規則發生變化時我們可能無法提前通知您的情況。

B7. 如何在此「藥物清單」上查找藥物

有兩種方法可以查找某一藥物：

- 您可以按英文字母循序搜尋，或



如果您有任何疑問，請致電 IEHP DualChoice，電話：1-877-273-IEHP (4347)，服務時間為每週 7 天（包括假日），上午 8 時至晚上 8 時（太平洋標準時間 (PST)）。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊，請訪問 www.iehp.org。

- 您可以根據病情狀況進行搜索。

若要**按英文字母循序**搜尋，請在「承保藥物索引」部份查找您的藥物。您可在從第 133 頁開始的索引找到相關資訊。請查看索引並找到您的藥物。您將會在您的藥物旁看到頁數，您可在該頁面找到承保資訊。翻到索引中所列的頁面並在列表中的第一欄尋找您的藥物名稱。

如欲**按照醫療病況**進行搜尋，請在第 12 頁尋找「按照醫療病況排列的藥物清單」部分。本節藥物是根據它們治療的疾病類型進行分類的。例如，如果您患有心臟疾病，您應尋找「心血管藥劑」類別。您將可在該類別中找到治療心臟疾病的藥物。

B8. 如果我想服用的藥物不在「藥物清單」上怎麼辦？

如果您在「藥物清單」中找不到您的藥物，請致電本頁最下方所列的電話號碼與會員服務部聯絡並詢問與您藥物有關的資訊。如果您得知 IEHP DualChoice 將不會承保該藥物，您可採取下列其中一項行動：

- 向會員服務部索取一份與您想服用之藥物類似的「藥物清單」。然後向您的醫生或其他處方師出示該清單。他們可以開出該「藥物清單」上的一種與您想服用的藥物相似的藥物。
或者
- 您可要求 IEHP DualChoice 破例處理以承保您的藥物。有關破例的更多資訊，請參閱問題 B10-B12。]

B9. 如果我是 IEHP DualChoice 的新會員且我在「藥物清單」中找不到我的藥物或者我在領取藥物時遇到問題該怎麼辦？

我們可提供協助。我們可在您成為 IEHP DualChoice 會員後的前 90 天期間承保您藥物 31 天的藥量。這將給您留出時間來與您的醫生或其他處方師溝通。他們可以幫助您決定「藥物清單」上是否有您可以替代服用的類似藥物，或者是否申請破例。

如果您的處方天數較短，我們將會允許您多次續配，以提供該藥物最多 31 天的藥量。

如有下列情況，我們將會承保您藥物 31 天的藥量：

- 您正在服用一種不在我們「藥物清單」上的藥物，**或**
- 本計劃規則不允許您獲得處方師所開具的藥量，**或**
- 您的藥物需要獲得 IEHP DualChoice 的事先授權；**或**
- 您正在服用一種屬於階段療法限制範圍的藥物

如果您正在服用 IEHP DualChoice 認定為不屬於 D 部分藥物的藥物，您有權取得一次該藥物 72 小時的藥量。

如果您有任何疑問，請致電 IEHP DualChoice，電話：1-877-273-IEHP (4347)，服務時間為每週 7 天（包括假日），上午 8 時至晚上 8 時（太平洋標準時間 (PST)）。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊，請訪問 www.iehp.org。



如果您在療養院或其他長期照護設施中，並需要「藥物清單」上沒有的藥物，或者如果您無法輕易獲得所需藥物，我們可以提供幫助。如果您已加入計劃超過 90 天的時間、您居住在長期照護機構且需要立即獲得供藥：

- 我們將會承保一次您所需之藥物 31 天的藥量 (除非您持有的處方天數較短)，不論您是否是 IEHP DualChoice 的新會員。
- 此藥量不包含在您成為 IEHP DualChoice 會員後的前 90 天期間所獲得的暫時藥量。
- 身為本計劃的新會員或受到處方集年度變更影響的續保會員，您可能正在服用未列於本計劃處方集中的藥物。或者，您可能正在服用有列於本計劃處方集中但您難以取得的藥物。例如，您可能必須獲得本計劃的批准才能取得藥物。無論如何，均請諮詢您的醫生。您的醫生可協助您選擇適當的行動。其中可能包括改用我們有承保的藥物，或是申請處方集例外處理，這樣一來，我們便會承保該藥物。在您諮詢醫生以決定該採取什麼適當行動的同時，我們可在您成為本計劃會員的前 90 天期間於某些情況下承保您的藥物。
- 針對未列於本計劃處方集中的每項藥物或是針對您難以取得的每項藥物，當您前往網絡藥房時，我們均會承保 31 天的暫時藥量 (除非您持有的處方天數較短)。在您首次領取該 31 天的暫時藥量後，我們便不會再給付這些藥物，即使您成為會員尚未滿 90 天也一樣。
- 如果您是長期護理機構的住院者，我們將會遵守增量配發的規定承保您續配的處方藥，直到我們為您提供的過渡期藥量達到 31 天份為止，(除非您持有的處方天數較短)。我們將會在您成為會員後的前 90 天期間為這些藥物承保超過一次以上的續配。如果您需要某項未列於本計劃處方集中或是您難以取得的藥物，但您已成為本計劃會員超過 90 天的時間，我們將會在您申請處方集例外處理的期間承保該藥物 31 天的緊急藥量 (除非您持有的處方天數較短)。

B10. 我可以申請破例承保我的藥物嗎？

可以。您可要求 IEHP DualChoice 進行例外處理以承保某項未列於「藥物清單」中的藥物。

您也可以要求我們更改您的藥物規則。

- 例如，IEHP DualChoice 可能會限制我們將會承保的藥量。如果您的藥物有限制，您可要求我們變更該限制並承保更多藥量。
- 其他示例：您可以要求我們取消階段療法限制或事先授權要求。

B11. 我如何申請破例？

如欲申請例外處理，請致電 IEHP DualChoice 會員服務部。會員服務代表將會與您及您的醫療服務提供者合作，以協助您申請例外處理。您也可參閱《承保證明》的第 9 章 (如果您有問題或想提出投訴[承保決定、上訴、投訴]) 以進一步瞭解有關例外處理的資訊。



如果您有任何疑問，請致電 IEHP DualChoice，電話：1-877-273-IEHP (4347)，服務時間為每週 7 天 (包括假日)，上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊，請訪問 www.iehp.org。

B12. 獲得破例需要多長時間？

在我們從您的處方師那裡獲得支持您的破例請求的聲明後，我們將在 72 小時內為您作出裁決。如需相關資訊或說明以瞭解 IEHP DualChoice 會員可透過什麼方式寄送聲明以及可將聲明寄往何處，請與 IEHP DualChoice 會員服務部聯絡。

| | |
|-----------|---|
| 請致電 | 1-877-273-IEHP (4347)，服務時間為每週 7 天 (包括假日)，太平洋標準時間 (PST) 上午 8 時至晚上 8 時。 |
| TTY 使用者專線 | 1-800-718-4347。這是免付費電話。 |
| 傳真 | (909) 890-5877 |
| 寫信 | IEHP DualChoice P.O. Box 1800 Rancho Cucamonga, CA 91729-1800 |
| 電子郵件 | MemberServices@iehp.org |

如果您或您的處方師認為，如果您必須等待 72 小時才能獲得裁決，您的健康可能會受到損害，那麼您可以要求加急破例。該途徑可讓您獲得更快速的裁決。如果您的處方師支持您的請求，我們將在收到您的處方師的支持聲明後 24 小時內為您作出裁決。

B13. 什麼是學名藥？

學名藥具有與品牌藥相同的活性成分。它們的價格通常低於品牌藥，而且通常沒有知名品牌。學名藥已獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 的批准。

IEHP DualChoice 同時承保品牌藥和學名藥。

B14. 什麼是非處方 (OTC) 藥物？

IEHP DualChoice 承保部分非處方 (Over-the-Counter, OTC) 藥物，但條件是該藥物是由您的醫療服務提供者開立處方。

您可參閱 IEHP DualChoice 的「藥物清單」，以確認哪些非處方 (OTC) 藥物屬於承保範圍。

B15. IEHP DualChoice 是否有承保非藥物的非處方 (OTC) 產品？

IEHP DualChoice 承保部分非藥物的非處方 (OTC) 產品，但條件是該產品是由您的醫療服務提供者開立處方。

非藥物的非處方 (OTC) 產品例子包括酒精棉片。



如果您有任何疑問，請致電 IEHP DualChoice，電話：1-877-273-IEHP (4347)，服務時間為每週 7 天（包括假日），上午 8 時至晚上 8 時（太平洋標準時間 (PST)）。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊，請訪問 www.iehp.org。

您可參閱 IEHP DualChoice 的「藥物清單」，以確認哪些非藥物的非處方 (OTC) 產品屬於承保範圍。

B16. 我是否可以從當地藥房將處方藥寄送至家中？

您當地的藥房也許可以將您的處方藥寄送至您家中。您可以致電您的藥房，瞭解他們是否提供送貨上門服務。

B17. 我的共付額是多少？

只要 IEHP DualChoice 會員有遵守計劃規定，會員便可以共付額 \$0 享有處方藥和非處方 (OTC) 藥及非藥物產品。有關 OTC 藥物和非藥品類產品的更多資訊，請參閱問題 B14 和 B15。

層級是我們「藥物清單」上的藥物組。

本計劃使用單一層級的「藥物清單」，其中包含學名藥、品牌藥及生物相似藥。

- 層級 1 藥物共付額 \$0。*

*由於您符合「額外補助」的資格，因此只要您有遵守本計劃的規定，您便無需為處方藥支付任何費用。如果您不再符合額外補助的資格，您的藥物費用有可能會變更。

如果您有疑問，請致電本頁最下方所列的電話號碼與會員服務部聯絡。

C. 《承保藥物清單》概述

《承保藥物清單》為您提供與 IEHP DualChoice 承保藥物有關的資訊。如果您在該清單中很難找到您的藥物，請翻到從第 133 頁開始的承保藥物索引。該索引按照英文字母順序列出屬於 IEHP DualChoice 承保範圍的所有藥物。

AGE: 年齡限制。針對某些藥物，IEHP DualChoice 規定如果超過特定年齡限制必須獲得事先授權。

NDS: 非延長天數藥量。這是指最多配發 31 天藥量的藥物。

PA: 事先授權。IEHP DualChoice 規定，在領取某些藥物前，您或您的醫生必須先獲得本計劃的批准。此額外步驟稱為「事先授權」。如果您沒有獲得批准，IEHP DualChoice 可能不會承保該藥物。

PA NSO: 僅適用於新處方的事先授權。IEHP DualChoice 規定，在領取某些您之前從未服用過的藥物之前，您或您的醫生必須先獲得本計劃的批准。如果您沒有獲得批准，IEHP DualChoice 可能不會承保該藥物。

PA BvD: B 部分 vs D 部分事先授權。這是指有特殊事先授權 (PA) 規定的藥物。這些藥物可能屬於一項或兩項福利計劃的承保範圍：1) Medicare B 部分和 / 或 2) Medicare D 部分。承保範圍需視許多因素而定。您的醫生可能需向我們提供有關藥物用途和使用場所的進一步詳細資訊。



如果您有任何疑問，請致電 IEHP DualChoice，電話：1-877-273-IEHP (4347)，服務時間為每週 7 天（包括假日），上午 8 時至晚上 8 時（太平洋標準時間 (PST)）。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊，請訪問 www.iehp.org。

QL: 藥量限制。針對某些藥物，IEHP DualChoice 會限制其將會承保的藥量。此藥量可能不包含在標準的一個月或三個月藥量內。

ST: 階段療法。在某些情況下，IEHP DualChoice 會規定您必須先試用某些藥物來治療您的醫療病況。這是我們在為該病況承保另一項藥物之前必須完成的程序。例如，A 藥物或 B 藥物均可治療您的醫療病況。除非您先試用 A 藥物，否則 IEHP DualChoice 可能不會承保 B 藥物。如果 A 藥物對您沒有療效，則 IEHP DualChoice 將會承保 B 藥物。



如果您有任何疑問，請致電 IEHP DualChoice，電話：1-877-273-IEHP (4347)，服務時間為每週 7 天（包括假日），上午 8 時至晚上 8 時（太平洋標準時間 (PST)）。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊，請訪問 www.iehp.org。

D.按病情分類藥物清單

本節藥物是根據它們治療的疾病類型進行分類的。例如，如果您患有心臟疾病，您應查看「心血管藥劑」類別。在此處，您會找到治療心臟病的藥物。

目錄

| | |
|--------------------------|----|
| 鎮痛藥 | 14 |
| 麻醉藥 | 15 |
| 防成癮藥物 / 藥物濫用治療藥物 | 15 |
| 抗焦慮藥物 | 16 |
| 抗菌藥物 | 16 |
| 抗癌藥物 | 22 |
| 抗副交感神經藥物 | 30 |
| 抗痙攣藥物 | 30 |
| 抗癱瘓藥物 | 34 |
| 抗抑鬱藥物 | 35 |
| 降糖藥物 | 38 |
| 抗真菌藥物 | 41 |
| 抗痛風藥物 | 43 |
| 抗組織胺藥物 | 43 |
| 抗感染藥物 (皮膚和黏膜) | 43 |
| 抗偏頭痛藥物 | 43 |
| 抗分枝桿菌藥物 | 44 |
| 止吐藥 | 44 |
| 抗寄生蟲藥物 | 45 |
| 抗帕金森症藥物 | 45 |
| 抗精神病藥物 | 46 |
| 抗病毒藥物 (系統性) | 50 |
| 血液製品 / 調節劑 / 容積擴張劑 | 54 |
| 卡洛里劑 | 56 |
| 心血管藥物 | 57 |
| 中樞神經系統藥物 | 63 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 避孕藥 | 65 |
| 牙科及口腔藥物 | 67 |
| 皮膚類藥物 | 68 |
| 器材 | 71 |
| 酶替代 / 調節劑..... | 104 |
| 眼耳鼻喉藥物..... | 105 |
| 胃腸道藥物 | 107 |
| 泌尿生殖系統藥物..... | 109 |
| 重金屬拮抗劑..... | 110 |
| 荷爾蒙類藥物，刺激劑 / 替代物 / 調節 | 110 |
| 免疫類藥物 | 113 |
| 炎症性腸病藥物 | 120 |
| 灌洗液 | 120 |
| 代謝性骨骼病藥物..... | 121 |
| 其他治療藥物..... | 121 |
| 眼科藥物..... | 122 |
| 替代製劑..... | 123 |
| 呼吸道藥物 | 124 |
| 骨骼肌肉鬆弛劑 | 128 |
| 睡眠障礙藥物..... | 129 |
| 血管擴張劑 | 129 |
| 維他命和礦物質 | 129 |

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|--------------------|
| 鎮痛藥 | | |
| 鎮痛藥, 其他 | | |
| <i>acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 90 單位) |
| <i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 12 單位) |
| <i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 6 單位) |
| <i>endocet oral tablet 10-325 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>endocet oral tablet 5-325 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1,200 mcg, 1,600 mcg, 200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| <i>fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>fentanyl transdermal patch 72 hour 12 mcg/hr</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 5-325 mg, 7.5-325 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 8 單位) |
| <i>hydrocodone-ibuprofen oral tablet 7.5-200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 5 單位) |
| <i>hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>morphine concentrate oral solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>morphine oral solution 10 mg/5 ml, 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| MORPHINE ORAL TABLET 15 MG, 30 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>morphine oral tablet extended release 100 mg, 200 mg, 30 mg, 60 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>morphine oral tablet extended release 15 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 3 單位) |
| <i>oxycodone oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>oxycodone oral tablet 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 6 單位) |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 5-325 mg, 7.5-325 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>tramadol oral tablet 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>tramadol oral tablet 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 8 單位) |
| <i>tramadol oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 3 單位) |
| <i>tramadol oral tablet extended release 24 hr 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 1 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------------------------------|
| 非類固醇型消炎藥物 | | |
| <i>celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 400 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>diclofenac potassium oral tablet 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>diclofenac potassium oral tablet 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>diclofenac sodium oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 25 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>diclofenac sodium topical gel 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每 93 天 3000 單位) |
| <i>diclofenac sodium topical gel 3 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ibu oral tablet 600 mg, 800 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ibuprofen oral suspension 100 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ibuprofen oral tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>indomethacin oral capsule 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS; QL (每天 4 單位); 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 麻醉藥 | | |
| 局部麻醉藥 | | |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane solution 4 % (40 mg/ml)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>lidocaine topical adhesive patch, medicated 5 %</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS; QL (每天 3 單位) |
| <i>lidocaine topical ointment 5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 1.94 單位) |
| <i>lidocaine viscous mucous membrane solution 2 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>lidocaine-prilocaine topical cream 2.5-2.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 防成癮藥物 / 藥物濫用治療藥物 | | |
| 防成癮藥物 / 藥物濫用治療藥物 | | |
| <i>acamprosate oral tablet, delayed release (dr/ec) 333 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| <i>buprenorphine hcl sublingual tablet 8 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 3 單位) |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|----------------------------|
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg, 8-2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| <i>bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr 150 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>naloxone injection solution 0.4 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>naloxone injection syringe 0.4 mg/ml, 1 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>naloxone nasal spray, non-aerosol 4 mg/actuation</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>naltrexone oral tablet 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| NARCAN NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 4 MG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | NDS |
| NICOTROL INHALATION CARTRIDGE 10 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| NICOTROL NS NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>varenicline oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>varenicline oral tablets, dose pack 0.5 mg (11)-1 mg (42)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 抗焦慮藥物 | | |
| 苯二氮平類藥物 | | |
| <i>alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 5 單位) |
| <i>chlordiazepoxide hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 4 單位) |
| <i>clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 10 單位) |
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 10 單位) |
| <i>clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 6 單位) |
| <i>diazepam intensol oral concentrate 5 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 8 單位) |
| <i>diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml)</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS; QL (每天 40 單位) |
| <i>diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 4 單位) |
| <i>lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 5 單位) |
| <i>meprobamate oral tablet 200 mg, 400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>temazepam oral capsule 15 mg, 30 mg, 7.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>triazolam oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 抗菌藥物 | | |
| 氨基糖苷類 | | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|--------------------|
| <i>amikacin injection solution 500 mg/2 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>gentamicin in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 100 mg/100 ml, 60 mg/50 ml, 80 mg/100 ml, 80 mg/50 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>gentamicin injection solution 40 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>neomycin oral tablet 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>streptomycin intramuscular recon soln 1 gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| TOBI PODHALER INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 28 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 8 單位) |
| <i>tobramycin in 0.225 % nacl inhalation solution for nebulization 300 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 10 單位) |
| <i>tobramycin sulfate injection solution 10 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>tobramycin sulfate injection solution 40 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 抗菌藥物, 其他 | | |
| CLINDAMYCIN 600 MG/50 ML-NS OUTER, SINGLE-USE | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clindamycin in 5 % dextrose intravenous piggyback 300 mg/50 ml, 900 mg/50 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| CLINDAMYCIN IN 5 % DEXTROSE INTRAVENOUS PIGGYBACK 600 MG/50 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clindamycin phosphate injection solution 150 (mg/ml) (6 ml), 150 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>clindamycin phosphate intravenous solution 600 mg/4 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>colistin (colistimethate na) injection recon soln 150 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>daptomycin intravenous recon soln 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| FIRVANQ ORAL RECON SOLN 25 MG/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 80 單位) |
| <i>linezolid in dextrose 5% intravenous piggyback 600 mg/300 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>linezolid oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 60 單位) |
| <i>linezolid oral tablet 600 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 2 單位) |
| <i>metronidazole in nacl (iso-os) intravenous piggyback 500 mg/100 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|------------------------|
| <i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst oral capsule 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>nitrofurantoin oral suspension 25 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>trimethoprim oral tablet 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg, 10 gram, 500 mg, 750 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>vancomycin oral capsule 125 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS; QL (每天 16 單位) |
| <i>vancomycin oral capsule 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS; QL (每天 8 單位) |
| <i>vancomycin oral recon soln 25 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 80 單位) |
| <i>vancomycin oral recon soln 50 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 40 單位) |
| XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| 頭孢菌素類 | | |
| <i>cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefaclor oral tablet extended release 12 hr 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefadroxil oral capsule 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefadroxil oral tablet 1 gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefazolin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefdinir oral capsule 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefdinir oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefepime injection recon soln 1 gram, 2 gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefixime oral capsule 400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>cefoxitin intravenous recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefpodoxime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 50 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefpodoxime oral tablet 100 mg, 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefprozil oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|--------------------|
| <i>ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cephalexin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cephalexin oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| SUPRAX ORAL TABLET, CHEWABLE 100 MG, 200 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| TEFLARO INTRAVENOUS RECON SOLN 400 MG, 600 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 巨環內酯類 | | |
| <i>azithromycin intravenous recon soln 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>azithromycin oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>azithromycin oral tablet 250 mg, 250 mg (6 pack), 500 mg, 500 mg (3 pack), 600 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clarithromycin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clarithromycin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| DIFICID ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 40 MG/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每 10 天 136 單位) |
| DIFICID ORAL TABLET 200 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每 10 天 20 單位) |
| <i>erythrocin (as stearate) oral tablet 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ERYTHROCIN INTRAVENOUS RECON SOLN 500 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>erythromycin oral capsule, delayed release(dr/ec) 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>erythromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>erythromycin oral tablet, delayed release (dr/ec) 333 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 其他 β-內醯胺類抗生素 | | |
| <i>aztreonam injection recon soln 1 gram, 2 gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| CAYSTON INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 75 MG/ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ertapenem injection recon soln 1 gram</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>meropenem intravenous recon soln 1 gram, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 盤尼西林類 | | |
| <i>amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>amoxicillin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 250-62.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml, 600-42.9 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 500-125 mg, 875-125 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet extended release 12 hr 1,000-62.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ampicillin oral capsule 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ampicillin sodium injection recon soln 1 gram, 10 gram, 125 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 15 gram, 3 gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| BICILLIN C-R INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,200,000 UNIT/ 2 ML(600K/600K), 1,200,000 UNIT/ 2 ML(900K/300K) | \$0 (第 1 級) | NDS |
| BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>nafcillin 1 gm/ 50 ml inj 1 gram/50 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>nafcillin injection recon soln 1 gram, 10 gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>nafcillin injection recon soln 2 gram</i> | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| <i>oxacillin in dextrose(iso-osm) intravenous piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/50 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>oxacillin injection recon soln 1 gram</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>oxacillin injection recon soln 10 gram, 2 gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>oxacillin intravenous recon soln 1 gram</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>oxacillin intravenous recon soln 2 gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>penicillin g pot in dextrose intravenous piggyback 2 million unit/50 ml, 3 million unit/50 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>penicillin g potassium injection recon soln 20 million unit</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>penicillin g sodium injection recon soln 5 million unit</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>penicillin v potassium oral recon soln 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 喹啉酮類 | | |
| <i>ciprofloxacin hcl oral tablet 100 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 200 mg/100 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>levofloxacin intravenous solution 25 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>levofloxacin oral solution 250 mg/10 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>moxifloxacin 400 mg/250 ml bag</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>moxifloxacin oral tablet 400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>moxifloxacin-sod.chloride(iso) intravenous piggyback 400 mg/250 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ofloxacin oral tablet 300 mg, 400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 磺胺類 | | |
| <i>sulfadiazine oral tablet 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg, 800-160 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|----------------------|
| 四環素類 | | |
| <i>doxy-100 intravenous recon soln 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>doxycycline hyclate oral tablet 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule,ir - delay rel,biphase 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>doxycycline monohydrate oral suspension for reconstitution 25 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>minocycline oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ORACEA ORAL CAPSULE, IR - DELAY REL, BIPHASE 40 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>tigecycline intravenous recon soln 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| 抗癌藥物 | | |
| 抗癌藥物 | | |
| <i>abiraterone oral tablet 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| <i>abiraterone oral tablet 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET FOR SUSPENSION 2 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| AKEEGA ORAL TABLET 100-500 MG, 50-500 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 30 MG, 90 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| ALUNBRIG ORAL TABLETS, DOSE PACK 90 MG (7)- 180 MG (23) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| <i>anastrozole oral tablet 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| AUGTYRO ORAL CAPSULE 40 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 8 單位) |
| AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| AYVAKIT ORAL TABLET 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 6 單位) |
| BALVERSA ORAL TABLET 3 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| BALVERSA ORAL TABLET 4 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| BALVERSA ORAL TABLET 5 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|----------------------|
| <i>bexarotene oral capsule 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>bexarotene topical gel 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| <i>bicalutamide oral tablet 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| BOSULIF ORAL CAPSULE 100 MG, 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| BOSULIF ORAL TABLET 100 MG, 400 MG, 500 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 6 單位) |
| BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 40 MG, 60 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) ORAL TABLET 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG, 300 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1), 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3), 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY) | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| COTELLIC ORAL TABLET 20 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| <i>cyclophosphamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| DAURISMO ORAL TABLET 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| DAURISMO ORAL TABLET 25 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22.5 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| ELIGARD SUBCUTANEOUS SYRINGE 7.5 MG (1 MONTH) | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| ERLEADA ORAL TABLET 240 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| ERLEADA ORAL TABLET 60 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| <i>erlotinib oral tablet 100 mg, 150 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| <i>erlotinib oral tablet 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|----------------------|
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 3 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>exemestane oral tablet 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| EXKIVITY ORAL CAPSULE 40 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG, 80 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 1 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 5 單位) |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 5 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| <i>gefitinib oral tablet 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| GLEOSTINE ORAL CAPSULE 10 MG, 100 MG, 40 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>hydroxyurea oral capsule 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 30 MG, 45 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| ICLUSIG ORAL TABLET 15 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| <i>imatinib oral tablet 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| <i>imatinib oral tablet 400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| IMBRUVICA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 8 單位) |
| IMBRUVICA ORAL TABLET 140 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| IMBRUVICA ORAL TABLET 280 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| IMBRUVICA ORAL TABLET 420 MG, 560 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| INLYTA ORAL TABLET 1 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| INLYTA ORAL TABLET 5 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|-------------------------|
| INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 0.18 單位) |
| INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| IRESSA ORAL TABLET 250 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| IWILFIN ORAL TABLET 192 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 8 單位) |
| JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 6 單位) |
| KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG, 400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG, 600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 0.75 單位) |
| KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200 MG X 2) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1.5 單位) |
| KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200 MG X 3) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2.25 單位) |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE 10 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 8 單位) |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE 25 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| KRAZATI ORAL TABLET 200 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 6 單位) |
| <i>lapatinib oral tablet 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 6 單位) |
| <i>lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 8 MG/DAY (4 MG X 2) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| LENVIMA ORAL CAPSULE 12 MG/DAY (4 MG X 3), 14 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X 1), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X 2), 24 MG/DAY (10 MG X 2-4 MG X 1) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| LENVIMA ORAL CAPSULE 4 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| <i>letrozole oral tablet 2.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>leuprolide (3 month) intramuscular suspension for reconstitution 22.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用(層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|--------------|-----------------------------|
| LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG, 20-8.19 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| LORBRENA ORAL TABLET 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| LORBRENA ORAL TABLET 25 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 8 單位) |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 320 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 22.5 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| LUPRON DEPOT (4 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| LUPRON DEPOT (6 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 45 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| LYSODREN ORAL TABLET 500 MG | \$0 (第 1 級) | |
| LYTGOBI ORAL TABLET 4 MG, 4 MG (4X 4 MG TB), 4 MG (5X 4 MG TB) | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| <i>megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| MEKINIST ORAL RECON SOLN 0.05 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 42 單位) |
| MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| MEKINIST ORAL TABLET 2 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 6 單位) |
| <i>mercaptopurine oral tablet 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>methotrexate sodium (pf) injection solution 25 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>methotrexate sodium injection solution 25 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| NERLYNX ORAL TABLET 40 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 6 單位) |
| NEXAVAR ORAL TABLET 200 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS; QL (每天 4 單位) |
| <i>nilutamide oral tablet 150 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| NUBEQA ORAL TABLET 300 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| OGSIVEO ORAL TABLET 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 6 單位) |
| OJJAARA ORAL TABLET 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| OJJAARA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------------------|
| ORSERDU ORAL TABLET 345 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| ORSERDU ORAL TABLET 86 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| <i>pazopanib oral tablet 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| PIQRAY ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| PIQRAY ORAL TABLET 250 MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY (150 MG X 2) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| PURIXAN ORAL SUSPENSION 20 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| QINLOCK ORAL TABLET 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 8 單位) |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| REVLIMID ORAL CAPSULE 10 MG, 15 MG, 2.5 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| REZLIDHIA ORAL CAPSULE 150 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 6 單位) |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| ROZLYTREK ORAL PELLETS IN PACKET 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 12 單位) |
| RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 20 單位) |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 10 單位) |
| SOLTAMOX ORAL SOLUTION 20 MG/10 ML | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sorafenib oral tablet 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS; QL (每天 4 單位) |
| SPRYCEL ORAL TABLET 100 MG, 140 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| SPRYCEL ORAL TABLET 20 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| SPRYCEL ORAL TABLET 50 MG, 70 MG, 80 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| STIVARGA ORAL TABLET 40 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| <i>sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用(層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|--------------|------------------------|
| SUTENT ORAL CAPSULE 12.5 MG, 25 MG, 37.5 MG, 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| SYNRIBO SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3.5 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| TABLOID ORAL TABLET 40 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| TAFINLAR ORAL TABLET FOR SUSPENSION 10 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG, 80 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 0.1 MG, 0.35 MG, 0.75 MG, 1 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 0.25 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 0.5 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| <i>tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| TARGRETIN TOPICAL GEL 1 % | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG, 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 8 單位) |
| TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| <i>toremifene oral tablet 60 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 11.25 MG, 22.5 MG, 3.75 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| TRUQAP ORAL TABLET 160 MG, 200 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2.3 單位) |
| TRUSELTIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY (100 MG X 1) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| TRUSELTIQ ORAL CAPSULE 125 MG/DAY(100 MG X1-25MG X1), 50 MG/DAY (25 MG X 2) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| TRUSELTIQ ORAL CAPSULE 75 MG/DAY (25 MG X 3) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| TUKYSA ORAL TABLET 150 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| TUKYSA ORAL TABLET 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| TURALIO ORAL CAPSULE 200 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|-------------------------|
| VANFLYTA ORAL TABLET 17.7 MG, 26.5 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG, 100 MG, 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS, DOSE PACK 10 MG-50 MG-100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 6 單位) |
| VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 10 單位) |
| VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| VONJO ORAL CAPSULE 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| VOTRIENT ORAL TABLET 200 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| WELIREG ORAL TABLET 40 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| XALKORI ORAL PELLETT 150 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 6 單位) |
| XALKORI ORAL PELLETT 20 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 8 單位) |
| XALKORI ORAL PELLETT 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| XOSPATA ORAL TABLET 40 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 80 MG/WEEK (40 MG X 2) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 0.29 單位) |
| XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 60 MG/WEEK (60 MG X 1) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 0.15 單位) |
| XPOVIO ORAL TABLET 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 0.86 單位) |
| XPOVIO ORAL TABLET 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1.15 單位) |
| XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| XTANDI ORAL TABLET 40 MG, 80 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| YONSA ORAL TABLET 125 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| ZEJULA ORAL TABLET 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| ZEJULA ORAL TABLET 200 MG, 300 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------------------|
| ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 8 單位) |
| ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS; QL (每天 4 單位) |
| ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| 抗副交感神經藥物 | | |
| 抗毒草鹼劑 / 解痙劑 | | |
| <i>chlordiazepoxide-clidinium oral capsule 5-2.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 8 單位) |
| 抗痙攣藥物 | | |
| 抗痙攣藥物 | | |
| APTIOM ORAL TABLET 200 MG, 400 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| APTIOM ORAL TABLET 600 MG, 800 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 20 單位) |
| BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 8 單位) |
| BRIVIACT ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>carbamazepine oral capsule, er multiphase 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>carbamazepine oral tablet 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>carbamazepine oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>carbamazepine oral tablet, chewable 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| CELONTIN ORAL CAPSULE 300 MG | \$0 (第 1 級) | |
| <i>clobazam oral suspension 2.5 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 16 單位) |
| <i>clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG, 500 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 250 MG, 500 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20 mg, 2.5 mg, 5-7.5-10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| DILANTIN ORAL CAPSULE 30 MG | \$0 (第 1 級) | |
| <i>divalproex oral capsule, delayed rel sprinkle 125 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>divalproex oral tablet extended release 24 hr 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>divalproex oral tablet, delayed release (dr/ec) 125 mg, 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|-----------------------|
| EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| EPRONTIA ORAL SOLUTION 25 MG/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 16 單位) |
| EQUETRO ORAL CAPSULE, ER MULTIPHASE 12 HR 100 MG, 200 MG, 300 MG | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ethosuximide oral capsule 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>felbamate oral suspension 600 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| FELBATOL ORAL SUSPENSION 600 MG/5 ML | \$0 (第 1 級) | |
| FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 24 單位) |
| FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| <i>gabapentin oral capsule 100 mg, 300 mg, 400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 9 單位) |
| <i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 72 單位) |
| <i>gabapentin oral tablet 600 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 6 單位) |
| <i>gabapentin oral tablet 800 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>lacosamide oral solution 10 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 40 單位) |
| <i>lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| LAMICTAL XR STARTER (BLUE) ORAL TABLET EXTENDED REL,DOSE PACK 25 MG (21) -50 MG (7) | \$0 (第 1 級) | NDS |
| LAMICTAL XR STARTER (GREEN) ORAL TABLET EXTENDED REL,DOSE PACK 50 MG(14)-100MG (14)-200 MG (7) | \$0 (第 1 級) | NDS |
| LAMICTAL XR STARTER (ORANGE) ORAL TABLET EXTENDED REL,DOSE PACK 25MG (14)-50 MG (14)-100MG (7) | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>lamotrigine oral tablet disintegrating, dose pk 25 mg (21) -50 mg (7), 25 mg(14)-50 mg (14)-100 mg (7), 50 mg (42) -100 mg (14)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>lamotrigine oral tablet extended release 24hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 250 mg, 300 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|------------------------|
| <i>lamotrigine oral tablet, chewable dispersible 25 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>lamotrigine oral tablet, disintegrating 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>lamotrigine oral tablets, dose pack 25 mg (35), 25 mg (42) -100 mg (7), 25 mg (84) -100 mg (14)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>levetiracetam oral solution 100 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>levetiracetam oral tablet 1,000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 5 單位) |
| <i>levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>methsuximide oral capsule 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| MOTPOLY XR ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24HR 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| MOTPOLY XR ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24HR 150 MG, 200 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| NAYZILAM NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 5 MG/SPRAY (0.1 ML) | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5 ml (60 mg/ml)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| OXTELLAR XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 150 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 16 單位) |
| OXTELLAR XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 300 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 8 單位) |
| OXTELLAR XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 600 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位) |
| <i>phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>phenytoin oral tablet, chewable 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| <i>pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| <i>pregabalin oral solution 20 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 30 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|-----------------------|
| <i>primidone oral tablet 125 mg, 250 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>rufinamide oral suspension 40 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 80 單位) |
| <i>rufinamide oral tablet 200 mg, 400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 8 單位) |
| SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1,000 MG, 250 MG, 500 MG, 750 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>subvenite oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>subvenite starter (blue) kit oral tablets,dose pack 25 mg (35)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>subvenite starter (green) kit oral tablets,dose pack 25 mg (84) -100 mg (14)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>subvenite starter (orange) kit oral tablets,dose pack 25 mg (42) -100 mg (7)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG, 5 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| <i>tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg, 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>topiramate oral capsule,extended release 24hr 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>topiramate oral capsule,extended release 24hr 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>topiramate oral capsule,extended release 24hr 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 16 單位) |
| <i>topiramate oral capsule,extended release 24hr 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 8 單位) |
| <i>topiramate oral capsule,sprinkle,er 24hr 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>topiramate oral capsule,sprinkle,er 24hr 150 mg, 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>topiramate oral capsule,sprinkle,er 24hr 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 16 單位) |
| <i>topiramate oral capsule,sprinkle,er 24hr 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 8 單位) |
| <i>topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>topiramate oral tablet 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>valproic acid oral capsule 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/SPRAY (0.1 ML), 5 MG/SPRAY (0.1 ML) | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用(層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|--------------|----------------------|
| VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1ML X 2), 20 MG/2 SPRAY (10MG/0.1ML X2) | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>vigabatrin oral powder in packet 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>vigabatrin oral tablet 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 6 單位) |
| <i>vigadrone oral powder in packet 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>vigadrone oral tablet 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 6 單位) |
| <i>vigpoder oral powder in packet 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| VIMPAT ORAL SOLUTION 10 MG/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 40 單位) |
| VIMPAT ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1) | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| XCOPRI ORAL TABLET 100 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| XCOPRI ORAL TABLET 50 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 8 單位) |
| XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS, DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14), 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14) | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5 ML | \$0 (第 1 級) | |
| <i>zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML | \$0 (第 1 級) | |
| 抗癱瘓藥物 | | |
| 抗癱瘓藥物 | | |
| <i>donepezil oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>donepezil oral tablet, disintegrating 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>ergoloid oral tablet 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>galantamine oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 16 mg, 24 mg, 8 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>galantamine oral solution 4 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 6.46 單位) |
| <i>galantamine oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>memantine oral capsule, sprinkle, er 24hr 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>memantine oral solution 2 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 10 單位) |
| <i>memantine oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------------------------------|
| <i>memantine oral tablets, dose pack 5-10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| NAMENDA XR ORAL CAP, SPRINKLE, ER 24HR DOSE PACK 7-14-21-28 MG | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 1 單位) |
| <i>rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour, 9.5 mg/24 hour</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| 抗抑鬱藥物 | | |
| 抗抑鬱藥物 | | |
| <i>amitriptyline oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>amitriptyline-chlordiazepoxide oral tablet 12.5-5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 12 單位); 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>amitriptyline-chlordiazepoxide oral tablet 25-10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 6 單位); 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| AUVELITY ORAL TABLET, IR AND ER, BIPHASIC 45-105 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| <i>bupropion hcl oral tablet 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>bupropion hcl oral tablet 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| <i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| <i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 300 mg, 450 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100 mg, 150 mg, 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>citalopram oral capsule 30 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>citalopram oral solution 10 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 20 單位) |
| <i>citalopram oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>clomipramine oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>desipramine oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>desvenlafaxine oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>desvenlafaxine oral tablet extended release 24 hr 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 8 單位) |
| <i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用(層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>doxepin oral concentrate 10 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| <i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| <i>escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 20 單位) |
| <i>escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| FETZIMA ORAL CAPSULE, EXT REL 24HR DOSE PACK 20 MG (2)- 40 MG (26) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS; QL (每天 1 單位) |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| <i>fluoxetine oral capsule 10 mg, 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>fluoxetine oral capsule 20 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>fluoxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 90 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.15 單位) |
| <i>fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 20 單位) |
| <i>fluoxetine oral tablet 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 12 單位) |
| <i>fluoxetine oral tablet 20 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 6 單位) |
| <i>fluoxetine oral tablet 60 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>fluvoxamine oral capsule, extended release 24hr 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| <i>fluvoxamine oral capsule, extended release 24hr 150 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>fluvoxamine oral tablet 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| <i>fluvoxamine oral tablet 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>fluvoxamine oral tablet 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>imipramine pamoate oral capsule 100 mg, 125 mg, 150 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| MARPLAN ORAL TABLET 10 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 6 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|------------------------|
| <i>mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg, 7.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>mirtazapine oral tablet, disintegrating 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>olanzapine-fluoxetine oral capsule 12-25 mg, 12-50 mg, 6-50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>olanzapine-fluoxetine oral capsule 3-25 mg, 6-25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| <i>paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 30 單位) |
| <i>paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 12.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 6 單位) |
| <i>paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| <i>paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 37.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>perphenazine-amitriptyline oral tablet 2-10 mg, 2-25 mg, 4-10 mg, 4-25 mg, 4-50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>phenelzine oral tablet 15 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| PROZAC ORAL CAPSULE 20 MG | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sertraline oral capsule 150 mg, 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sertraline oral concentrate 20 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 10 單位) |
| <i>sertraline oral tablet 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>sertraline oral tablet 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>tranylcypromine oral tablet 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>trimipramine oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| <i>venlafaxine besylate oral tablet extended release 24hr 112.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|----------------------|
| <i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 150 mg, 37.5 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>venlafaxine oral tablet 100 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| <i>venlafaxine oral tablet 25 mg, 37.5 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>venlafaxine oral tablet extended release 24hr 150 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>venlafaxine oral tablet extended release 24hr 225 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>venlafaxine oral tablet extended release 24hr 37.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 10 單位) |
| <i>venlafaxine oral tablet extended release 24hr 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 5 單位) |
| VIIBRYD ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 40 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| VIIBRYD ORAL TABLETS, DOSE PACK 10 MG (7)- 20 MG (23) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| <i>vilazodone oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 30 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| 降糖藥物 | | |
| 降糖藥物, 其他 | | |
| <i>acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| <i>alogliptin oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 6.25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>alogliptin-metformin oral tablet 12.5-1,000 mg, 12.5-500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5MG | \$0 (第 1 級) | |
| INVOKAMET ORAL TABLET 150-1,000 MG, 150-500 MG, 50-1,000 MG, 50-500 MG | \$0 (第 1 級) | |
| INVOKAMET XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 150-1,000 MG, 150-500 MG, 50-1,000 MG, 50-500 MG | \$0 (第 1 級) | |
| INVOKANA ORAL TABLET 100 MG, 300 MG | \$0 (第 1 級) | |
| JANUMET ORAL TABLET 50-1,000 MG, 50-500 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG, 50-500 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|------------------|
| JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG, 25 MG | \$0 (第 1 級) | |
| KORLYM ORAL TABLET 300 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 4 單位) |
| <i>metformin oral tablet 1,000 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>metformin oral tablet 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>metformin oral tablet 625 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>metformin oral tablet 850 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| <i>metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| <i>mifepristone oral tablet 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 4 單位) |
| <i>nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/3 ML), 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/1.5 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML) | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>pioglitazone oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>pioglitazone-glimepiride oral tablet 30-2 mg, 30-4 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 8 單位) |
| SEGLUROMET ORAL TABLET 2.5-1,000 MG, 2.5-500 MG, 7.5-1,000 MG, 7.5-500 MG | \$0 (第 1 級) | |
| STEGLATRO ORAL TABLET 15 MG, 5 MG | \$0 (第 1 級) | |
| STEGLUJAN ORAL TABLET 15-100 MG, 5-100 MG | \$0 (第 1 級) | |
| SYMLINPEN 120 SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 2,700 MCG/2.7 ML | \$0 (第 1 級) | |
| SYMLINPEN 60 SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 1,500 MCG/1.5 ML | \$0 (第 1 級) | |
| SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1,000 MG, 12.5-500 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG | \$0 (第 1 級) | |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 12.5-1,000 MG, 25-1,000 MG, 5-1,000 MG | \$0 (第 1 級) | |
| TRULICITY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.75 MG/0.5 ML, 1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5 ML, 4.5 MG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|-----------------|
| VICTOZA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.6 MG/0.1 ML (18 MG/3 ML) | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 10-500 MG, 2.5-1,000 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG | \$0 (第 1 級) | |
| 胰島素 | | |
| BASAGLAR KWIKPEN U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.46 單位) |
| HUMALOG MIX 50-50 INSULN U-100 SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (50-50) | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.3 單位) |
| HUMALOG MIX 75-25(U-100)INSULN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (75-25) | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.3 單位) |
| HUMULIN 70/30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (70-30) | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.3 單位) |
| HUMULIN N NPH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.3 單位) |
| HUMULIN R REGULAR U-100 INSULN INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.3 單位) |
| HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.3 單位) |
| <i>insulin lispro protamin-lispro subcutaneous insulin pen 100 unit/ml (75-25)</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.46 單位) |
| <i>insulin lispro subcutaneous insulin pen 100 unit/ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.46 單位) |
| <i>insulin lispro subcutaneous insulin pen, half-unit 100 unit/ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.46 單位) |
| <i>insulin lispro subcutaneous solution 100 unit/ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.3 單位) |
| LANTUS SOLOSTAR U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.46 單位) |
| LANTUS U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.3 單位) |
| NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (70-30) | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.3 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|----------------------------------|
| NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.3 單位) |
| NOVOLIN R REGULAR U100 INSULIN INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.3 單位) |
| TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (3 ML) | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.46 單位) |
| TOUJEO SOLOSTAR U-300 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (1.5 ML) | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.46 單位) |
| 磺基尿素類 | | |
| <i>glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>glipizide oral tablet 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>glipizide oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>glipizide oral tablet extended release 24hr 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>glipizide oral tablet extended release 24hr 2.5 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>glyburide micronized oral tablet 1.5 mg, 3 mg, 6 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>glyburide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 4 單位); 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>glyburide-metformin oral tablet 1.25-250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 3 單位); 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>glyburide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 4 單位); 年齡 (以 64 歲為上限) |
| 抗真菌藥物 | | |
| 抗真菌藥物 | | |
| ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| AMBISOME INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| <i>amphotericin b injection recon soln 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| <i>amphotericin b liposome intravenous suspension for reconstitution 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| <i>casprofungin intravenous recon soln 50 mg, 70 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|------------------------|
| <i>ciclopirox topical cream 0.77 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ciclopirox topical solution 8 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clotrimazole mucous membrane troche 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clotrimazole topical cream 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 30 天 60 單位) |
| <i>clotrimazole topical solution 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 30 天 60 單位) |
| <i>clotrimazole-betamethasone topical cream 1-0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clotrimazole-betamethasone topical lotion 1-0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>econazole topical cream 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>fluconazole oral suspension for reconstitution 10 mg/ml, 40 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>itraconazole oral capsule 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 4 單位) |
| <i>itraconazole oral solution 10 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>ketoconazole oral tablet 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ketoconazole topical cream 2 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ketoconazole topical shampoo 2 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>micafungin intravenous recon soln 100 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>miconazole-3 vaginal suppository 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| NOXAFIL ORAL SUSPENSION 200 MG/5 ML (40 MG/ML) | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>nyamyc topical powder 100,000 unit/gram</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>nystatin oral suspension 100,000 unit/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>nystatin oral tablet 500,000 unit</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>nystatin topical cream 100,000 unit/gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>nystatin topical ointment 100,000 unit/gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>nystatin topical powder 100,000 unit/gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>nystatin-triamcinolone topical cream 100,000-0.1 unit/g-%</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>nystatin-triamcinolone topical ointment 100,000-0.1 unit/gram-%</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------------|
| <i>nystop topical powder 100,000 unit/gram</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>posaconazole oral suspension 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>posaconazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>terbinafine hcl oral tablet 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>voriconazole intravenous recon soln 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| <i>voriconazole oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 20 單位) |
| <i>voriconazole oral tablet 200 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 2 單位) |
| 抗痛風藥物 | | |
| 抗痛風藥物, 其他 | | |
| <i>allopurinol oral tablet 100 mg, 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>colchicine oral capsule 0.6 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>colchicine oral tablet 0.6 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | ST |
| <i>probenecid oral tablet 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 抗組織胺藥物 | | |
| 抗組織胺藥物 | | |
| <i>cetirizine oral solution 1 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>hydroxyzine hcl oral solution 10 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>levocetirizine oral tablet 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>promethazine oral syrup 6.25 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| 抗感染藥物 (皮膚和黏膜) | | |
| 抗感染藥物 (皮膚和黏膜) | | |
| <i>clindamycin phosphate vaginal cream 2 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>metronidazole vaginal gel 0.75 % (37.5mg/5 gram)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>terconazole vaginal suppository 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 抗偏頭痛藥物 | | |
| 抗偏頭痛藥物 | | |
| AIMOVIG AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 140 MG/ML, 70 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 0.04 單位) |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|------------------------|
| <i>dihydroergotamine nasal spray, non-aerosol 0.5 mg/pump act. (4 mg/ml)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ergotamine-caffeine oral tablet 1-100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 28 天 40 單位) |
| MIGERGOT RECTAL SUPPOSITORY 2-100 MG | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 31 天 24 單位) |
| <i>rizatriptan oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 31 天 12 單位) |
| <i>rizatriptan oral tablet, disintegrating 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 31 天 12 單位) |
| <i>sumatriptan succinate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 31 天 9 單位) |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 6 mg/0.5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 28 天 4 單位) |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 4 mg/0.5 ml, 6 mg/0.5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 28 天 4 單位) |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 28 天 4 單位) |
| UBRELVY ORAL TABLET 100 MG, 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每 30 天 16 單位) |
| 抗分枝桿菌藥物 | | |
| 抗分枝桿菌藥物 | | |
| <i>dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ethambutol oral tablet 100 mg, 400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>isoniazid oral solution 50 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| PASER ORAL GRANULES DR FOR SUSP IN PACKET 4 GRAM | \$0 (第 1 級) | NDS |
| PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>pyrazinamide oral tablet 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>rifabutin oral capsule 150 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>rifampin intravenous recon soln 600 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| SIRTURO ORAL TABLET 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| TRECTOR ORAL TABLET 250 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 止吐藥 | | |
| 止吐藥 | | |
| <i>aprepitant oral capsule 125 mg, 40 mg, 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| <i>aprepitant oral capsule, dose pack 125 mg (1)- 80 mg (2)</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| <i>compro rectal suppository 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|-------------------------|
| <i>granisetron hcl oral tablet 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| <i>meclizine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ondansetron hcl oral solution 4 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| <i>ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| <i>ondansetron oral tablet, disintegrating 4 mg, 8 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| <i>prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>prochlorperazine rectal suppository 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>promethazine rectal suppository 12.5 mg, 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>promethegan rectal suppository 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>scopolamine base transdermal patch 3 day 1 mg over 3 days</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每 30 天 10 單位) |
| 抗寄生蟲藥物 | | |
| 抗寄生蟲藥物 | | |
| <i>albendazole oral tablet 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| <i>atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg, 62.5-25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>hydroxychloroquine oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ivermectin oral tablet 3 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>mefloquine oral tablet 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>nitazoxanide oral tablet 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>paromomycin oral capsule 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>pentamidine inhalation recon soln 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| <i>pentamidine injection recon soln 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>praziquantel oral tablet 600 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| PRIMAQUINE ORAL TABLET 26.3 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>pyrimethamine oral tablet 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>quinine sulfate oral capsule 324 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| 抗帕金森症藥物 | | |
| 抗帕金森症藥物 | | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用(層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|--------------|-------------------------|
| <i>amantadine hcl oral capsule 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>amantadine hcl oral solution 50 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>amantadine hcl oral tablet 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| APOKYN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 10 MG/ML | \$0 (第 1 級) | |
| <i>apomorphine subcutaneous cartridge 10 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>benztropine oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>bromocriptine oral capsule 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>bromocriptine oral tablet 2.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>cabergoline oral tablet 0.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet, disintegrating 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>entacapone oral tablet 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| NEUPRO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 1 MG/24 HOUR, 2 MG/24 HOUR, 3 MG/24 HOUR, 4 MG/24 HOUR, 6 MG/24 HOUR, 8 MG/24 HOUR | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>pramipexole oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>selegiline hcl oral capsule 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>selegiline hcl oral tablet 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>tolcapone oral tablet 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>trihexyphenidyl oral elixir 0.4 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| ZELAPAR ORAL TABLET, DISINTEGRATING 1.25 MG | \$0 (第 1 級) | |
| 抗精神病藥物 | | |
| 抗精神病藥物 | | |
| ABILIFY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 720 MG/2.4 ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 0.06 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|-------------------------|
| ABILIFY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 960 MG/3.2 ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 0.08 單位) |
| ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL RECON 300 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 0.08 單位) |
| ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL RECON 400 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 0.04 單位) |
| ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 300 MG, 400 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 0.04 單位) |
| ABILIFY MYCITE 15 MG START KIT | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| ABILIFY MYCITE 20 MG START KIT | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| ABILIFY MYCITE 30 MG START KIT | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| ABILIFY MYCITE 5 MG START KIT | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| ABILIFY MYCITE MAINTENANCE KIT ORAL TABLET WITH SENSOR AND STRIP 15 MG, 2 MG, 20 MG, 30 MG, 5 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| ABILIFY MYCITE STARTER KIT ORAL TABLET WITH SENSOR, STRIP, POD 10 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>aripiprazole oral solution 1 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 30 單位) |
| <i>aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>aripiprazole oral tablet, disintegrating 10 mg, 15 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>asenapine maleate sublingual tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5 MG, 21 MG, 42 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| <i>chlorpromazine oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>chlorpromazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>clozapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 9 單位) |
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating 12.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating 150 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 6 單位) |
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用(層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|--------------|---------------------------|
| <i>clozapine oral tablet, disintegrating 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| FANAPT ORAL TABLETS, DOSE PACK 1MG(2)-2MG(2)- 4MG(2)-6MG(2) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS; QL (每天 2 單位) |
| <i>fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| HALDOL DECANOATE INTRAMUSCULAR SOLUTION 100 MG/ML, 50 MG/ML | \$0 (第 1 級) | |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml, 100 mg/ml (1 ml), 50 mg/ml, 50 mg/ml(1ml)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,092 MG/3.5 ML, 1,560 MG/5 ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML, 156 MG/ML, 234 MG/1.5 ML, 39 MG/0.25 ML, 78 MG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 273 MG/0.88 ML, 410 MG/1.32 ML, 546 MG/1.75 ML, 819 MG/2.63 ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| LATUDA ORAL TABLET 120 MG, 20 MG, 40 MG, 60 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| LATUDA ORAL TABLET 80 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| <i>loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>lurasidone oral tablet 120 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| <i>lurasidone oral tablet 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| LYBALVI ORAL TABLET 10-10 MG, 15-10 MG, 20-10 MG, 5-10 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|--------------------------------------|
| <i>molindone oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 4 單位); 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>molindone oral tablet 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 9 單位); 年齡 (以 64 歲為上限) |
| NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| <i>olanzapine intramuscular recon soln 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| <i>olanzapine oral tablet 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>olanzapine oral tablet, disintegrating 10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg, 3 mg, 6 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 9 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>quetiapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 300 mg, 400 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL RECON 12.5 MG/2 ML, 25 MG/2 ML, 37.5 MG/2 ML, 50 MG/2 ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>risperidone microspheres intramuscular suspension, extended rel recon 12.5 mg/2 ml, 25 mg/2 ml, 37.5 mg/2 ml, 50 mg/2 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>risperidone oral solution 1 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 16 單位) |
| <i>risperidone oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>risperidone oral tablet 4 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>risperidone oral tablet, disintegrating 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>risperidone oral tablet, disintegrating 4 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|------------------------|
| SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24 HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6 MG/24 HOUR | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| <i>thioridazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 100 MG/0.28 ML, 125 MG/0.35 ML, 150 MG/0.42 ML, 200 MG/0.56 ML, 250 MG/0.7 ML, 50 MG/0.14 ML, 75 MG/0.21 ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 18 單位) |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5 MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 1 單位) |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE, DOSE PACK 1.5 MG (1)- 3 MG (6) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| <i>ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>ziprasidone mesylate intramuscular recon soln 20 mg/ml (final conc.)</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 210 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| 抗病毒藥物 (系統性) | | |
| 抗反轉錄病毒藥物 | | |
| <i>abacavir oral solution 20 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 30 單位) |
| <i>abacavir oral tablet 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| atazanavir oral capsule 150 mg, 300 mg | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>atazanavir oral capsule 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| COMPLERA ORAL TABLET 200-25-300 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>darunavir oral tablet 600 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>darunavir oral tablet 800 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| EDURANT ORAL TABLET 25 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>efavirenz oral capsule 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>efavirenz oral capsule 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| <i>efavirenz oral tablet 600 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>efavirenz-emtricitabin-tenofovir oral tablet 600-200-300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>efavirenz-lamivudine-tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 400-300-300 mg, 600-300-300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>emtricitabine oral capsule 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg, 200-300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 24 單位) |
| <i>etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>fosamprenavir oral tablet 700 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 90 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG | \$0 (第 1 級) | |
| INTELENCE ORAL TABLET 25 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET 100 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| ISENTRESS ORAL TABLET, CHEWABLE 100 MG, 25 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 6 單位) |
| JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>lamivudine oral solution 10 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 30 單位) |
| <i>lamivudine oral tablet 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>lamivudine oral tablet 150 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>lamivudine oral tablet 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 56 單位) |
| <i>lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 8 單位) |
| <i>lopinavir-ritonavir oral tablet 200-50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>maraviroc oral tablet 150 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>maraviroc oral tablet 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>nevirapine oral suspension 50 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 40 單位) |
| <i>nevirapine oral tablet 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 3 單位) |
| <i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| NORVIR ORAL POWDER IN PACKET 100 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 12 單位) |
| ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| PREZCOBIX ORAL TABLET 800-150 MG-MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 16 單位) |
| PREZISTA ORAL TABLET 150 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 8 單位) |
| PREZISTA ORAL TABLET 600 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| PREZISTA ORAL TABLET 75 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 10 單位) |
| PREZISTA ORAL TABLET 800 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET 50 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 8 單位) |
| <i>ritonavir oral tablet 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 12 單位) |
| RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR 600 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 60 單位) |
| SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG, 75 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| SUNLENCA ORAL TABLET 300 MG, 300 MG (4-TABLET PACK) | \$0 (第 1 級) | |
| SUNLENCA SUBCUTANEOUS SOLUTION 309 MG/ML | \$0 (第 1 級) | |
| SYMTUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|-----------------------|
| TIVICAY ORAL TABLET 10 MG, 25 MG, 50 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| TIVICAY PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 5 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 20 單位) |
| TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| TRIUMEQ PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 60-5-30 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 10 單位) |
| TRIZIVIR ORAL TABLET 300-150-300 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 1 單位) |
| VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 9 單位) |
| VIRACEPT ORAL TABLET 625 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| VIREAD ORAL POWDER 40 MG/SCOOP (40 MG/GRAM) | \$0 (第 1 級) | QL (每天 7.75 單位) |
| VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>zidovudine oral capsule 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>zidovudine oral syrup 10 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 60 單位) |
| <i>zidovudine oral tablet 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| 抗病毒藥物, 其他 | | |
| <i>oseltamivir oral capsule 30 mg, 45 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>oseltamivir oral suspension for reconstitution 6 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| PAXLOVID ORAL TABLETS, DOSE PACK 150-100 MG, 300 MG (150 MG X 2)-100 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 1 單位) |
| RELENZA DISKHALER INHALATION BLISTER WITH DEVICE 5 MG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>rimantadine oral tablet 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| Hcv 抗病毒藥物 | | |
| <i>ledipasvir-sofosbuvir oral tablet 90-400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 1 單位) |
| <i>sofosbuvir-velpatasvir oral tablet 400-100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 1 單位) |
| ZEPATIER ORAL TABLET 50-100 MG | \$0 (第 1 級) | PA; NDS; QL (每天 1 單位) |
| 干擾素 | | |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 0.15 單位) |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE 180 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 0.08 單位) |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|--------------------------|
| 核苷與核苷酸 | | |
| acyclovir oral capsule 200 mg | \$0 (第 1 級) | |
| acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml | \$0 (第 1 級) | |
| acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg | \$0 (第 1 級) | |
| acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| adefovir oral tablet 10 mg | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| BARACLUDE ORAL SOLUTION 0.05 MG/ML | \$0 (第 1 級) | QL (每天 21 單位) |
| entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg | \$0 (第 1 級) | |
| famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg | \$0 (第 1 級) | |
| lagevrio (eua) oral capsule 200 mg | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ribavirin oral capsule 200 mg | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ribavirin oral tablet 200 mg | \$0 (第 1 級) | NDS |
| valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg | \$0 (第 1 級) | |
| valganciclovir oral recon soln 50 mg/ml | \$0 (第 1 級) | |
| valganciclovir oral tablet 450 mg | \$0 (第 1 級) | |
| 血液製品 / 調節劑 / 容積擴張劑 | | |
| 抗凝劑 | | |
| dabigatran etexilate oral capsule 110 mg, 75 mg | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| dabigatran etexilate oral capsule 150 mg | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS, DOSE PACK 5 MG (74 TABS) | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 2.47 單位) |
| ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2.46 單位) |
| enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 150 mg/ml | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 31 天 34 單位) |
| enoxaparin subcutaneous syringe 120 mg/0.8 ml, 80 mg/0.8 ml | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 31 天 27.2 單位) |
| enoxaparin subcutaneous syringe 30 mg/0.3 ml | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 31 天 10.2 單位) |
| enoxaparin subcutaneous syringe 40 mg/0.4 ml | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 31 天 13.6 單位) |
| enoxaparin subcutaneous syringe 60 mg/0.6 ml | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 31 天 20.4 單位) |
| fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml, 2.5 mg/0.5 ml, 5 mg/0.4 ml, 7.5 mg/0.6 ml | \$0 (第 1 級) | NDS |
| FRAGMIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 2,500 ANTI-XA UNIT/ML, 25,000 ANTI-XA UNIT/ML | \$0 (第 1 級) | NDS |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|-------------------|
| FRAGMIN SUBCUTANEOUS SYRINGE 10,000 ANTI-XA UNIT/ML, 12,500 ANTI-XA UNIT/0.5 ML, 15,000 ANTI-XA UNIT/0.6 ML, 18,000 ANTI-XA UNIT/0.72 ML, 2,500 ANTI-XA UNIT/0.2 ML, 5,000 ANTI-XA UNIT/0.2 ML, 7,500 ANTI-XA UNIT/0.3 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>heparin (porcine) injection solution 1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000 unit/ml, 5,000 unit/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| PRADAXA ORAL PELLETS IN PACKET 110 MG, 150 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>warfarin oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| XARELTO DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS, DOSE PACK 15 MG (42)-20 MG (9) | \$0 (第 1 級) | NDS |
| XARELTO ORAL TABLET 10 MG | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 1 單位) |
| XARELTO ORAL TABLET 15 MG, 2.5 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| XARELTO ORAL TABLET 20 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| 造血調節劑 | | |
| FULPHILA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| LEUKINE INJECTION RECON SOLN 250 MCG | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| NIVESTYM INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| PROCRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML, 40,000 UNIT/ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 12.5 MG, 25 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML, 40,000 UNIT/ML | \$0 (第 1 級) | PA |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|------------------|
| UDENYCA AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 6 MG/0.6 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| UDENYCA ONBODY SUBCUTANEOUS SYRINGE, W/ WEARABLE INJECTOR 6 MG/0.6 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| UDENYCA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| ZARXIO INJECTION SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| ZIEXTENZO SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| 血液藥物, 其他 | | |
| <i>anagrelide oral capsule 0.5 mg, 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| OXBRYTA ORAL TABLET 300 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 9 單位) |
| OXBRYTA ORAL TABLET 500 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 5 單位) |
| OXBRYTA ORAL TABLET FOR SUSPENSION 300 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 5 單位) |
| <i>tranexamic acid oral tablet 650 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 血小板凝集抑制劑 | | |
| <i>aspirin-dipyridamole oral capsule, er multiphase 12 hr 25-200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, 90 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>clopidogrel oral tablet 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>pentoxifylline oral tablet extended release 400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>prasugrel oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| 卡洛里劑 | | |
| 卡洛里劑 | | |
| CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 % | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 % | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| CLINIMIX E 4.25%/D10W SUL FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 % | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|--------------------|
| CLINIMIX E 4.25%/D5W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 % | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| CLINISOL SF 15 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 15 % | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| <i>dextrose 10 % in water (d10w) intravenous parenteral solution 10 %</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| <i>dextrose 5 % in water (d5w) intravenous piggyback 5 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>dextrose 5%-water iv soln single use</i> | \$0 (第 1 級) | |
| INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION 30 % | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| NUTRILIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 % | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| PROSOL 20 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| TRAVASOL 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 % | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| 心血管藥物 | | |
| α-腎上腺素藥物 | | |
| <i>clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24 hr, 0.2 mg/24 hr, 0.3 mg/24 hr</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>droxidopa oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>methyldopa-hydrochlorothiazide oral tablet 250-15 mg, 250-25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>phenoxybenzamine oral capsule 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>prazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 血管收縮素 II 受體拮抗劑 | | |
| <i>candesartan oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG, 49-51 MG, 97-103 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg, 300-12.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|--------------------|
| <i>losartan oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>valsartan oral tablet 160 mg, 320 mg, 40 mg, 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| 血管收縮素轉化酶抑制劑 | | |
| <i>benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg, 5-6.25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>captopril-hydrochlorothiazide oral tablet 25-15 mg, 25-25 mg, 50-15 mg, 50-25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg, 5-12.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| 抗心律失常藥物 | | |
| <i>amiodarone oral tablet 200 mg, 400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>disopyramide phosphate oral capsule 100 mg, 150 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>flecainide oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>mexiletine oral capsule 150 mg, 200 mg, 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| MULTAQ ORAL TABLET 400 MG | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| <i>propafenone oral capsule, extended release 12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>quinidine gluconate oral tablet extended release 324 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| β-腎上腺素阻斷劑 | | |
| <i>acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg, 50-25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>betaxolol oral tablet 10 mg, 20 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>nadolol oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>propranolol oral capsule, extended release 24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>propranolol oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml), 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>propranolol-hydrochlorothiazid oral tablet 40-25 mg, 80-25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|-------------------|
| <i>timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 鈣通道阻斷劑 | | |
| <i>cartia xt oral capsule, extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 24 hr 360 mg, 420 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>diltiazem hcl oral capsule, extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>dilt-xr oral capsule, ext. rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>taztia xt oral capsule, extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>verapamil oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 心血管藥物, 其他 | | |
| CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5 ML | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 15 單位) |
| CORLANOR ORAL TABLET 5 MG, 7.5 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 2 單位) |
| <i>digitek oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>digox oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| DIGOXIN ORAL SOLUTION 50 MCG/ML (0.05 MG/ML) | \$0 (第 1 級) | |
| <i>digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg), 62.5 mcg (0.0625 mg)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.15 ml, 0.15 mg/0.3 ml, 0.3 mg/0.3 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>hydralazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>icatibant subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>metyrosine oral capsule 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>ranolazine oral tablet extended release 12 hr 1,000 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG | \$0 (第 1 級) | PA |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| 二氫吡啶類 | | |
| <i>amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>amlodipine-benazepril oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 2.5-10 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>amlodipine-valsartan-hcthiazyd oral tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>felodipine oral tablet extended release 24 hr 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>nifedipine oral tablet extended release 24hr 30 mg, 60 mg, 90 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>nifedipine oral tablet extended release 30 mg, 60 mg, 90 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| 利尿劑 | | |
| <i>amiloride oral tablet 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>bumetanide injection solution 0.25 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ethacrynic acid oral tablet 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>furosemide injection solution 10 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>spironolacton-hydrochlorothiaz oral tablet 25-25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>torseamide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 血脂異常治療藥物 | | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------------|
| <i>atorvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>cholestyramine (with sugar) oral powder in packet 4 gram</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>cholestyramine light oral powder in packet 4 gram</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>colesevelam oral tablet 625 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>colestipol oral tablet 1 gram</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ezetimibe oral tablet 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>fenofibrate micronized oral capsule 134 mg, 200 mg, 67 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>fenofibrate oral tablet 160 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>fenofibric acid (choline) oral capsule, delayed release(dr/ec) 135 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>gemfibrozil oral tablet 600 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>icosapent ethyl oral capsule 0.5 gram</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 8 單位) |
| <i>icosapent ethyl oral capsule 1 gram</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 4 單位) |
| <i>lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>niacin oral tablet extended release 24 hr 1,000 mg, 500 mg, 750 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>niacor oral tablet 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>omega-3 acid ethyl esters oral capsule 1 gram</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>pravastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>prevalite oral powder in packet 4 gram</i> | \$0 (第 1 級) | |
| REPATHA PUSHTRONEX SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 420 MG/3.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 0.13 單位) |
| REPATHA SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 140 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 0.11 單位) |
| REPATHA SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 140 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 0.11 單位) |
| <i>rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| VASCEPA ORAL CAPSULE 0.5 GRAM | \$0 (第 1 級) | QL (每天 8 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|------------------|
| 腎素-血管收縮素-醛固酮系統抑制劑 | | |
| <i>aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 1 單位) |
| 血管擴張劑 | | |
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>nitroglycerin translingual spray, non-aerosol 400 mcg/spray</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 中樞神經系統藥物 | | |
| 中樞神經系統藥物 | | |
| <i>atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 4 單位) |
| <i>atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>atomoxetine oral capsule 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| AUBAGIO ORAL TABLET 14 MG, 7 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 4 單位) |
| AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG, 9 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 2 單位) |
| <i>dalfampridine oral tablet extended release 12 hr 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>dexmethylphenidate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 2 單位) |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral tablet 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 120 mg, 120 mg (14)- 240 mg (46), 240 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>fingolimod oral capsule 0.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| GILENYA ORAL CAPSULE 0.25 MG, 0.5 MG | \$0 (第 1 級) | PA |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|----------------------------------|
| <i>glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml, 40 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml, 40 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>guanfacine oral tablet extended release 24 hr 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 1 單位); 年齡 (以 64 歲為上限) |
| INGREZZA INITIATION PACK ORAL CAPSULE, DOSE PACK 40 MG (7)- 80 MG (21) | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 1 單位) |
| INGREZZA ORAL CAPSULE 40 MG, 60 MG, 80 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 1 單位) |
| <i>lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>lithium carbonate oral tablet 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>lithium carbonate oral tablet extended release 300 mg, 450 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 30-70 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 50-50 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml, 5 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 10 mg, 20 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>methylphenidate transdermal patch 24 hour 10 mg/9 hr, 15 mg/9 hr, 20 mg/9 hr, 30 mg/9 hr</i> | \$0 (第 1 級) | |
| NUEDEXTA ORAL CAPSULE 20-10 MG | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 125 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| REBIF (WITH ALBUMIN) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22 MCG/0.5 ML, 44 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| REBIF REBIDOSE SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 22 MCG/0.5 ML, 44 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| REBIF REBIDOSE SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 8.8MCG/0.2ML-22 MCG/0.5ML (6) | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|--------------------------|
| REBIF TITRATION PACK SUBCUTANEOUS SYRINGE 8.8MCG/0.2ML-22 MCG/0.5ML (6) | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| RELYVRIO ORAL POWDER IN PACKET 3-1 GRAM | \$0 (第 1 級) | |
| <i>riluzole oral tablet 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| SAVELLA ORAL TABLET 100 MG, 12.5 MG, 25 MG, 50 MG | \$0 (第 1 級) | ST; QL (每天 2 單位) |
| SAVELLA ORAL TABLETS, DOSE PACK 12.5 MG (5)-25 MG(8)-50 MG(42) | \$0 (第 1 級) | ST; NDS; QL (每天 1.97 單位) |
| <i>teriflunomide oral tablet 14 mg, 7 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| 避孕藥 | | |
| 避孕藥 | | |
| <i>apri oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>aubra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>balziva (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>camila oral tablet 0.35 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>cryselles (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>enilloring vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>enpresse oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>errin oral tablet 0.35 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>falmina (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>finzala oral tablet, chewable 1 mg-20 mcg(24) / 75 mg (4)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>hailey 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24) / 75 mg (4)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>haloette vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>jasmiel (28) oral tablet 3-0.02 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用(層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|--------------|---------------|
| <i>junel 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>junel 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>leena 28 oral tablet 0.5/1/0.5-35 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>levonorgest-eth.estradiol-iron oral tablet 0.1 mg-0.02 mg (21)/iron (7)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg, 0.15-0.03 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets, dose pack, 3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>levora-28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>loryna (28) oral tablet 3-0.02 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>merzee oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>microgestin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>microgestin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>microgestin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>microgestin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>necon 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>nikki (28) oral tablet 3-0.02 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>norethindrone (contraceptive) oral tablet 0.35 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7), 1-20(5)/1-30(7) / 1mg-35mcg (9)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet, chewable 1 mg-20 mcg(24) /75 mg (4)</i> | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg, 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28), 0.25-35 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>nortrel 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>nortrel 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg-35 mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>setlakin oral tablets, dose pack, 3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sprintec (28) oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sronyx oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>tarina 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>tri-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>tri-legest fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) / 1mg-35mcg (9)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>tri-lo-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>tri-lo-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>tri-sprintec (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>trivora (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>tri-vylibra lo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>turqoz (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>zovia 1-35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 牙科及口腔藥物 | | |
| 牙科及口腔藥物 | | |
| <i>chlorhexidine gluconate mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| KOURZEQ DENTAL PASTE 0.1 % | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>periogard mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|------------------------|
| pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg | \$0 (第 1 級) | |
| triamcinolone acetonide dental paste 0.1 % | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 皮膚類藥物 | | |
| 皮膚類藥物, 其他 | | |
| <i>acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| <i>acyclovir topical ointment 5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ALCOH-GLOVE TOWELETTE 70 % | \$0 (第 1 級) | |
| ALCOHOL PADS TOPICAL PADS, MEDICATED | \$0 (第 1 級) | |
| ALCOHOL PREP PADS TOPICAL PADS, MEDICATED | \$0 (第 1 級) | |
| ALCOHOL SWABS TOPICAL PADS, MEDICATED | \$0 (第 1 級) | |
| ALCOHOL WIPES TOPICAL PADS, MEDICATED | \$0 (第 1 級) | |
| ALCOH-WIPE TOWELETTE 70 % | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ammonium lactate topical lotion 12 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>amnestem oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| BD ALCOHOL SWABS TOPICAL PADS, MEDICATED | \$0 (第 1 級) | |
| <i>calcipotriene scalp solution 0.005 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>calcipotriene topical cream 0.005 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>calcipotriene topical ointment 0.005 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| CARETOUCH ALCOHOL 70% PREP PAD | \$0 (第 1 級) | |
| <i>claravis oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| CURITY ALCOHOL SWABS TOPICAL PADS, MEDICATED | \$0 (第 1 級) | |
| DROPSAFE ALCOHOL 70% PREP PADS | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT ALCOHOL 70% PAD | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH ALCOHOL PREP PADS TOPICAL PADS, MEDICATED | \$0 (第 1 級) | |
| <i>fluorouracil topical cream 0.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>fluorouracil topical cream 5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>fluorouracil topical solution 2 %, 5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| HEB INCONTROL ALCOHOL 70% PADS | \$0 (第 1 級) | |
| HYFTOR TOPICAL GEL 0.2 % | \$0 (第 1 級) | |
| <i>imiquimod topical cream in packet 5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每 28 天 12 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| ISOPROPYL ALCOHOL TOPICAL SWAB 70 % | \$0 (第 1 級) | |
| <i>isotretinoin oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| IV PREP WIPES TOPICAL PADS, MEDICATED | \$0 (第 1 級) | |
| <i>methoxsalen oral capsule, liqd-filled, rapid rel 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| PANRETIN TOPICAL GEL 0.1 % | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>podofilox topical solution 0.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| PRO COMFORT ALCOHOL 70% PADS | \$0 (第 1 級) | |
| PURE COMFORT ALCOHOL 70% PADS | \$0 (第 1 級) | |
| SANTYL TOPICAL OINTMENT 250 UNIT/GRAM | \$0 (第 1 級) | NDS |
| SURE COMFORT ALCOHOL PREP PADS TOPICAL PADS, MEDICATED | \$0 (第 1 級) | |
| SURE-PREP ALCOHOL PREP PADS | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT ALCOHOL 70% PADS | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT PRO ALCOHOL PADS | \$0 (第 1 級) | |
| ULTILET ALCOHOL STERL SWAB | \$0 (第 1 級) | |
| VALCHLOR TOPICAL GEL 0.016 % | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| WEBCOL ALCOHOL PREPS 20'S,LARGE | \$0 (第 1 級) | |
| <i>zenatane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 皮膚類抗菌藥物 | | |
| <i>clindamycin phosphate topical gel 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clindamycin phosphate topical lotion 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clindamycin phosphate topical solution 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clindamycin phosphate topical swab 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clindamycin-benzoyl peroxide topical gel 1.2 % (1 % base) -5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ery pads topical swab 2 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>erythromycin with ethanol topical gel 2 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>erythromycin with ethanol topical solution 2 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>erythromycin-benzoyl peroxide topical gel 3-5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>gentamicin topical cream 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>gentamicin topical ointment 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| <i>metronidazole topical cream 0.75 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>metronidazole topical gel 0.75 %, 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>metronidazole topical lotion 0.75 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>mupirocin topical ointment 2 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>selenium sulfide topical lotion 2.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>silver sulfadiazine topical cream 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>sulfacetamide sodium (acne) topical suspension 10 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 皮膚類消炎藥物 | | |
| ANUSOL-HC TOPICAL CREAM WITH PERINEAL APPLICATOR 2.5 % | \$0 (第 1 級) | |
| <i>betamethasone dipropionate topical cream 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>betamethasone dipropionate topical lotion 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>betamethasone dipropionate topical ointment 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>betamethasone valerate topical cream 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>betamethasone valerate topical ointment 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>betamethasone, augmented topical cream 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>betamethasone, augmented topical ointment 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clobetasol scalp solution 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clobetasol topical cream 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>clobetasol topical gel 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clobetasol topical lotion 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>clobetasol topical ointment 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>fluocinolone topical cream 0.01 %, 0.025 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>fluocinolone topical ointment 0.025 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>fluocinolone topical solution 0.01 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>fluocinonide topical gel 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>fluocinonide topical ointment 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>fluocinonide topical solution 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>hydrocortisone 2.5% cream</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>hydrocortisone topical cream 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>hydrocortisone topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>hydrocortisone topical lotion 2.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| <i>hydrocortisone topical ointment 1 %, 2.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>hydrocortisone-min oil-wht pet topical ointment 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>mometasone topical cream 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>mometasone topical ointment 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>mometasone topical solution 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>pimecrolimus topical cream 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>procto-med hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>proctosol hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>proctozone-hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| <i>triamcinolone acetonide topical cream 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>triamcinolone acetonide topical lotion 0.025 %, 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>triamcinolone acetonide topical ointment 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| TRITOCIN TOPICAL OINTMENT 0.05 % | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 皮膚用維他命 A 類 | | |
| <i>tazarotene topical cream 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| <i>tazarotene topical gel 0.05 %, 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| TAZORAC TOPICAL CREAM 0.05 % | \$0 (第 1 級) | PA |
| TAZORAC TOPICAL GEL 0.05 %, 0.1 % | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>tretinoin topical cream 0.025 %, 0.05 %, 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>tretinoin topical gel 0.01 %, 0.025 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 殺蟎劑和殺蟲劑 | | |
| <i>malathion topical lotion 0.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>permethrin topical cream 5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 器材 | | |
| 器材 | | |
| 1ST TIER UNIFINE PENTP 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 8MM 31G STRL, SINGLE-USE, SHRT 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 30G X 8MM 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 31G X 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 31G X 8MM 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| ADVOCATE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ADVOCATE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ADVOCATE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ADVOCATE INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ADVOCATE INS 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ADVOCATE INS SYR 0.3 ML 29GX1/2 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ADVOCATE INS SYR 0.5 ML 29GX1/2 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ADVOCATE INS SYR 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ADVOCATE INS SYR 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ADVOCATE PEN NDL 12.7MM 29G 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ADVOCATE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| ADVOCATE PEN NEEDLE 4MM 33G 33 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| ADVOCATE PEN NEEDLES 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ADVOCATE PEN NEEDLES 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| AQINJECT PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| AQINJECT PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| ASSURE ID DUO PRO NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ASSURE ID DUO-SHIELD 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ASSURE ID DUO-SHIELD 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ASSURE ID INSULIN SAFETY SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ASSURE ID PEN NEEDLE 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ASSURE ID PEN NEEDLE 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ASSURE ID PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ASSURE ID PRO PEN NDL 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ASSURE ID SYR 0.5 ML 29GX1/2" (RX) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ASSURE ID SYR 0.5 ML 31GX15/64" 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| ASSURE ID SYR 1 ML 31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| BD AUTOSHIELD DUO NDL 5MMX30G 30 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| BD ECLIPSE 30GX1/2" SYRINGE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| BD ECLIPSE NEEDLE 30GX1/2" (OTC) 30 X 1/2 " | \$0 (第 1 級) | |
| BD INS SYR 0.3 ML 8MMX31G(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| BD INS SYRINGE 1/2 ML 6MMX31G (ONLY FOR 500 UNIT/ML INSULIN) 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| BD INS SYRN UF 1 ML 12.7MMX30G NOT FOR RETAIL SALE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| BD INSULIN SYR 1 ML 25GX1" 1 ML 25 X 1" | \$0 (第 1 級) | |
| BD INSULIN SYR 1 ML 25GX5/8" 1 ML 25 GAUGE X 5/8" | \$0 (第 1 級) | |
| BD INSULIN SYR 1 ML 26GX1/2" 1 ML 26 X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| BD INSULIN SYR 1 ML 27GX5/8" MICRO-FINE 1 ML 27 GAUGE X 5/8" | \$0 (第 1 級) | |
| BD INSULIN SYR 1 ML 28GX1/2" (OTC) 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| BD INSULIN SYRINGE 1 ML W/O NEEDLE | \$0 (第 1 級) | |
| BD LUER-LOK SYRINGE 1 ML | \$0 (第 1 級) | |
| BD NANO 2 GEN PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| BD SAFETGLD INS 0.3 ML 29G 13MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| BD SAFETGLD INS 0.5 ML 13MMX29G 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| BD SAFETYGLD INS 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| BD SAFETYGLD INS 0.5 ML 30G 8MM 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| BD SAFETYGLD INS 1 ML 29G 13MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| BD SAFETYGLID INS 1 ML 6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| BD SAFETYGLIDE SYRINGE 27GX5/8 1 ML 27 GAUGE X 5/8" | \$0 (第 1 級) | |
| BD SAFTYGLD INS 0.3 ML 6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| BD SAFTYGLD INS 0.5 ML 29G 13MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| BD SAFTYGLD INS 0.5 ML 6MMX31G 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| BD UF MICRO PEN NEEDLE 6MMX32G 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| BD UF MINI PEN NEEDLE 5MMX31G 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| BD UF NANO PEN NEEDLE 4MMX32G 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| BD UF ORIG PEN NDL 12.7MMX29G 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| BD UF SHORT PEN NEEDLE 8MMX31G 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| BD VEO INS 0.3 ML 6MMX31G (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| BD VEO INS SYRING 1 ML 6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| BD VEO INS SYRN 0.3 ML 6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| BD VEO INS SYRN 0.5 ML 6MMX31G 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| BORDERED GAUZE 2"X2" 2 X 2 " | \$0 (第 1 級) | |
| CAREFINE PEN NEEDLE 12.7MM 29G 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| CAREFINE PEN NEEDLE 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| CAREFINE PEN NEEDLE 5MM 32G 32 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| CAREFINE PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| CAREFINE PEN NEEDLE 8MM 30G 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| CAREFINE PEN NEEDLES 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| CAREFINE PEN NEEDLES 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| CAREONE SYR 0.3 ML 31GX5/16" SHORT, HRI 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| CARETOUCH PEN NEEDLE 32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| CARETOUCH SYR 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| CARETOUCH SYR 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| CARETOUCH SYR 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| CARETOUCH SYR 1 ML 28GX5/16" 1 ML 28 X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| CARETOUCH SYR 1 ML 29GX5/16" 1 ML 29 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| CARETOUCH SYR 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| CARETOUCH SYR 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| CLICKFINE 31G X 5/16" NEEDLES 8MM, UNIVERSAL 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| CLICKFINE PEN NEEDLE 32GX5/32" 32GX4MM, STERILE 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| CLICKFINE UNIVERSAL 31G X 1/4" 6MM, STORE BRAND 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ INS 0.3 ML 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ INS 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLE 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 4MM 32G SINGLE USE, MICRO 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 4MM 33G 33 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 5MM 31G MINI 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 5MM 32G SINGLE USE,MINI,HRI 32 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 5MM 33G 33 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 6MM 33G 33 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 8MM 31G SHORT 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 8MM 32G 32 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 8MM 33G 33 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ SYR 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ SYR 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ SYR 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ SYR 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT EZ SYR 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT POINT PEN NDL 31GX1/3" 31 GAUGE X 1/3" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| COMFORT POINT PEN NDL 31GX1/6" 31 GAUGE X 1/6" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 32G 8MM 32 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| COMFORT TOUCH PEN NDL 33GX5MM 33 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| CURAD GAUZE PADS 2" X 2" 2 X 2 " | \$0 (第 1 級) | |
| CURITY GAUZE SPONGES (12 PLY)-200/ BAG 2 X 2 " | \$0 (第 1 級) | |
| CURITY GAUZE PADS 1'S(12 PLY) 2 X 2 " | \$0 (第 1 級) | |
| DERMACEA 2"X2" GAUZE 12 PLY, USP TYPE VII 2 X 2 " | \$0 (第 1 級) | |
| DERMACEA GAUZE 2"X2" SPONGE 8 PLY 2 X 2 " | \$0 (第 1 級) | |
| DERMACEA NON-WOVEN 2"X2" SPNGE 2 X 2 " | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET 0.5 ML 29GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET 0.5 ML 30GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET INS 0.3 ML 29GX12.5MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| DROPLET INS 0.3 ML 30GX12.5MM 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET INS 0.5 ML 30GX6MM(1/2) 0.5ML 30 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET INS 0.5 ML 30GX8MM(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET INS 0.5 ML 31GX6MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET INS 0.5 ML 31GX8MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML 30GX6MM 0.3 ML 30 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML 30GX8MM 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML 31GX8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 29GX12.5MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 30GX12.5MM 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 30GX6MM 1 ML 30 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 30GX8MM 1 ML 30 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET MICRON 34G X 9/64" 34 GAUGE X 9/64" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET PEN NEEDLE 29GX3/8" 29 GAUGE X 3/8" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET PEN NEEDLE 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| DROPLET PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET PEN NEEDLE 32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET PEN NEEDLE 32GX5/16" 32 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPLET PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G 6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G 6MM 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G 8MM 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G 6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G 8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPSAFE INSULN 1 ML 29G 12.5MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPSAFE PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPSAFE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| DROPSAFE PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| DRUG MART ULTRA COMFORT SYR 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT 0.3 ML 31G 1/2" 0.3 ML 31 X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT 0.3 ML 31G 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT 0.3 ML SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT 0.5 ML 32GX5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT 0.5 ML SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT 1 ML 32GX5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT INSULIN 1 ML SYR 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT PEN NDL 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT PEN NDL 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT PEN NDL 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT PEN NDL 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY COMFORT SYR 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY GLIDE INS 0.3 ML 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| EASY GLIDE INS 0.5 ML 31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY GLIDE INS 1 ML 31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY GLIDE PEN NEEDLE 4MM 33G 33 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH 0.3 ML SYR 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR 27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR 30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH 1 ML SYR 27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH 1 ML SYR 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH 1 ML SYR 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH FLIPIK 1 ML 27GX0.5 1 ML 27 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML 29GX1/2 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML 30GX1/2 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 1 ML 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 1 ML RETRACTABLE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH LUER LOK INSUL 1 ML | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 30GX5/16 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX5/16 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX3/16 32 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G 5MM 29 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G 8MM 29 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH SYR 0.5 ML 28G 12.7MM 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH SYR 0.5 ML 29G 12.7MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 27G 16MM 1 ML 27 GAUGE X 5/8" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 28G 12.7MM 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 29G 12.7MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| EASY TOUCH UNI-SLIP SYR 1 ML | \$0 (第 1 級) | |
| EASYTOUCH SAF PEN NDL 30G 6MM 30 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| EMBRACE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| EMBRACE PEN NEEDLE 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EMBRACE PEN NEEDLE 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EMBRACE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| EQL INSULIN 0.3 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 0.3 ML 30 | \$0 (第 1 級) | |
| EQL INSULIN 0.5 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 1/2 ML 30 GAUGE | \$0 (第 1 級) | |
| EQL INSULIN 1 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 1 ML 30 GAUGE X 7/16" | \$0 (第 1 級) | |
| EXEL INSULIN SYRINGE 27G-1 ML 1 ML 27 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| FIFTY50 INS 0.5 ML 31GX5/16" SHORT NEEDLE 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| FIFTY50 INS SYR 1 ML 31GX5/16" SHORT NEEDLE (OTC) 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| FIFTY50 PEN 31G X 3/16" NEEDLE (OTC) 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| FP INSULIN 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE | \$0 (第 1 級) | |
| FREESTYLE PREC 0.5 ML 30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| FREESTYLE PREC 0.5 ML 31GX5/16 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| FREESTYLE PREC 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| FREESTYLE PREC 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| GAUZE PAD TOPICAL BANDAGE 2 X 2 " | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| GNP ULT C 0.3 ML 29GX1/2" (1/2) 1/2 UNIT 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| GNP ULTRA COMFORT 0.5 ML SYR 1/2 ML 29, 1/2 ML 30 GAUGE | \$0 (第 1 級) | |
| GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE, 1 ML 29 GAUGE, 1 ML 30 GAUGE X 7/16" | \$0 (第 1 級) | |
| GNP ULTRA COMFORT 3/10 ML SYR 0.3 ML 30 | \$0 (第 1 級) | |
| HEALTHWISE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| HEALTHWISE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| HEALTHWISE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| HEALTHWISE INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| HEALTHWISE INS 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| HEALTHWISE INS 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| INCONTROL PEN NEEDLE 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| INCONTROL PEN NEEDLE 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| INCONTROL PEN NEEDLE 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| INCONTROL PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| INCONTROL PEN NEEDLE 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYR 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYR 0.3 ML 31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYRIN 0.3 ML 30GX1/2" SHORT NEEDLE 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 29GX1/2" (OTC) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 30GX1/2" SHORT NEEDLE (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 30GX5/16" SHORT NEEDLE (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML 27G 1/2" INNER 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML 31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML 1/2 ML 29 | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML 31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 30GX1/2" (RX) 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 30GX5/16" SHORT NEEDLE (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE, 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE | \$0 (第 1 級) | |
| INSUPEN 30G ULTRAFIN NEEDLE 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| INSUPEN 31G ULTRAFIN NEEDLE 31 GAUGE X 1/4", 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| INSUPEN 32G 6MM PEN NEEDLE 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| INSUPEN 32G 8MM PEN NEEDLE 32 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| INSUPEN PEN NEEDLE 29GX12MM 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| INSUPEN PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| INSUPEN PEN NEEDLE 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| INSUPEN PEN NEEDLE 33GX4MM 33 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| LISCO SPONGES 100/BAG 2 X 2 " | \$0 (第 1 級) | |
| LITE TOUCH 31GX1/4" PEN NEEDLE 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| LITE TOUCH INSULIN 0.5 ML SYR 1/2 ML 28 GAUGE, 1/2 ML 29, 1/2 ML 30 GAUGE | \$0 (第 1 級) | |
| LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR 1 ML 28 GAUGE, 1 ML 29 GAUGE, 1 ML 30 GAUGE X 7/16" | \$0 (第 1 級) | |
| LITE TOUCH INSULIN SYR 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| LITE TOUCH PEN NEEDLE 29G 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| LITE TOUCH PEN NEEDLE 31G 31 GAUGE X 3/16", 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| LITETOUCH INS 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| LITETOUCH INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| LITETOUCH INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| LITETOUCH INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| LITETOUCH SYR 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 30 X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MAGELLAN INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| MAGELLAN INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| MAGELLAN INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MAXICOMFORT II PEN NDL 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| MAXICOMFORT INS 0.5 ML 27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| MAXI-COMFORT INS 0.5 ML 28G 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| MAXICOMFORT INS 1 ML 27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| MAXI-COMFORT INS 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| MAXICOMFORT PEN NDL 29G X 5MM 29 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MAXICOMFORT PEN NDL 29G X 8MM 29 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MICRODOT PEN NEEDLE 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| MICRODOT PEN NEEDLE 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| MICRODOT PEN NEEDLE 33GX4MM 33 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| MICRODOT READYGARD NDL 31G 5MM OUTER 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MINI PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| MINI PEN NEEDLE 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MINI PEN NEEDLE 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| MINI PEN NEEDLE 32G 8MM 32 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MINI PEN NEEDLE 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| MINI PEN NEEDLE 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MINI PEN NEEDLE 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| MINI ULTRA-THIN II PEN NDL 31G STERILE 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT 0.5 ML SYRN 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT 1 ML SYRN 27X1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT 1 ML SYRN 28GX1/2" (OTC) 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 (OTC) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 .5ML, 29GX1/2" (OTC) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 0.5 ML CONVERTS TO 29G (OTC) 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML 1 ML 25 GAUGE X 5/8" | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML 3'S, 29GX1/2" (OTC) 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML W/O NEEDLE (OTC) | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML (OTC) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| MONOJECT INSULIN SYR 1 ML 3'S (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT INSULIN SYR U-100 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| MONOJECT SYRINGE 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| NOVOFINE 30 NEEDLE | \$0 (第 1 級) | |
| NOVOFINE 32G NEEDLES 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| NOVOFINE PLUS PEN NDL 32GX1/6" 32 GAUGE X 1/6" | \$0 (第 1 級) | |
| NOVOTWIST NEEDLE 32G 5MM 32 GAUGE X 1/5" | \$0 (第 1 級) | |
| PC UNIFINE PENTIPS 8MM NEEDLE SHORT 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PEN NEEDLE 30G 5MM OUTER 30 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PEN NEEDLE 30G 8MM INNER 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PEN NEEDLE 30G X 5/16" 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PEN NEEDLE, DIABETIC NEEDLE 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| PEN NEEDLES 12MM 29G 29GX12MM, STRL 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| PEN NEEDLES 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| PEN NEEDLES 6MM 31G 31GX6MM, STRL 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| PEN NEEDLES 8MM 31G 31GX8MM, STRL, SHORT (OTC) 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 31GX3/16" MINI, 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 31GX5/16" SHORT, 8MM 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| PENTIPS PEN NEEDLE 32GX5/32" 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| PIP PEN NEEDLE 31G X 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PIP PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| PREVENT PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| PREVENT PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PRO COMFORT 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| PRO COMFORT 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PRO COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PRO COMFORT 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| PRO COMFORT 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PRO COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PRO COMFORT PEN NDL 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PRO COMFORT PEN NDL 32G X 1/4" 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| PRO COMFORT PEN NDL 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| PRO COMFORT PEN NDL 5MM 32G 32 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PRODIGY INS SYR 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| PRODIGY SYRNG 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PRODIGY SYRNGE 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G 8MM 32 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 15/32" | \$0 (第 1 級) | |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 13/64" | \$0 (第 1 級) | |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 6MM 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| RELION INS SYR 0.3 ML 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| RELION INS SYR 0.5 ML 31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| RELION INS SYR 1 ML 31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| RELI-ON INSULIN 0.5 ML SYR 1/2 ML 29 | \$0 (第 1 級) | |
| RELI-ON INSULIN 1 ML SYR 1 ML 29 GAUGE X 7/16" | \$0 (第 1 級) | |
| RELION MINI PEN 31G X 1/4" NDL 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| RELION NEEDLES NEEDLE 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| RELION PEN NEEDLES NEEDLE 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.3 ML 30GX5/16",10X10 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.5 ML 29GX1/2",10X10 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.5 ML 30GX5/16",10X10 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1 ML 28GX1/2",10X10 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1 ML 29GX1/2",10X10 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| SAFETY PEN NEEDLE 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| SAFETY PEN NEEDLE 5MM X 31G 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| SAFETY SYRINGE 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| SECURESAFE PEN NDL 30GX5/16" OUTER 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| SECURESAFE SYR 0.5 ML 29G 1/2" OUTER 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| SECURESAFE SYRNG 1 ML 29G 1/2" OUTER 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| SM ULT CFT 0.3 ML 31GX5/16(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| STERILE PADS 2" X 2" 2 X 2 " | \$0 (第 1 級) | |
| SURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| NEEDLES, INSULIN DISP., SAFETY | \$0 (第 1 級) | |
| SURE COMFORT 0.5 ML SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE INSULIN SYRINGE 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE COMFORT 30G PEN NEEDLE 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE COMFORT INS 0.3 ML 31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE COMFORT INS 0.5 ML 31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE COMFORT INS 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE COMFORT PEN NDL 29GX1/2" 12.7MM 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE COMFORT PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE COMFORT PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE COMFORT PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 12.7MM 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 8MM 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE-JECT INSU SYR U100 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE-JECT INSU SYR U100 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE-JECT INSU SYR U100 1 ML 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| SURE-JECT INSUL SYR U100 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| SURE-JECT INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE 0.3 ML 29GX12MM (1/2) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE 0.3 ML 30GX12MM (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| TECHLITE 0.3 ML 30GX8MM (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE 0.3 ML 31GX6MM (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE 0.3 ML 31GX8MM (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE 0.5 ML 29GX12MM (1/2) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE 0.5 ML 30GX12MM (1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE 0.5 ML 30GX8MM (1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE 0.5 ML 31GX6MM (1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE 0.5 ML 31GX8MM (1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 29GX12MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 30GX12MM 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 30GX8MM 1 ML 30 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 29GX3/8" 29 GAUGE X 3/8" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 32GX5/16" 32 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| TECHLITE PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| TERUMO INS SYR 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1 ML 1 ML 27 GAUGE X 1/2", 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1 ML 1 ML 30 GAUGE X 3/8" | \$0 (第 1 級) | |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1/2 ML 1/2 ML 30 X 3/8" | \$0 (第 1 級) | |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1/3 ML 0.3 ML 30 X 3/8" | \$0 (第 1 級) | |
| TERUMO INS SYRNG U100-1/2 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 X 3/8", 0.3 ML 31 X 3/8" | \$0 (第 1 級) | |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 31 X 3/8", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 30 X 3/8" | \$0 (第 1 級) | |
| THINPRO INS SYRIN U100-1 ML 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 3/8", 1 ML 31 X 3/8" | \$0 (第 1 級) | |
| TOPCARE CLICKFINE 31G X 1/4" 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| TOPCARE CLICKFINE 31G X 5/16" 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TOPCARE ULTRA COMFORT SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 30G 5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 31G 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 32G 5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 31GX5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G 1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 31G 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 32G 5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUE COMFORT PRO 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G X 1/4" 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICAR INS 0.3 ML 31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE INS 0.3 ML 31GX1/4" 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE INS 0.5 ML 31GX1/4" 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE INS 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE INS SYR 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| ULTICARE PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE PEN NEEDLE 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE PEN NEEDLES 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE PEN NEEDLES 4MM 32G MICRO, 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE PEN NEEDLES 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE SAFE PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE SAFE PEN NDL 5MM 30G 30 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE SYR 0.3 ML 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE SYR 0.3 ML 31GX5/16" SHORT NDL 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE SYR 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE SYR 0.5 ML 31GX5/16" SHORT NDL 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTICARE SYR 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTIGUARD SAFE 1 ML 30G 12.7MM 1 ML 30 X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTIGUARD SAFE PACK 29G 12.7MM 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTIGUARD SAFE PACK 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTIGUARD SAFE0.3 ML 30G 12.7MM 0.3 ML 30 X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTIGUARD SAFE0.5 ML 30G 12.7MM 1/2 ML 30 X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTIGUARD SAFEPACK 1 ML 31G 8MM 1 ML 31 X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| ULTIGUARD SAFEPAK 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTIGUARD SAFEPAK 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTIGUARD SAFEPK 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTIGUARD SAFEPK 0.5 ML 31G 8MM 1/2 ML 31 X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| ULTILET PEN NEEDLE 29 GAUGE | \$0 (第 1 級) | |
| ULTILET PEN NEEDLE 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA COMFORT 0.3 ML SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML 28GX1/2" CONVERTS TO 29G 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA FLO 0.3 ML 30G 1/2" (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA FLO 0.3 ML 30G 5/16"(1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA FLO 0.3 ML 31G 5/16"(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA FLO PEN NEEDLES 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML 30G 5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML 31G 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA FLO SYR 0.5 ML 29G 1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA THIN PEN NDL 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRACARE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRACARE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRACARE INS 0.5 ML 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRACARE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRACARE INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRACARE INS 1 ML 30G X 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRACARE INS 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRACARE INS 1 ML 31G X 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| ULTRACARE PEN NEEDLE 32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA-THIN II 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 30G 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 31G 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 29G 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 30G 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 31G 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML 29G 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML 30G 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA-THIN II PEN NDL 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| ULTRA-THIN II PEN NDL 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PENTIPS 12MM 29G 29GX12MM, STRL 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PENTIPS 31GX3/16" 31GX5MM, STRL, MINI 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PENTIPS 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PENTIPS 32GX5/32" 32GX4MM, STRL, NANO 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PENTIPS 33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PENTIPS 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PENTIPS MAX 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| UNIFINE PENTIPS NEEDLES 29G 29 GAUGE | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS 29GX1/2" 12MM 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS 31GX1/4" ULTRA SHORT, 6MM 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS 31GX3/16" MINI 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS 31GX5/16" SHORT 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS 33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PROTECT 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PROTECT 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE PROTECT 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE SAFECONTROL 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE SAFECONTROL 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE SAFECONTROL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| VANISHPOINT 0.5 ML 30GX1/2" SY OUTER 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| VANISHPOINT INS 1 ML 30GX3/16" 1 ML 30 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| VANISHPOINT U-100 29X1/2 SYR 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| VERIFINE INS SYR 1 ML 29G 1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G X 6MM 31 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G X 8MM 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" | \$0 (第 1 級) | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G X 5MM 32 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | \$0 (第 1 級) | |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 32G 4MM-SHARPS CONTAINER 32 GAUGE X 5/32" | \$0 (第 1 級) | |
| VERIFINE SYRING 0.5 ML 29G 1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | \$0 (第 1 級) | |
| VERIFINE SYRING 1 ML 31G 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| VERIFINE SYRNG 0.3 ML 31G 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| VERIFINE SYRNG 0.5 ML 31G 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | \$0 (第 1 級) | |
| VERSALON ALL PURPOSE SPONGE 25'S, N-STERILE,3PLY 2 X 2 " | \$0 (第 1 級) | |
| 酶替代 / 調節劑 | | |
| 酶替代 / 調節劑 | | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|-------------------|
| CREON ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE(DR/EC) 12,000-38,000 -60,000 UNIT, 24,000-76,000 -120,000 UNIT, 3,000-9,500-15,000 UNIT, 36,000-114,000- 180,000 UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT | \$0 (第 1 級) | |
| PULMOZYME INHALATION SOLUTION 1 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| <i>sapropterin oral powder in packet 100 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>sapropterin oral tablet, soluble 100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| ZENPEP ORAL CAPSULE, DELAYED RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000 -42,000 UNIT, 15,000-47,000 -63,000 UNIT, 20,000-63,000- 84,000 UNIT, 25,000-79,000- 105,000 UNIT, 3,000-10,000 -14,000-UNIT, 40,000-126,000- 168,000 UNIT, 5,000-17,000- 24,000 UNIT, 60,000-189,600- 252,600 UNIT | \$0 (第 1 級) | |
| 眼耳鼻咽喉藥物 | | |
| 眼耳鼻咽喉藥物, 其他 | | |
| <i>azelastine nasal aerosol, spray 137 mcg (0.1 %)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>azelastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>cromolyn ophthalmic (eye) drops 4 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ipratropium bromide nasal spray, non-aerosol 21 mcg (0.03 %)</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>ipratropium bromide nasal spray, non-aerosol 42 mcg (0.06 %)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 1 單位) |
| LACRISERT OPHTHALMIC (EYE) INSERT 5 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.2 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| OXERVATE OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.002 % | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 1 單位) |
| <i>proparacaine ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 眼耳鼻咽喉抗感染藥物 | | |
| <i>acetic acid otic (ear) solution 2 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>bacitracin ophthalmic (eye) ointment 500 unit/gram</i> | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| <i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ciprofloxacin hcl otic (ear) dropperette 0.2 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear) drops, suspension 0.3-0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>erythromycin ophthalmic (eye) ointment 5 mg/gram (0.5 %)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>gentamicin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>hydrocortisone-acetic acid otic (ear) drops 1-2 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>moxifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| NATACYN OPHTHALMIC (EYE) DROPS, SUSPENSION 5 % | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) drops, suspension 3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye) drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye) drops, suspension 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops, suspension 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye) drops 10,000 unit- 1 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) drops 10 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment 10 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>sulfacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops 10 %-0.23 % (0.25 %)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| <i>tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ZIRGAN OPHTHALMIC (EYE) GEL 0.15 % | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 眼耳鼻喉消炎藥物 | | |
| <i>cyclosporine ophthalmic (eye) dropperette 0.05 %</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>flunisolide nasal spray, non-aerosol 25 mcg (0.025 %)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>fluorometholone ophthalmic (eye) drops, suspension 0.1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops 0.03 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>fluticasone propionate nasal spray, suspension 50 mcg/actuation</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ketorolac ophthalmic (eye) drops 0.4 %, 0.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>prednisolone acetate ophthalmic (eye) drops, suspension 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>prednisolone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 1 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| RESTASIS MULTIDOSE OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.05 % | \$0 (第 1 級) | |
| RESTASIS OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 0.05 % | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| XIIDRA OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 5 % | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| 胃腸道藥物 | | |
| 抗潰瘍藥物和酸抑制劑 | | |
| <i>cimetidine oral tablet 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg, 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>famotidine oral tablet 20 mg, 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>lansoprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 15 mg, 30 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>omeprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 10 mg, 40 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|----------------------|
| <i>omeprazole oral capsule, delayed release(dr/ec)</i> 20 mg | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>pantoprazole oral tablet, delayed release (dr/ec)</i> 20 mg, 40 mg | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>sucralfate oral tablet 1 gram</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 胃腸道藥物, 其他 | | |
| <i>constulose oral solution 10 gram/15 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>dicyclomine oral capsule 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>dicyclomine oral tablet 20 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>diphenoxylate-atropine oral liquid</i> 2.5-0.025 mg/5 ml | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>enulose oral solution 10 gram/15 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>generlac oral solution 10 gram/15 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>glycopyrrolate oral tablet 1 mg, 1.5 mg, 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>lactulose oral solution 10 gram/15 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 10 GRAM, 5 GRAM | \$0 (第 1 級) | |
| <i>loperamide oral capsule 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>lubiprostone oral capsule 24 mcg, 8 mcg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 1 單位) |
| PHEBURANE ORAL GRANULES 483 MG/GRAM | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sodium phenylbutyrate oral powder</i> 0.94 gram/gram | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sodium polystyrene sulfonate oral powder</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ursodiol oral capsule 300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ursodiol oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| VIBERZI ORAL TABLET 100 MG, 75 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| XERMELO ORAL TABLET 250 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| 通便劑 | | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|------------------|
| CLENPIQ ORAL SOLUTION 10 MG-3.5 GRAM- 12 GRAM/160 ML, 10 MG-3.5 GRAM-12 GRAM/175 ML | \$0 (第 1 級) | |
| <i>gavilyte-c oral recon soln 240-22.72-6.72 -5.84 gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>gavilyte-g oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>peg 3350-electrolytes oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>peg-electrolyte soln oral recon soln 420 gram</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram, 17.5-3.13-1.6 gram 2 pack (480ml)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| SUPREP BOWEL PREP KIT ORAL RECON SOLN 17.5-3.13-1.6 GRAM | \$0 (第 1 級) | |
| 磷酸鹽結合劑 | | |
| <i>calcium acetate(phosphat bind) oral capsule 667 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>calcium acetate(phosphat bind) oral tablet 667 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| FOSRENOL ORAL POWDER IN PACKET 1,000 MG, 750 MG | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sevelamer carbonate oral powder in packet 2.4 gram</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sevelamer carbonate oral tablet 800 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sevelamer hcl oral tablet 400 mg, 800 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 泌尿生殖系統藥物 | | |
| 解痙劑, 泌尿類 | | |
| <i>bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 25 MG, 50 MG | \$0 (第 1 級) | ST; QL (每天 1 單位) |
| <i>oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>oxybutynin chloride oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>tolterodine oral capsule,extended release 24hr 2 mg, 4 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|----------------------------------|
| <i>tropium oral capsule, extended release 24hr 60 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>tropium oral tablet 20 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 泌尿生殖系統藥物, 其他 | | |
| <i>alfuzosin oral tablet extended release 24 hr 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>dutasteride oral capsule 0.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>finasteride oral tablet 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>tamsulosin oral capsule 0.4 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>terazosin oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 重金屬拮抗劑 | | |
| 重金屬拮抗劑 | | |
| <i>deferasirox oral tablet, dispersible 125 mg, 250 mg, 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>penicillamine oral tablet 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>trientine oral capsule 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| 荷爾蒙類藥物, 刺激劑 / 替代物 / 調節 | | |
| 雄激素 | | |
| <i>danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>methyltestosterone oral capsule 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>oxandrolone oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>testosterone enanthate intramuscular oil 200 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| <i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 10 mg/0.5 gram /actuation, 12.5 mg/1.25 gram (1 %), 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram), 1.62 % (20.25 mg/1.25 gram), 1.62 % (40.5 mg/2.5 gram)</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>testosterone transdermal solution in metered pump w/app 30 mg/actuation (1.5 ml)</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| 雌激素類和抗雌激素劑 | | |
| DUAVEE ORAL TABLET 0.45-20 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 1 單位); 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; 年齡 (以 64 歲為上限) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|--------------------|
| <i>estradiol transdermal patch weekly</i> 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr | \$0 (第 1 級) | PA; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>estradiol vaginal cream 0.01 % (0.1 mg/gram)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| PREMARIN ORAL TABLET 0.3 MG, 0.45 MG, 0.625 MG, 0.9 MG, 1.25 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| PREMARIN VAGINAL CREAM 0.625 MG/GRAM | \$0 (第 1 級) | |
| PREMPRO ORAL TABLET 0.3-1.5 MG, 0.45-1.5 MG, 0.625-2.5 MG, 0.625-5 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>raloxifene oral tablet 60 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 糖皮質激素 / 鹽皮質激素 | | |
| <i>dexamethasone oral solution 0.5 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>fludrocortisone oral tablet 0.1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>methylprednisolone oral tablet 16 mg, 32 mg, 8 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>methylprednisolone oral tablet 4 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>methylprednisolone oral tablets, dose pack 4 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>prednisolone 15 mg/5 ml soln d/f 15 mg/5 ml (3 mg/ml)</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| <i>prednisolone oral solution 15 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| <i>prednisolone sodium phosphate oral solution 25 mg/5 ml (5 mg/ml), 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| PREDNISONE INTENSOL ORAL CONCENTRATE 5 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| <i>prednisone oral solution 5 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| <i>prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| 腦垂腺 | | |
| ACTHAR INJECTION GEL 80 UNIT/ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>desmopressin 10 mcg/0.1 ml spr 10 mcg/spray (0.1 ml)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>desmopressin nasal spray, non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>desmopressin oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|----------------------|
| GENOTROPIN MINIQUICK SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.2 MG/0.25 ML, 0.4 MG/0.25 ML, 0.6 MG/0.25 ML, 0.8 MG/0.25 ML, 1 MG/0.25 ML, 1.2 MG/0.25 ML, 1.4 MG/0.25 ML, 1.6 MG/0.25 ML, 1.8 MG/0.25 ML, 2 MG/0.25 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| GENOTROPIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 12 MG/ML (36 UNIT/ML), 5 MG/ML (15 UNIT/ML) | \$0 (第 1 級) | PA |
| INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 11.25 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 3.75 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS |
| LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 7.5 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>octreotide acetate injection solution</i> 1,000 mcg/ml, 100 mcg/ml, 200 mcg/ml, 50 mcg/ml, 500 mcg/ml | \$0 (第 1 級) | PA |
| OMNITROPE SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3 MG/ML) | \$0 (第 1 級) | PA |
| OMNITROPE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 5.8 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 3 單位) |
| SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6 MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML) | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 2 單位) |
| SOMAVERT SUBCUTANEOUS RECON SOLN 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| SYNAREL NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 2 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| 孕激素 | | |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104 SUBCUTANEOUS SYRINGE 104 MG/0.65 ML | \$0 (第 1 級) | |
| <i>medroxyprogesterone intramuscular suspension</i> 150 mg/ml | \$0 (第 1 級) | |
| <i>medroxyprogesterone intramuscular syringe</i> 150 mg/ml | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|--------------------------|
| <i>medroxyprogesterone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (40 mg/ml)</i> | \$0 (第 1 級) | PA NSO; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>norethindrone acetate oral tablet 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 甲狀腺和抗甲狀腺藥物 | | |
| <i>levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>liothyronine oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>propylthiouracil oral tablet 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 免疫類藥物 | | |
| 免疫類藥物 | | |
| ARCALYST SUBCUTANEOUS RECON SOLN 220 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| ASTAGRAF XL ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24HR 0.5 MG, 1 MG, 5 MG | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| <i>azathioprine oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| BESREMI SUBCUTANEOUS SYRINGE 500 MCG/ML | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每 28 天 2 單位) |
| CIMZIA POWDER FOR RECONST SUBCUTANEOUS KIT 400 MG (200 MG X 2 VIALS) | \$0 (第 1 級) | PA |
| CIMZIA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 400 MG/2 ML (200 MG/ML X 2) | \$0 (第 1 級) | PA |
| COSENTYX (2 SYRINGES) SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| COSENTYX PEN (2 PENS) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| COSENTYX SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| COSENTYX UNOREADY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 300 MG/2 ML (150 MG/ML) | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>cyclosporine modified oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| <i>cyclosporine modified oral solution 100 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|----------------------|
| <i>cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML, 200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| ENBREL MINI SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML) | \$0 (第 1 級) | PA |
| ENBREL SUBCUTANEOUS RECON SOLN 25 MG (1 ML) | \$0 (第 1 級) | PA |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5), 50 MG/ML (1 ML) | \$0 (第 1 級) | PA |
| ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 50 MG/ML (1 ML) | \$0 (第 1 級) | PA |
| ENVARBUS XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 0.75 MG, 1 MG, 4 MG | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| <i>everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; QL (每天 2 單位) |
| <i>everolimus (immunosuppressive) oral tablet 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| FLEBOGAMMA DIF INTRAVENOUS SOLUTION 10 % | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| GAMMAGARD LIQUID INJECTION SOLUTION 10 % | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| GAMUNEX-C INJECTION SOLUTION 1 GRAM/10 ML (10 %) | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| <i>gengraf oral solution 100 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS START SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| HUMIRA PEN PSOR-UVEITS-ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML, 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML | \$0 (第 1 級) | PA |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------------|
| HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 80 MG/0.8 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20 MG/0.2 ML, 40 MG/0.4 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| KINERET SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| <i>mycophenolate mofetil oral suspension for reconstitution 200 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| <i>mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| <i>mycophenolate sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 180 mg, 360 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| ORENCIA CLICKJECT SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 125 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 0.15 單位) |
| ORENCIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 0.15 單位) |
| ORENCIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 50 MG/0.4 ML | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 0.06 單位) |
| ORENCIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 87.5 MG/0.7 ML | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 0.1 單位) |
| OTEZLA ORAL TABLET 30 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| OTEZLA STARTER ORAL TABLETS, DOSE PACK 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG (47) | \$0 (第 1 級) | PA |
| PROGRAF ORAL GRANULES IN PACKET 0.2 MG, 1 MG | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| REZUROCK ORAL TABLET 200 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| RIDAURA ORAL CAPSULE 3 MG | \$0 (第 1 級) | |
| RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 15 MG | \$0 (第 1 級) | PA |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|-------------------|
| RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MG, 45 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 1 單位) |
| SANDIMMUNE ORAL SOLUTION 100 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| <i>sirolimus oral solution 1 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| <i>sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 180 MG/1.2 ML (150 MG/ML), 360 MG/2.4 ML (150 MG/ML) | \$0 (第 1 級) | PA |
| STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML, 90 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| TALTZ AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 80 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| TALTZ SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 80 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| VARIZIG INTRAMUSCULAR SOLUTION 125 UNIT/1.2 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 10 單位) |
| XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 2 單位) |
| XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 11 MG, 22 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 1 單位) |
| 疫苗 | | |
| ABRYSCO INTRAMUSCULAR RECON SOLN 120 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| AREXVY (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 120 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| AREXVY ANTIGEN COMPONENT 120 MCG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| BCG VACCINE, LIVE (PF) PERCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| BEXSERO INTRAMUSCULAR SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15-10-5 LF-MCG-LF/0.5ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| DENGVAIXIA (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP4.5-6 CCID50/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 20 MCG/ML | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/ML | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,440 ELISA UNIT/ML, 720 ELISA UNIT/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| HEPLISAV-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| IMOVAX RABIES VACCINE (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 2.5 UNIT | \$0 (第 1 級) | NDS |
| INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25-58-10 LF-MCG-LF/0.5ML | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| IPOL INJECTION SUSPENSION 40-8-32 UNIT/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| IXCHIQ INTRAMUSCULAR RECON SOLN 1,000 TCID50/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 6 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| JYNNEOS (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION 0.5X TO 3.95X 10EXP8 UNIT/0.5 | \$0 (第 1 級) | NDS |
| KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| MENACTRA (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 4 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| MENQUADFI (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | |
| MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR KIT 10-5 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS RECON SOLN 1,000-12,500 TCID50/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| PEDIARIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| PEDVAX HIB (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 7.5 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| PENBRAYA (PF) INTRAMUSCULAR KIT 5- 120 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| PENBRAYA MENACWY COMPONENT(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 5 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| PENBRAYA MENB COMPONENT (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| PENTACEL (PF) INTRAMUSCULAR KIT 15LF-48MCG-62DU -10 MCG/0.5ML | \$0 (第 1 級) | |
| PENTACEL DTAP-IPV COMPNT (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15 LF-48 MCG- 62 DU/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| PREHEVBRIO (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| PRIORIX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3.4-4.2- 3.3CCID50/0.5ML | \$0 (第 1 級) | NDS |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3-4.3-3- 3.99 TCID50/0.5 | \$0 (第 1 級) | NDS |
| QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/ 0.5ML, 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML (58 UNT/ML) | \$0 (第 1 級) | NDS |
| QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| RABAVERT (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 2.5 UNIT | \$0 (第 1 級) | NDS |
| RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION 10EXP6 CCID50 /1.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP6 CCID50/ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ROTATEQ VACCINE ORAL SOLUTION 2 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| TDVAX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2-2 LF UNIT/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5 LF UNIT- 2 LF UNIT/0.5ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 5-2 LF UNIT/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| TETANUS, DIPHTHERIA TOX PED(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-25 LF UNIT/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 1.2 MCG/0.25 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.4 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | |
| TRUMENBA INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|---------------|
| TWINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 720 ELISA UNIT- 20 MCG/ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION 25 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1,350 UNIT/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML, 10 EXP4.74 UNIT/ 0.5 ML(2.5 ML IN 1 VIAL) | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 炎症性腸病藥物 | | |
| 炎症性腸病藥物 | | |
| <i>alosetron oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>balsalazide oral capsule 750 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>budesonide oral capsule, delayed, extend. release 3 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>budesonide oral tablet, delayed and ext. release 9 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>mesalamine oral capsule (with del rel tablets) 400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>mesalamine oral capsule, extended release 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>mesalamine oral capsule, extended release 24hr 0.375 gram</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>mesalamine rectal enema 4 gram/60 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>mesalamine rectal suppository 1,000 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sulfasalazine oral tablet 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sulfasalazine oral tablet, delayed release (dr/ec) 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 灌洗液 | | |
| 灌洗液 | | |
| <i>sodium chloride irrigation solution 0.9 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|-----------------------------|
| 代謝性骨骼病藥物 | | |
| 代謝性骨骼病藥物 | | |
| <i>alendronate oral tablet 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>alendronate oral tablet 35 mg, 70 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.15 單位) |
| <i>calcitonin (salmon) nasal spray, non-aerosol 200 unit/actuation</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| <i>calcitriol oral solution 1 mcg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| <i>cinacalcet oral tablet 30 mg, 60 mg, 90 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; QL (每天 4 單位) |
| <i>ibandronate oral tablet 150 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.04 單位) |
| <i>paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg, 4 mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| PROLIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| RAYALDEE ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MCG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>risedronate oral tablet 150 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.04 單位) |
| <i>risedronate oral tablet 30 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 1 單位) |
| <i>risedronate oral tablet 35 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.15 單位) |
| <i>risedronate oral tablet 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>teriparatide subcutaneous pen injector 20 mcg/dose (620mcg/2.48ml)</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| TYMLOS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 80 MCG (3,120 MCG/1.56 ML) | \$0 (第 1 級) | PA |
| XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; NDS; QL (每天 0.2 單位) |
| 其他治療藥物 | | |
| 其他治療藥物 | | |
| ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>betaine oral powder 1 gram/scoop</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>buspirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| CYSTADANE ORAL POWDER 1 GRAM/SCOOP | \$0 (第 1 級) | |
| <i>diazoxide oral suspension 50 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| ELMIRON ORAL CAPSULE 100 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ENDARI ORAL POWDER IN PACKET 5 GRAM | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 6 單位) |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------------|
| <i>glucagon emergency kit (human) injection recon soln 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>hydroxyzine pamoate oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>levocarnitine oral tablet 330 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| MESNEX ORAL TABLET 400 MG | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>nitroglycerin rectal ointment 0.4 % (w/w)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| RECTIV RECTAL OINTMENT 0.4 % (W/W) | \$0 (第 1 級) | |
| TAKHZYRO SUBCUTANEOUS SOLUTION 300 MG/2 ML (150 MG/ML) | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 0.15 單位) |
| TAKHZYRO SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 300 MG/2 ML (150 MG/ML) | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 0.15 單位) |
| THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| TYBOST ORAL TABLET 150 MG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| ZEGALOGUE AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.6 MG/0.6 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ZEGALOGUE SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.6 MG/0.6 ML | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 眼科藥物 | | |
| 抗青光眼藥物 | | |
| <i>acetazolamide oral capsule, extended release 500 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| ALPHAGAN P OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.1 % | \$0 (第 1 級) | |
| <i>brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.1 %, 0.2 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>dorzolamide ophthalmic (eye) drops 2 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) drops 22.3-6.8 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>latanoprost ophthalmic (eye) drops 0.005 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>levobunolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4 %</i> | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|------------------|
| RHOPRESSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02 % | \$0 (第 1 級) | QL (每 30 天 5 單位) |
| <i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops 0.25 %, 0.5 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>travoprost ophthalmic (eye) drops 0.004 %</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 替代製劑 | | |
| 替代製劑 | | |
| <i>d10 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>d2.5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>d5 % and 0.9 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>d5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>dextrose 10 % and 0.2 % nacl intravenous parenteral solution</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>dextrose 5%-0.2 % sod chloride intravenous parenteral solution</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>electrolyte-148 intravenous parenteral solution</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| ISOLYTE S IV SOLUTION-EXCEL SINGLE USE | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| ISOLYTE S PH 7.4 INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| <i>klor-con m10 oral tablet,er particles/crystals 10 meq</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>klor-con m15 oral tablet,er particles/crystals 15 meq</i> | \$0 (第 1 級) | |
| KLOR-CON ORAL PACKET 20 MEQ | \$0 (第 1 級) | |
| <i>magnesium sulfate injection solution 500 mg/ml (50 %)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>magnesium sulfate injection syringe 500 mg/ml (50 %)</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| PLASMA-LYTE 148 INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION | \$0 (第 1 級) | NDS |
| PLASMA-LYTE A INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>potassium chlorid-d5-0.45%nacl intravenous parenteral solution 10 meq/l, 20 meq/l, 30 meq/l, 40 meq/l</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|----------------|
| <i>potassium chloride in 5 % dex intravenous parenteral solution 10 meq/l, 20 meq/l</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>potassium chloride in water intravenous piggyback 10 meq/100 ml, 20 meq/100 ml, 40 meq/100 ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>potassium chloride intravenous solution 2 meq/ml</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>potassium chloride oral capsule, extended release 10 meq, 8 meq</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>potassium chloride oral liquid 20 meq/15 ml, 40 meq/15 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>potassium chloride oral packet 20 meq</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>potassium chloride oral tablet extended release 10 meq, 20 meq, 8 meq</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>potassium chloride oral tablet, er particles/ crystals 10 meq, 20 meq</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>potassium chloride-d5-0.2%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>potassium chloride-d5-0.9%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l, 40 meq/l</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>potassium citrate oral tablet extended release 10 meq (1,080 mg), 15 meq, 5 meq (540 mg)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sodium chloride 0.45 % intravenous parenteral solution 0.45 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>sodium chloride 0.9 % intravenous parenteral solution</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sodium chloride 0.9% solution mini-bag, single use</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sodium chloride 3 % hypertonic intravenous parenteral solution 3 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| <i>sodium chloride 5 % hypertonic intravenous parenteral solution 5 %</i> | \$0 (第 1 級) | NDS |
| 呼吸道藥物 | | |
| 消炎藥, 吸入性皮質類固醇 | | |
| ADVAIR HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 115-21 MCG/ACTUATION, 230-21 MCG/ACTUATION, 45-21 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.4 單位) |
| ARNUITY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 200 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|----------------------|
| BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-25 MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE, 50-25 MCG/DOSE | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>breyana inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.03 單位) |
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; QL (每天 8 單位) |
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization 0.5 mg/2 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; QL (每天 4 單位) |
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization 1 mg/2 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; QL (每天 2 單位) |
| <i>budesonide-formoterol inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.02 單位) |
| FLOVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 250 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| FLOVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 110 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.4 單位) |
| FLOVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 220 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.8 單位) |
| FLOVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 44 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.36 單位) |
| <i>fluticasone furoate-vilanterol inhalation blister with device 100-25 mcg/dose, 200-25 mcg/dose</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>fluticasone propionate inhalation blister with device 100 mcg/actuation, 50 mcg/actuation</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| <i>fluticasone propionate inhalation blister with device 250 mcg/actuation</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 8 單位) |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 110 mcg/actuation</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.4 單位) |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 220 mcg/actuation</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.8 單位) |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 44 mcg/actuation</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.36 單位) |
| <i>fluticasone propion-salmeterol inhalation aerosol powdr breath activated 113-14 mcg/actuation, 232-14 mcg/actuation, 55-14 mcg/actuation</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.04 單位) |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|--------------------------|
| <i>fluticasone propion-salmeterol inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| QVAR REDIHALER INHALATION HFA AEROSOL BREATH ACTIVATED 40 MCG/ACTUATION, 80 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.71 單位) |
| SYMBICORT INHALATION HFA AEROSOL INHALER 160-4.5 MCG/ACTUATION, 80-4.5 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1.02 單位) |
| <i>wixela inhub inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| 抗白三烯藥物 | | |
| <i>montelukast oral tablet 10 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>montelukast oral tablet, chewable 4 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| 支氣管擴張劑 | | |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation, 90 mcg/actuation (nda020503), 90 mcg/actuation (nda020983)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg /3 ml (0.083 %)</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; QL (每天 18.59 單位) |
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 2.5 mg/0.5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; QL (每天 3.23 單位) |
| <i>albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>albuterol sulfate oral tablet 2 mg, 4 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>albuterol sulfate oral tablet extended release 12 hr 4 mg, 8 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| ANORO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5-25 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| ATROVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 17 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.86 單位) |
| COMBIVENT RESPIMAT INHALATION MIST 20-100 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.2 單位) |
| INCRUSE ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; QL (每天 18.39 單位) |
| <i>ipratropium-albuterol inhalation solution for nebulization 0.5 mg-3 mg(2.5 mg base)/3 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; QL (每天 18 單位) |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|---------------|-------------------|
| <i>levalbuterol hcl inhalation solution for nebulization 0.31 mg/3 ml, 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 24 單位) |
| <i>levalbuterol hcl inhalation solution for nebulization 1.25 mg/0.5 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 3 單位) |
| <i>levalbuterol tartrate inhalation hfa aerosol inhaler 45 mcg/actuation</i> | \$0 (第 1 級) | |
| SEREVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50 MCG/DOSE | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| SPIRIVA RESPIMAT INHALATION MIST 1.25 MCG/ACTUATION, 2.5 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.14 單位) |
| SPIRIVA WITH HANDIHALER INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 18 MCG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| STIOLTO RESPIMAT INHALATION MIST 2.5-2.5 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.14 單位) |
| STRIVERDI RESPIMAT INHALATION MIST 2.5 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | QL (每天 0.14 單位) |
| <i>terbutaline oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>theophylline oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>theophylline oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 600 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| TRELEGY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-62.5-25 MCG, 200-62.5-25 MCG | \$0 (第 1 級) | QL (每天 2 單位) |
| VENTOLIN HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 90 MCG/ACTUATION | \$0 (第 1 級) | |
| 呼吸道藥物, 其他 | | |
| <i>acetylcysteine solution 100 mg/ml (10 %), 200 mg/ml (20 %)</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD; NDS |
| BRONCHITOL INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 40 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>cromolyn inhalation solution for nebulization 20 mg/2 ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| DALIRESP ORAL TABLET 250 MCG, 500 MCG | \$0 (第 1 級) | PA |
| ESBRIET ORAL CAPSULE 267 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 9 單位) |
| ESBRIET ORAL TABLET 267 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 9 單位) |
| ESBRIET ORAL TABLET 801 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 3 單位) |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。



| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------------------------------|
| KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 13.4 MG, 25 MG, 5.8MG, 50 MG, 75 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 2 單位) |
| KALYDECO ORAL TABLET 150 MG | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 2 單位) |
| NUCALA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| NUCALA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 100 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML, 40 MG/0.4 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| ORKAMBI ORAL GRANULES IN PACKET 100-125 MG, 150-188 MG, 75-94 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200-125 MG | \$0 (第 1 級) | PA NSO |
| <i>pirfenidone oral capsule 267 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 9 單位) |
| <i>pirfenidone oral tablet 267 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 9 單位) |
| <i>pirfenidone oral tablet 534 mg, 801 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 3 單位) |
| PROLASTIN C 1,000 MG/20 ML VL PRICE/ONE MG, SUV | \$0 (第 1 級) | PA |
| PROLASTIN-C INTRAVENOUS RECON SOLN 1,000 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>roflumilast oral tablet 250 mcg, 500 mcg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| SYMDEKO ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-150 MG (D)/ 150 MG (N), 50-75 MG (D)/ 75 MG (N) | \$0 (第 1 級) | PA NSO; QL (每天 2 單位) |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 300 MG/2 ML, 75 MG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN 150 MG | \$0 (第 1 級) | PA |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 300 MG/2 ML, 75 MG/0.5 ML | \$0 (第 1 級) | PA |
| ZEMAIRA INTRAVENOUS RECON SOLN 1,000 MG | \$0 (第 1 級) | PA BvD |
| 骨骼肌肉鬆弛劑 | | |
| 骨骼肌肉鬆弛劑 | | |
| <i>baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS; QL (每天 3 單位); 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>dantrolene oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|-------------------------|
| <i>methocarbamol oral tablet 1,000 mg, 500 mg, 750 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS; 年齡 (以 64 歲為上限) |
| <i>tizanidine oral tablet 2 mg, 4 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| 睡眠障礙藥物 | | |
| 睡眠障礙藥物 | | |
| <i>armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 1 單位) |
| <i>modafinil oral tablet 100 mg, 200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 2 單位) |
| <i>ramelteon oral tablet 8 mg</i> | \$0 (第 1 級) | QL (每天 1 單位) |
| <i>sodium oxybate oral solution 500 mg/ml</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| <i>XYREM ORAL SOLUTION 500 MG/ML</i> | \$0 (第 1 級) | PA; NDS |
| <i>zaleplon oral capsule 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 1 單位) |
| <i>zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 1 單位) |
| <i>zolpidem oral tablet, ext release multiphase 12.5 mg, 6.25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | NDS; QL (每天 1 單位) |
| 血管擴張劑 | | |
| 血管擴張劑 | | |
| <i>alyq oral tablet 20 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 2 單位) |
| <i>ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet 20 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA |
| <i>tadalafil (pulm. hypertension) oral tablet 20 mg</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 2 單位) |
| <i>TADLIQ ORAL SUSPENSION 20 MG/5 ML (4 MG/ML)</i> | \$0 (第 1 級) | PA; QL (每天 10 單位) |
| 維他命和礦物質 | | |
| 維他命和礦物質 | | |
| <i>bal-care dha combo pack 27-1-430 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>bal-care dha essential pack 27 mg iron-1 mg -374 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>c-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg -200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>completenate tablet chew 29 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>fluoride (sodium) oral tablet 1 mg (2.2 mg sod. fluoride)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>fluoride (sodium) oral tablet, chewable 0.25 mg(0.55 mg sod. fluoride), 0.5 mg (1.1 mg sodium fluorid), 1 mg (2.2 mg sod. fluoride)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>fluoritab oral tablet, chewable 0.5 mg (1.1 mg sodium fluorid), 1 mg (2.2 mg sod. fluoride)</i> | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用(層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|---|--------------|---------------|
| <i>flura-drops oral drops 0.25 mg(0.55 mg sod.fluor)/drop</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>folivane-ob capsule 85-1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>kosher prenatal plus iron tab 30 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ludent fluoride 0.25 mg tb chw d/f, chewable (rx) 0.25 mg(0.55 mg sod. fluoride)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ludent fluoride 0.5 mg tb chew d/f, chewable (rx) 0.5 mg (1.1 mg sodium fluorid)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>ludent fluoride 1 mg tab chew d/f, chewable (rx) 1 mg (2.2 mg sod. fluoride)</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>marnatal-f capsule 60 mg iron-1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>m-natal plus tablet 27 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>mynatal advance oral tablet 90-1-50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>mynatal capsule 65 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>mynatal oral tablet 90-1-50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>mynatal plus captab 65 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>mynatal-z captab 65 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>mynate 90 plus oral tablet extended release 90 mg iron-1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>newgen tablet 32-1,000 mg-mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>niva-plus tablet 27 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>obstetrix dha combo pack 29 mg iron- 1,700 mcg dfe</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>obstetrix dha oral combo pack, tablet and cap, dr 29 mg iron-1 mg -50 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>o-cal prenatal tablet 15 mg iron- 1,000 mcg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>pnv 29-1 tablet (rx) 29 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>pnv prenatal plus multivit tab gluten-free (rx) 27 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>pnv-dha + docusate oral capsule 27-1.25-55-300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>pnv-omega softgel 28-1-300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>pr natal 400 combo pack 29-1-400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>pr natal 400 ec combo pack 29-1-400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>pr natal 430 combo pack 29 mg iron-1 mg -430 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>pr natal 430 ec combo pack 29-1-430 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>prenal true combo pack 30 mg iron- 1.4 mg-300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊, 請參閱第 10 頁。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|---------------|---------------|
| <i>prenaissance oral capsule 29-1.25-55-325 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>prenaissance plus oral capsule 28-1-50-250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>prenatabs fa tablet 29-1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>prenatal 19 (with docusate) oral tablet 29 mg iron- 1 mg-25 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>prenatal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>prenatal low iron tablet (rx) 27 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>prenatal plus iron tablet (rx) 29 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>prenatal-u capsule 106.5-1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>preplus ca-fe 27 mg-fa 1 mg tb (rx) 27 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>pretab 29 mg-1 mg tablet (rx) 29-1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>r-natal ob softgel 20 mg iron- 1 mg-320 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>se-natal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>sodium fluoride 0.5 mg/ml drop (rx) 0.5 mg (1.1 mg sod.fluorid)/ml</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>taron-c dha capsule 35-1-200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>taron-prex prenatal-dha oral capsule 30 mg iron-1.2 mg-55 mg-265 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>triveen-duo dha combo pack 29-1-400 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>vinate care oral tablet, chewable 40 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>virt-c dha softgel (rx) 35-1-200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>virt-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg -200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>virt-pn dha softgel (rx) 27 mg iron-1 mg -300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>virt-pn plus softgel (rx) 28-1-300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>vitafol gummies 3.33 mg iron- 0.33 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>vitafol nano tablet 18 mg iron- 1 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>vitafol-ob+dha combo pack 65-1-250 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>vp-ch-pnv oral capsule 30 mg iron-1 mg -50 mg-260 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>vp-pnv-dha softgel (rx) 28 mg iron- 1 mg-200 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>zatean-pn dha capsule 27 mg iron-1 mg -300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |

如果您有任何疑問, 請致電 IEHP DualChoice, 電話: 1-877-273-IEHP (4347), 服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。TTY 使用者請致電 1-800-718-4347。這是免付費電話。如需瞭解更多資訊, 請訪問 www.iehp.org。

| 藥物名稱 | 您支付的藥物 費用 (層級) | 必要行動, 規定或使用限制 |
|--|-------------------|---------------|
| <i>zatean-pn plus softgel 28-1-300 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |
| <i>zingiber tablet 1.2 mg-40 mg- 124.1 mg-100 mg</i> | \$0 (第 1 級) | |

如需本表格中的符號及縮寫意義相關資訊，請參閱第 10 頁。

E. 承保藥物索引

在本節中，您可以透過按英文字母循序搜尋藥物名稱來查找某一藥物。此方法會告訴您在哪一頁中可以找到與您的藥物相關的其他承保資訊。

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 1 | | |
| 1ST TIER UNIFINE PENTIPS | | |
| 71, 72 | | |
| 1ST TIER UNIFINE PENTIPS PLUS | | |
| 72 | | |
| A | | |
| abacavir | | |
| 50 | | |
| abacavir-lamivudine | | |
| 50 | | |
| ABELCET | | |
| 41 | | |
| ABILIFY ASIMTUFI | | |
| 46, 47 | | |
| ABILIFY MAINTENA | | |
| 47 | | |
| ABILIFY MYCITE MAINTENANCE KIT | | |
| 47 | | |
| ABILIFY MYCITE STARTER KIT | | |
| 47 | | |
| abiraterone | | |
| 22 | | |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE | | |
| 72 | | |
| ABRYSVO | | |
| 116 | | |
| acamprosate | | |
| 15 | | |
| acarbose | | |
| 38 | | |
| acebutolol | | |
| 59 | | |
| acetaminophen-codeine | | |
| 14 | | |
| acetazolamide | | |
| 122 | | |
| acetic acid | | |
| 105 | | |
| acetylcysteine | | |
| 127 | | |
| acitretin | | |
| 68 | | |
| ACTHAR | | |
| 111 | | |
| ACTHIB (PF) | | |
| 116 | | |
| ACTIMMUNE | | |
| 121 | | |
| acyclovir | | |
| 54, 68 | | |
| acyclovir sodium | | |
| 54 | | |
| ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) | | |
| 116 | | |
| adefovir | | |
| 54 | | |
| ADVAIR HFA | | |
| 124 | | |
| ADVOCATE PEN NEEDLE | | |
| 72, 73 | | |
| ADVOCATE SYRINGES | | |
| 72 | | |
| AFINITOR DISPERZ | | |
| 22 | | |
| AIMOVIG AUTOINJECTOR | | |
| 43 | | |
| AKEEGA | | |
| 22 | | |
| albendazole | | |
| 45 | | |
| albuterol sulfate | | |
| 126 | | |
| ALCOH-GLOVE | | |
| 68 | | |
| ALCOHOL PADS | | |
| 68 | | |
| ALCOHOL PREP PADS | | |
| 68 | | |
| ALCOHOL SWABS | | |
| 68 | | |
| ALCOHOL WIPES | | |
| 68 | | |
| ALCOH-WIPE | | |
| 68 | | |
| ALECENSA | | |
| 22 | | |
| alendronate | | |
| 121 | | |
| alfuzosin | | |
| 110 | | |
| aliskiren | | |
| 63 | | |
| allopurinol | | |
| 43 | | |
| alogliptin | | |
| 38 | | |
| alogliptin-metformin | | |
| 38 | | |
| alosetron | | |
| 120 | | |
| ALPHAGAN P | | |
| 122 | | |
| alprazolam | | |
| 16 | | |
| ALUNBRIG | | |
| 22 | | |
| alyq | | |
| 129 | | |
| amantadine hcl | | |
| 46 | | |
| AMBISOME | | |
| 41 | | |
| ambrisentan | | |
| 129 | | |
| amikacin | | |
| 17 | | |
| amiloride | | |
| 61 | | |
| amiodarone | | |
| 58 | | |
| amitriptyline | | |
| 35 | | |
| amitriptyline-chlordiazepoxide | | |
| 35 | | |
| amlodipine | | |
| 61 | | |
| amlodipine-benazepril | | |
| 61 | | |
| amlodipine-valsartan-hcthiiazid | | |
| 61 | | |
| ammonium lactate | | |
| 68 | | |
| amnestem | | |
| 68 | | |
| amoxapine | | |
| 35 | | |
| amoxicillin | | |
| 20 | | |
| amoxicillin-pot clavulanate | | |
| 20 | | |
| amphotericin b | | |
| 41 | | |
| amphotericin b liposome | | |
| 41 | | |
| ampicillin | | |
| 20 | | |
| ampicillin sodium | | |
| 20 | | |
| ampicillin-sulbactam | | |
| 20 | | |
| anagrelide | | |
| 56 | | |
| anastrozole | | |
| 22 | | |
| ANORO ELLIPTA | | |
| 126 | | |
| ANUSOL-HC | | |
| 70 | | |
| APOKYN | | |
| 46 | | |
| apomorphine | | |
| 46 | | |
| aprepitant | | |
| 44 | | |
| apri | | |
| 65 | | |
| APTIOM | | |
| 30 | | |
| APTIVUS | | |
| 50 | | |
| AQINJECT PEN NEEDLE | | |
| 73 | | |
| ARCALYST | | |
| 113 | | |
| AREXVY (PF) | | |
| 117 | | |
| AREXVY ANTIGEN COMPONENT | | |
| 117 | | |
| aripiprazole | | |
| 47 | | |
| armodafinil | | |
| 129 | | |
| ARNUITY ELLIPTA | | |
| 124 | | |
| asenapine maleate | | |
| 47 | | |
| aspirin-dipyridamole | | |
| 56 | | |
| ASSURE ID DUO PRO SFTY PEN NDL | | |
| 73 | | |
| ASSURE ID DUO-SHIELD | | |
| 73 | | |
| ASSURE ID INSULIN SAFETY | | |
| 73 | | |
| ASSURE ID PEN NEEDLE | | |
| 73 | | |
| ASSURE ID PRO PEN NEEDLE | | |
| 73 | | |
| ASTAGRAF XL | | |
| 113 | | |
| atazanavir | | |
| 50 | | |
| atenolol | | |
| 59 | | |
| atenolol-chlorthalidone | | |
| 59 | | |
| atomoxetine | | |
| 63 | | |
| atorvastatin | | |
| 62 | | |
| atovaquone | | |
| 45 | | |
| atovaquone-proguanil | | |
| 45 | | |

| | | | | | |
|--|-----|---|-----|---|----------|
| ATROVENT HFA | 126 | BD ULTRA-FINE MICRO PEN NEEDLE | 74 | budesonide | 120, 125 |
| AUBAGIO..... | 63 | BD ULTRA-FINE MINI PEN NEEDLE..... | 75 | <i>budesonide-formoterol</i> | 125 |
| aubra eq | 65 | BD ULTRA-FINE NANO PEN NEEDLE | 75 | bumetanide | 61 |
| AUGTYRO | 22 | BD ULTRA-FINE ORIG PEN NEEDLE..... | 75 | buprenorphine hcl | 15 |
| AUSTEDO | 63 | BD ULTRA-FINE SHORT PEN NEEDLE | 75 | buprenorphine-naloxone..... | 16 |
| AUVELITY | 35 | BD VEO INSULIN SYR (HALF UNIT) | 75 | bupropion hcl..... | 35 |
| aviane..... | 65 | BD VEO INSULIN SYRINGE UF | 75 | bupropion hcl (smoking deter) | 16 |
| AYVAKIT..... | 22 | benazepril | 58 | bupirone | 121 |
| azathioprine | 113 | benazepril-hydrochlorothiazide | 58 | C | |
| azelastine | 105 | benztropine | 46 | cabergoline..... | 46 |
| azithromycin..... | 19 | BESREMI..... | 113 | CABOMETYX..... | 23 |
| aztreonam | 19 | betaine..... | 121 | <i>calcipotriene</i> | 68 |
| B | | betamethasone dipropionate . | 70 | calcitonin (salmon) | 121 |
| bacitracin | 105 | betamethasone valerate..... | 70 | calcitriol..... | 121 |
| bacitracin-polymyxin b..... | 106 | betamethasone, augmented... | 70 | calcium acetate(phosphat bind) | 109 |
| baclofen | 128 | betaxolol | 59 | CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) | 23 |
| bal-care dha | 129 | bethanechol chloride..... | 109 | camila | 65 |
| bal-care dha essential..... | 129 | bexarotene..... | 23 | candesartan | 57 |
| balsalazide | 120 | BEXSERO..... | 117 | CAPLYTA..... | 47 |
| BALVERSA..... | 22 | bicalutamide | 23 | CAPRELSA..... | 23 |
| balziva (28)..... | 65 | BICILLIN C-R | 20 | captopril-hydrochlorothiazide | 58 |
| BARACLUDGE..... | 54 | BICILLIN L-A | 20 | carbamazepine | 30 |
| BASAGLAR KWIKPEN U- 100 INSULIN | 40 | BIKTARVY | 50 | carbidopa-levodopa | 46 |
| BCG VACCINE, LIVE (PF) | 117 | bisoprolol fumarate..... | 59 | CAREFINE PEN NEEDLE . | 75 |
| BD ALCOHOL SWABS..... | 68 | bisoprolol-hydrochlorothiazide | 59 | CARETOUCH ALCOHOL PREP PAD..... | 68 |
| BD AUTOSHIELD DUO PEN NEEDLE | 73 | BOOSTRIX TDAP..... | 117 | CARETOUCH INSULIN SYRINGE..... | 76 |
| BD ECLIPSE LUER-LOK... | 73 | BORDERED GAUZE | 75 | CARETOUCH PEN NEEDLE | 75, 76 |
| BD INSULIN SYRINGE | 74 | BOSULIF | 23 | cartia xt | 60 |
| BD INSULIN SYRINGE (HALF UNIT) | 73 | BRAFTOVI..... | 23 | carvedilol | 59 |
| BD INSULIN SYRINGE SLIP TIP | 74 | BREO ELLIPTA | 125 | casprofungin..... | 41 |
| BD INSULIN SYRINGE U- 500 | 74 | <i>breyana</i> | 125 | CAYSTON | 20 |
| BD INSULIN SYRINGE ULTRA-FINE | 74 | BRILINTA | 56 | cefaclor | 18 |
| BD NANO 2ND GEN PEN NEEDLE | 74 | <i>brimonidine</i> | 122 | cefadroxil | 18 |
| BD SAFETYGLIDE INSULIN SYRINGE..... | 74 | BRIVIACT | 30 | cefazolin..... | 18 |
| BD SAFETYGLIDE SYRINGE..... | 74 | bromocriptine | 46 | cefдинир..... | 18 |
| | | BRONCHITOL | 127 | cefepime..... | 18 |
| | | BRUKINSA..... | 23 | cefixime | 18 |
| | | | | cefoxitin | 18 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| cefepodoxime | 18 | CLINIMIX 4.25%/D10W | | COSENTYX PEN (2 PENS) | 113 |
| cefprozil | 18 | SULF FREE..... | 56 | | 113 |
| ceftazidime | 18 | CLINIMIX 4.25%/D5W | | COSENTYX UNOREADY | |
| ceftriaxone | 19 | SULFIT FREE..... | 56 | PEN..... | 113 |
| cefuroxime axetil | 19 | CLINIMIX E 4.25%/D10W | | COTELLIC..... | 23 |
| cefuroxime sodium | 19 | SUL FREE..... | 56 | CREON..... | 105 |
| celecoxib..... | 15 | CLINIMIX E 4.25%/D5W | | cromolyn..... | 105, 108, 127 |
| CELONTIN | 30 | SULF FREE..... | 57 | cryselle (28)..... | 65 |
| cephalexin..... | 19 | CLINISOL SF 15 % | 57 | CURAD GAUZE PAD..... | 78 |
| cetirizine | 43 | clobazam..... | 30 | CURITY ALCOHOL SWABS | |
| chlordiazepoxide hcl..... | 16 | clobetasol..... | 70 | | 68 |
| chlordiazepoxide-clidinium.. | 30 | clomipramine..... | 35 | CURITY GAUZE..... | 78 |
| chlorhexidine gluconate | 67 | clonazepam | 16 | cyclobenzaprine | 128 |
| chloroquine phosphate..... | 45 | clonidine | 57 | cyclophosphamide | 23 |
| chlorpromazine..... | 47 | clonidine hcl | 57 | cyclosporine..... | 107, 114 |
| chlorthalidone..... | 61 | clopidogrel..... | 56 | cyclosporine modified | 113 |
| cholestyramine (with sugar) . | 62 | clorazepate dipotassium..... | 16 | cyred eq..... | 65 |
| cholestyramine light | 62 | clotrimazole | 42 | CYSTADANE..... | 121 |
| ciclopirox..... | 42 | clotrimazole-betamethasone . | 42 | D | |
| cilostazol..... | 56 | clozapine..... | 47, 48 | d10 %-0.45 % sodium chloride | |
| CIMDUO..... | 50 | c-nate dha..... | 129 | | 123 |
| cimetidine | 107 | COARTEM..... | 45 | d2.5 %-0.45 % sodium chloride | |
| CIMZIA..... | 113 | <i>colchicine</i> | 43 | | 123 |
| CIMZIA POWDER FOR | | colesevelam | 62 | d5 % and 0.9 % sodium | |
| RECONST..... | 113 | colestipol..... | 62 | chloride | 123 |
| <i>cinacalcet</i> | 121 | colistin (colistimethate na) ... | 17 | d5 %-0.45 % sodium chloride | |
| ciprofloxacin hcl..... | 21, 106 | COMBIVENT RESPIMAT | 126 | | 123 |
| ciprofloxacin in 5 % dextrose | | COMETRIQ | 23 | <i>dabigatran etexilate</i> | 54 |
| | 21 | COMFORT EZ INSULIN | | <i>dalfampridine</i> | 63 |
| ciprofloxacin-dexamethasone | | SYRINGE..... | 76, 77 | DALIRESP | 127 |
| | 106 | COMFORT EZ PEN | | danazol..... | 110 |
| citalopram | 35 | NEEDLES | 76, 77 | dantrolene | 128 |
| <i>claravis</i> | 68 | COMFORT EZ PRO SAFETY | | dapsone | 44 |
| clarithromycin | 19 | PEN NDL | 77 | DAPTACEL (DTAP | |
| CLENPIQ..... | 109 | COMFORT TOUCH PEN | | PEDIATRIC) (PF)..... | 117 |
| CLICKFINE PEN NEEDLE | 76 | NEEDLE..... | 78 | daptomycin | 17 |
| clindamycin hcl | 17 | COMPLERA | 50 | <i>darunavir</i> | 50 |
| CLINDAMYCIN IN 0.9 % | | completenate..... | 129 | DAURISMO..... | 23 |
| SOD CHLOR | 17 | compro..... | 44 | deferasirox | 110 |
| clindamycin in 5 % dextrose | 17 | constulose | 108 | DELSTRIGO | 51 |
| CLINDAMYCIN IN 5 % | | COPIKTRA | 23 | DENG VAXIA (PF)..... | 117 |
| DEXTROSE | 17 | CORLANOR | 60 | DEPO-SUBQ PROVERA | 104 |
| <i>clindamycin phosphate</i> .. | 17, 43, | COSENTYX..... | 113 | | 112 |
| 69 | | COSENTYX (2 SYRINGES) | | DERMACEA..... | 78 |
| clindamycin-benzoyl peroxide | | | 113 | DERMACEA NON-WOVEN | |
| | 69 | | | | 78 |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| DESCOVY | 51 | doxazosin | 57 | EASY TOUCH FLIPLOCK | |
| desipramine | 35 | doxepin | 36 | SYRINGE | 82 |
| <i>desmopressin</i> | 111 | doxy-100 | 22 | EASY TOUCH INSULIN | |
| <i>desvenlafaxine</i> | 35 | doxycycline hyclate | 22 | SAFETY SYR | 82 |
| desvenlafaxine succinate | 35, 36 | doxycycline monohydrate | 22 | EASY TOUCH INSULIN | |
| dexamethasone | 111 | DRIZALMA SPRINKLE | 36 | SYRINGE | 82, 83 |
| dexamethasone sodium | | dronabinol | 44 | EASY TOUCH LUER LOCK | |
| phosphate | 107 | DROPLET INSULIN | | INSULIN | 83 |
| dexmethylphenidate | 63 | SYR(HALF UNIT) | 78, 79 | EASY TOUCH PEN NEEDLE | |
| dextroamphetamine sulfate | 63 | DROPLET INSULIN | | | 83 |
| dextroamphetamine- | | SYRINGE | 78, 79 | EASY TOUCH SAFETY PEN | |
| amphetamine | 63 | DROPLET MICRON PEN | | NEEDLE | 83, 84 |
| dextrose 10 % and 0.2 % nacl | | NEEDLE | 79 | EASY TOUCH | |
| | 123 | DROPLET PEN NEEDLE .. | 79, | SHEATHLOCK INSULIN | |
| dextrose 10 % in water (d10w) | | 80 | | | 82, 83 |
| | 57 | DROPSAFE ALCOHOL | | EASY TOUCH UNI-SLIP .. | 84 |
| dextrose 5 % in water (d5w). | 57 | PREP PADS | 68 | econazole | 42 |
| dextrose 5%-0.2 % sod | | DROPSAFE INSULIN | | EDURANT | 51 |
| chloride | 123 | SYRINGE | 80 | efavirenz | 51 |
| DIACOMIT | 30 | DROPSAFE PEN NEEDLE. | 80 | efavirenz-emtricitabin-tenofov | |
| diazepam | 16, 30 | drosiprone-ethinyl estradiol | | | 51 |
| diazepam intensol | 16 | | 65 | efavirenz-lamivu-tenofov disop | |
| diazoxide | 121 | droxidopa | 57 | | 51 |
| diclofenac potassium | 15 | DUAVEE | 110 | electrolyte-148 | 123 |
| diclofenac sodium | 15, 107 | duloxetine | 36 | ELIGARD | 23 |
| dicloxacillin | 20 | DUPIXENT PEN | 114 | ELIGARD (3 MONTH) | 23 |
| dicyclomine | 108 | DUPIXENT SYRINGE | 114 | ELIGARD (4 MONTH) | 23 |
| DIFICID | 19 | dutasteride | 110 | ELIGARD (6 MONTH) | 23 |
| digitek | 60 | E | | ELIQUIS | 54 |
| digox | 60 | EASY COMFORT ALCOHOL | | ELIQUIS DVT-PE TREAT | |
| digoxin | 60 | PAD | 68 | 30D START | 54 |
| DIGOXIN | 60 | EASY COMFORT INSULIN | | ELMIRON | 121 |
| dihydroergotamine | 44 | SYRINGE | 81 | <i>eluryng</i> | 65 |
| DILANTIN | 30 | EASY COMFORT PEN | | EMBRACE PEN NEEDLE .. | 84 |
| diltiazem hcl | 60 | NEEDLES | 81 | EMCYT | 23 |
| dilt-xr | 60 | EASY COMFORT SAFETY | | EMSAM | 36 |
| dimethyl fumarate | 63 | PEN NEEDLE | 80, 81 | emtricitabine | 51 |
| diphenoxylate-atropine | 108 | EASY GLIDE INSULIN | | emtricitabine-tenofovir (tdf). | 51 |
| disopyramide phosphate | 58 | SYRINGE | 81, 82 | EMTRIVA | 51 |
| disulfiram | 16 | EASY GLIDE PEN NEEDLE | | enalapril maleate | 58 |
| divalproex | 30 | | 82 | enalapril-hydrochlorothiazide | |
| dofetilide | 58 | EASY TOUCH | 83 | | 58 |
| donepezil | 34 | EASY TOUCH ALCOHOL | | ENBREL | 114 |
| dorzolamide | 122 | PREP PADS | 68 | ENBREL MINI | 114 |
| dorzolamide-timolol | 122 | EASY TOUCH FLIPLOCK | | ENBREL SURECLICK | 114 |
| DOVATO | 51 | INSULIN | 82, 83 | ENDARI | 121 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------------------------|-------------|
| endocet..... | 14 | EVOTAZ..... | 51 | fluphenazine decanoate..... | 48 |
| ENGERIX-B (PF) | 117 | EXEL INSULIN..... | 84 | fluphenazine hcl..... | 48 |
| ENGERIX-B PEDIATRIC | | exemestane | 24 | flura-drops | 130 |
| (PF)..... | 117 | EXKIVITY | 24 | flurbiprofen sodium | 107 |
| <i>enilloring</i> | 65 | ezetimibe..... | 62 | fluticasone furoate-vilanterol | |
| enoxaparin | 54 | ezetimibe-simvastatin | 62 | | 125 |
| enpresse | 65 | F | | fluticasone propionate.107, 125 | |
| entacapone | 46 | falmina (28)..... | 65 | fluticasone propion-salmeterol | |
| entecavir | 54 | famciclovir..... | 54 | | 125, 126 |
| ENTRESTO..... | 57 | famotidine..... | 107 | <i>fluvoxamine</i> | 36 |
| enulose..... | 108 | FANAPT..... | 48 | folivane-ob..... | 130 |
| ENVARUSUS XR | 114 | FARXIGA | 38 | fondaparinux..... | 54 |
| EPIDIOLEX | 31 | febuxostat | 43 | fosamprenavir | 51 |
| epinephrine | 60 | felbamate | 31 | fosinopril..... | 58 |
| eplerenone | 63 | FELBATOL..... | 31 | fosinopril-hydrochlorothiazide | |
| EPRONTIA | 31 | felodipine..... | 61 | | 58 |
| EQUETRO | 31 | fenofibrate..... | 62 | FOSRENOL | 109 |
| ergoloid..... | 34 | fenofibrate micronized..... | 62 | FOTIVDA..... | 24 |
| ergotamine-caffeine..... | 44 | fenofibrate nanocrystallized . | 62 | FRAGMIN..... | 54, 55 |
| ERIVEDGE | 23 | fenofibric acid (choline) | 62 | FREESTYLE PRECISION .. | 84 |
| ERLEADA | 23 | fentanyl..... | 14 | FRUZAQLA..... | 24 |
| erlotinib | 23 | fentanyl citrate | 14 | FULPHILA..... | 55 |
| errin | 65 | FETZIMA..... | 36 | furosemide | 61 |
| ertapenem | 20 | finasteride | 110 | FUZEON | 51 |
| ery pads..... | 69 | fingolimod | 63 | FYCOMPA..... | 31 |
| ERYTHROCIN | 19 | FINTEPLA | 31 | G | |
| erythrocin (as stearate) | 19 | finzala | 65 | gabapentin..... | 31 |
| erythromycin | 19, 106 | FIRMAGON KIT W | | galantamine..... | 34 |
| erythromycin with ethanol.... | 69 | DILUENT SYRINGE | 24 | GAMMAGARD LIQUID .. | 114 |
| erythromycin-benzoyl peroxide | | FIRVANQ | 17 | GAMUNEX-C..... | 114 |
| | 69 | FLEBOGAMMA DIF | 114 | GARDASIL 9 (PF)..... | 117 |
| ESBRIET..... | 127 | flecainide | 58 | GAUZE PAD..... | 84 |
| escitalopram oxalate | 36 | FLOVENT DISKUS | 125 | gavilyte-c | 109 |
| esomeprazole magnesium... 107 | | FLOVENT HFA | 125 | gavilyte-g..... | 109 |
| estradiol | 110, 111 | fluconazole | 42 | GAVRETO | 24 |
| ethacrynic acid..... | 61 | fluconazole in nacl (iso-osm)42 | | gefitinib..... | 24 |
| ethambutol | 44 | flucytosine | 42 | gemfibrozil | 62 |
| ethosuximide | 31 | fludrocortisone..... | 111 | generlac..... | 108 |
| ethynodiol diac-eth estradiol 65 | | flunisolide..... | 107 | gengraf..... | 114 |
| <i>etonogestrel-ethinyl estradiol</i> | | fluocinolone..... | 70 | GENOTROPIN..... | 112 |
| | 65 | fluocinonide..... | 70 | GENOTROPIN MINIQUICK | |
| etravirine..... | 51 | fluoride (sodium)..... | 129, 131 | | 112 |
| everolimus (antineoplastic) .23, | | <i>fluoritab</i> | 129 | gentamicin | 17, 69, 106 |
| 24 | | fluorometholone | 107 | gentamicin in nacl (iso-osm) 17 | |
| everolimus | | <i>fluorouracil</i> | 68 | GENVOYA | 51 |
| (immunosuppressive) | 114 | fluoxetine..... | 36 | GILENYA | 63 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------|
| GILOTRIF..... | 24 | HUMIRA(CF) PEN..... | 115 | INCONTROL ALCOHOL | |
| glatiramer..... | 64 | HUMIRA(CF) PEN CROHNS- | | PADS..... | 68 |
| glatopa..... | 64 | UC-HS..... | 115 | INCONTROL PEN NEEDLE | |
| GLEOSTINE..... | 24 | HUMIRA(CF) PEN | | | 85, 86 |
| glimepiride..... | 41 | PEDIATRIC UC..... | 115 | INCRELEX..... | 112 |
| glipizide..... | 41 | HUMIRA(CF) PEN PSOR- | | INCRUSE ELLIPTA..... | 126 |
| glipizide-metformin..... | 41 | UV-ADOL HS..... | 115 | indapamide..... | 61 |
| glucagon emergency kit | | HUMULIN 70/30 U-100 | | indomethacin..... | 15 |
| (human)..... | 122 | INSULIN..... | 40 | INFANRIX (DTAP) (PF)... | 117 |
| glyburide..... | 41 | HUMULIN N NPH U-100 | | INGREZZA..... | 64 |
| glyburide micronized..... | 41 | INSULIN..... | 40 | INGREZZA INITIATION | |
| glyburide-metformin..... | 41 | HUMULIN R REGULAR U- | | PACK..... | 64 |
| glycopyrrolate..... | 108 | 100 INSULN..... | 40 | INLYTA..... | 24 |
| granisetron hcl..... | 45 | HUMULIN R U-500 (CONC) | | INQOVI..... | 25 |
| griseofulvin microsize..... | 42 | INSULIN..... | 40 | INREBIC..... | 25 |
| guanfacine..... | 57, 64 | hydralazine..... | 60 | insulin lispro..... | 40 |
| H | | hydrochlorothiazide..... | 61 | insulin lispro protamin-lispro | 40 |
| hailey 24 fe..... | 65 | hydrocodone-acetaminophen | 14 | INSULIN SYR/NDL U100 | |
| HALDOL DECANOATE.... | 48 | hydrocodone-ibuprofen..... | 14 | HALF MARK..... | 86 |
| <i>haloette</i> | 65 | hydrocortisone 70, 71, 111, 120 | | INSULIN SYRINGE..... | 74 |
| haloperidol..... | 48 | hydrocortisone-acetic acid.. | 106 | INSULIN SYRINGE | |
| haloperidol decanoate..... | 48 | <i>hydrocortisone-min oil-wht pet</i> | | MICROFINE..... | 74 |
| haloperidol lactate..... | 48 | | 71 | INSULIN SYRINGE | |
| HAVRIX (PF)..... | 117 | hydromorphone..... | 14 | NEEDLELESS..... | 74 |
| HEALTHWISE INSULIN | | hydroxychloroquine..... | 45 | INSULIN SYRINGE- | |
| SYRINGE..... | 85 | hydroxyurea..... | 24 | NEEDLE U-100 .. | 74, 75, 84, |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE | | hydroxyzine hcl..... | 43 | 86, 92, 96 | |
| | 85 | hydroxyzine pamoate..... | 122 | INSUPEN PEN NEEDLE ... | 86, |
| HEALTHY ACCENTS | | HYFTOR..... | 68 | 87 | |
| UNIFINE PENTIP..... | 85 | I | | INTELENCE..... | 51 |
| heparin (porcine)..... | 55 | <i>ibandronate</i> | 121 | INTRALIPID..... | 57 |
| HEPLISA V-B (PF)..... | 117 | IBRANCE..... | 24 | INVEGA HAFYERA..... | 48 |
| HIBERIX (PF)..... | 117 | ibu..... | 15 | INVEGA SUSTENNA..... | 48 |
| HUMALOG MIX 50-50 | | ibuprofen..... | 15 | INVEGA TRINZA..... | 48 |
| INSULN U-100..... | 40 | icatibant..... | 60 | INVOKAMET..... | 38 |
| HUMALOG MIX 75-25(U- | | ICLUSIG..... | 24 | INVOKAMET XR..... | 38 |
| 100)INSULN..... | 40 | icosapent ethyl..... | 62 | INVOKANA..... | 38 |
| HUMIRA..... | 114 | IDHIFA..... | 24 | IPOL..... | 118 |
| HUMIRA PEN..... | 114 | imatinib..... | 24 | ipratropium bromide...105, | 126 |
| HUMIRA PEN CROHNS-UC- | | IMBRUVICA..... | 24 | ipratropium-albuterol..... | 126 |
| HS START..... | 114 | imipenem-cilastatin..... | 20 | irbesartan..... | 57 |
| HUMIRA PEN PSOR- | | imipramine hcl..... | 36 | irbesartan-hydrochlorothiazide | |
| UVEITS-ADOL HS..... | 114 | imipramine pamoate..... | 36 | | 57 |
| HUMIRA(CF)..... | 115 | <i>imiquimod</i> | 68 | IRESSA..... | 25 |
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS | | IMOVAX RABIES VACCINE | | ISENTRESS..... | 51 |
| STARTER..... | 114 | (PF)..... | 117 | ISENTRESS HD..... | 51 |

| | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------------------------|
| ISOLYTE S PH 7.4 | 123 | L | levonorgestrel-ethinyl estrad 66 |
| ISOLYTE-S | 123 | labetalol | levonorg-eth estrad triphasic 66 |
| isoniazid..... | 44 | lacosamide | levora-28..... |
| ISOPROPYL ALCOHOL | 69 | <i>LACRISERT</i> | 113 |
| isosorbide dinitrate | 63 | lactulose..... | LEXIVA |
| isosorbide mononitrate | 63 | lagevrio (eua)..... | 52 |
| <i>isotretinoin</i> | 69 | LAMICTAL XR STARTER | lidocaine |
| itraconazole | 42 | (BLUE)..... | 15 |
| IV PREP WIPES | 69 | LAMICTAL XR STARTER | lidocaine hcl..... |
| ivermectin..... | 45 | (GREEN)..... | 15 |
| IWILFIN..... | 25 | LAMICTAL XR STARTER | lidocaine viscous |
| IXCHIQ..... | 118 | (ORANGE)..... | 15 |
| IXIARO (PF)..... | 118 | lamivudine | linezolid |
| J | | lamivudine-zidovudine | 17 |
| JAKAFI | 25 | lamotrigine..... | linezolid in dextrose 5% |
| jantoven | 55 | 31, 32 | LINZESS |
| JANUMET | 38 | lansoprazole..... | 108 |
| JANUMET XR..... | 38 | LANTUS SOLOSTAR U-100 | liothyronine..... |
| JANUVIA..... | 39 | INSULIN | 113 |
| JARDIANCE..... | 39 | LANTUS U-100 INSULIN .. | LISCO..... |
| jasmiel (28)..... | 65 | 40 | lisinopril..... |
| JAYPIRCA..... | 25 | lapatinib | 58 |
| JULUCA..... | 51 | larin 1.5/30 (21)..... | lisinopril-hydrochlorothiazide |
| junel 1.5/30 (21) | 66 | 66 | |
| junel 1/20 (21) | 66 | larin 1/20 (21)..... | 58 |
| junel fe 1.5/30 (28)..... | 66 | 66 | LITE TOUCH INSULIN PEN |
| junel fe 1/20 (28) | 66 | latanoprost | NEEDLES |
| JYNNEOS (PF)..... | 118 | 122 | 87 |
| K | | LATUDA..... | LITE TOUCH INSULIN |
| KALYDECO | 128 | 48 | SYRINGE..... |
| KERENDIA..... | 63 | ledipasvir-sofosbuvir | 87, 88 |
| ketoconazole..... | 42 | leena 28..... | lithium carbonate |
| ketorolac | 107 | 66 | 64 |
| KINERET..... | 115 | leflunomide..... | <i>lithium citrate</i> |
| KINRIX (PF)..... | 118 | 115 | 64 |
| KISQALI | 25 | lenalidomide | LOKELMA..... |
| KISQALI FEMARA CO- | | 25 | 108 |
| PACK | 25 | LENVIMA..... | LONSURF..... |
| KLOR-CON | 123 | lessina | 26 |
| klor-con m10 | 123 | 66 | loperamide |
| klor-con m15 | 123 | letrozole | 108 |
| KORLYM..... | 39 | 25 | lopinavir-ritonavir..... |
| KOSELUGO | 25 | leucovorin calcium | 52 |
| kosher prenatal plus iron | 130 | 122 | lorazepam..... |
| KOURZEQ..... | 67 | LEUKERAN..... | 16 |
| KRAZATI | 25 | 55 | LORBRENA..... |
| | | leuprolide..... | 26 |
| | | leuprolide (3 month) | loryna (28) |
| | | 25 | 66 |
| | | levalbuterol hcl | losartan |
| | | 127 | 58 |
| | | levalbuterol tartrate..... | losartan-hydrochlorothiazide |
| | | 127 | 58 |
| | | levetiracetam..... | lovastatin..... |
| | | 32 | 62 |
| | | levobunolol | loxapine succinate..... |
| | | 122 | 48 |
| | | levocarnitine | lubiprostone |
| | | 122 | 108 |
| | | levocetirizine | ludent fluoride |
| | | 43 | 130 |
| | | levofloxacin | LUMAKRAS..... |
| | | 21 | 26 |
| | | levofloxacin in d5w | LUPRON DEPOT |
| | | 21 | 112 |
| | | <i>levonorgest-eth.estradiol-iron</i> | LUPRON DEPOT (3 |
| | | | MONTH) |
| | | 66 | 26, 112 |
| | | | LUPRON DEPOT (4 |
| | | | MONTH) |
| | | | 26 |
| | | | LUPRON DEPOT (6 |
| | | | MONTH) |
| | | | 26 |
| | | | lurasidone |
| | | | 48 |
| | | | LYBALVI..... |
| | | | 48 |

| | | | | | |
|--------------------------------|----------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|---------|
| LYNPARZA..... | 26 | methotrexate sodium (pf) | 26 | MONOJECT INSULIN | |
| LYSODREN..... | 26 | <i>methoxsalen</i> | 69 | SYRINGE..... | 89, 90 |
| LYTGOBI | 26 | methsuximide | 32 | MONOJECT SYRINGE | 89 |
| M | | methylropa- | | MONOJECT ULTRA | |
| MAGELLAN INSULIN | | hydrochlorothiazide..... | 57 | COMFORT INSULIN | 100 |
| SAFETY SYRNG | 88 | methylphenidate | 64 | montelukast..... | 126 |
| MAGELLAN SYRINGE | 88 | methylphenidate hcl..... | 64 | morphine..... | 14 |
| <i>magnesium sulfate</i> | 123 | methylprednisolone | 111 | MORPHINE | 14 |
| malathion | 71 | methyltestosterone..... | 110 | morphine concentrate | 14 |
| maraviroc..... | 52 | metoclopramide hcl | 108 | MOTPOLY XR | 32 |
| marnatal-f | 130 | metolazone..... | 61 | MOVANTIK | 108 |
| MARPLAN | 36 | metoprolol succinate..... | 59 | moxifloxacin..... | 21, 106 |
| MATULANE..... | 26 | metoprolol ta-hydrochlorothiaz | | <i>moxifloxacin-sod.ace,sul-water</i> | |
| MAXICOMFORT II PEN | | | 59 | | 21 |
| NEEDLE | 88 | metoprolol tartrate | 59 | <i>moxifloxacin-sod.chloride(iso)</i> | |
| MAXICOMFORT INSULIN | | metronidazole | 17, 43, 70 | | 21 |
| SYRINGE..... | 88 | metronidazole in nacl (iso-os) | | MULTAQ..... | 58 |
| MAXI-COMFORT INSULIN | | | 17 | mupirocin..... | 70 |
| SYRINGE..... | 88 | metyrosine | 60 | mycophenolate mofetil | 115 |
| MAXI-COMFORT INSULIN | | mexiletine | 58 | mycophenolate sodium..... | 115 |
| SYRINGE..... | 88 | micafungin..... | 42 | mynatal | 130 |
| MAXICOMFORT SAFETY | | miconazole-3 | 42 | mynatal advance | 130 |
| PEN NEEDLE..... | 88 | MICRODOT INSULIN PEN | | mynatal plus..... | 130 |
| meclizine | 45 | NEEDLE..... | 88 | mynatal-z | 130 |
| medroxyprogesterone . | 112, 113 | MICRODOT READYGARD | | mynate 90 plus..... | 130 |
| mefloquine..... | 45 | PEN NEEDLE..... | 88 | MYRBETRIQ..... | 109 |
| megestrol | 26, 113 | microgestin 1.5/30 (21) | 66 | N | |
| MEKINIST..... | 26 | microgestin 1/20 (21) | 66 | nabumetone..... | 15 |
| MEKTOVI..... | 26 | microgestin fe 1.5/30 (28) | 66 | nadolol | 59 |
| meloxicam | 15 | microgestin fe 1/20 (28) | 66 | <i>nafacillin</i> | 20 |
| memantine | 34, 35 | midodrine..... | 57 | nafacillin in dextrose iso-osm | 20 |
| MENACTRA (PF) | 118 | <i>mifepristone</i> | 39 | naloxone | 16 |
| MENQUADFI (PF)..... | 118 | MIGERGOT | 44 | naltrexone | 16 |
| MENVEO A-C-Y-W-135-DIP | | MINI ULTRA-THIN II | 89 | NAMENDA XR | 35 |
| (PF)..... | 118 | minocycline | 22 | naproxen | 15 |
| meprobamate | 16 | minoxidil..... | 63 | NARCAN | 16 |
| mercaptapurine..... | 26 | mirtazapine | 37 | NATACYN..... | 106 |
| meropenem | 20 | misoprostol | 107 | nateglinide | 39 |
| merzee | 66 | M-M-R II (PF)..... | 118 | NAYZILAM..... | 32 |
| mesalamine..... | 120 | m-natal plus | 130 | necon 0.5/35 (28)..... | 66 |
| MESNEX..... | 122 | modafinil..... | 129 | nefazodone..... | 37 |
| metformin | 39 | molindone | 49 | neomycin | 17 |
| methazolamide..... | 122 | mometasone..... | 71 | neomycin-bacitracin-poly-hc | |
| methimazole | 113 | MONOJECT INSULIN | | | 106 |
| methocarbamol | 129 | SAFETY SYRING | 89, 90 | neomycin-bacitracin- | |
| methotrexate sodium | 26 | | | polymyxin..... | 106 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|----------|---|------------|
| neomycin-polymyxin b-dexameth | 106 | NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN | 41 | oxacillin in dextrose(iso-osm) | 21 |
| neomycin-polymyxin-gramacidin..... | 106 | NOVOLIN R REGULAR U100 INSULIN | 41 | oxandrolone | 110 |
| neomycin-polymyxin-hc | 106 | NOVOTWIST | 90 | OXBRYTA..... | 56 |
| NERLYNX..... | 26 | NOXAFIL..... | 42 | oxcarbazepine | 32 |
| NEUPRO | 46 | NUBEQA | 26 | OXERVATE..... | 105 |
| nevirapine | 52 | NUCALA | 128 | OXTELLAR XR | 32 |
| newgen..... | 130 | NUEDEXTA | 64 | oxybutynin chloride..... | 109 |
| NEXAVAR | 26 | NUPLAZID | 49 | oxycodone..... | 14 |
| niacin | 62 | NUTRILIPID..... | 57 | oxycodone-acetaminophen ... | 14 |
| niacor | 62 | nyamyc | 42 | OZEMPIC..... | 39 |
| NICOTROL..... | 16 | nystatin | 42 | P | |
| NICOTROL NS..... | 16 | nystatin-triamcinolone..... | 42 | paliperidone | 49 |
| nifedipine..... | 61 | nystop | 43 | PANRETIN | 69 |
| nikki (28) | 66 | O | | pantoprazole..... | 108 |
| nilutamide..... | 26 | obstetrix dha | 130 | <i>paricalcitol</i> | 121 |
| NINLARO | 26 | <i>obstetrix dha prenatal duo</i> .. | 130 | paromomycin..... | 45 |
| nitazoxanide..... | 45 | o-cal prenatal | 130 | paroxetine hcl | 37 |
| nitrofurantoin..... | 18 | octreotide acetate | 112 | PASER..... | 44 |
| nitrofurantoin macrocrystal .. | 18 | ODEFSEY | 52 | PAXLOVID..... | 53 |
| nitrofurantoin monohyd/m-cryst | 18 | ODOMZO..... | 26 | <i>pazopanib</i> | 27 |
| nitroglycerin | 63, 122 | OFEV..... | 128 | PEDIARIX (PF) | 118 |
| niva-plus | 130 | ofloxacin | 21, 106 | PEDVAX HIB (PF)..... | 118 |
| NIVESTYM | 55 | OGSIVEO..... | 26 | peg 3350-electrolytes..... | 109 |
| norethindrone (contraceptive) | 66 | OJJAARA..... | 26 | PEGASYS | 53 |
| norethindrone acetate | 113 | olanzapine..... | 49 | peg-electrolyte soln..... | 109 |
| norethindrone ac-eth estradiol | 66 | <i>olanzapine-fluoxetine</i> | 37 | PEMAZYRE..... | 27 |
| norethindrone-e.estradiol-iron | 66 | <i>olopatadine</i> | 105 | PEN NEEDLE | 84, 90, 92 |
| norgestimate-ethinyl estradiol | 67 | omega-3 acid ethyl esters | 62 | PEN NEEDLE, DIABETIC 77, 78, 88, 89, 90, 92 | |
| nortrel 0.5/35 (28)..... | 67 | omeprazole | 107, 108 | PEN NEEDLE, DIABETIC, SAFETY | 93 |
| nortrel 1/35 (21)..... | 67 | OMNITROPE..... | 112 | PENBRAYA (PF) | 118 |
| nortrel 1/35 (28)..... | 67 | ondansetron..... | 45 | PENBRAYA MENACWY COMPONENT(PF) | 118 |
| nortrel 7/7/7 (28) | 67 | ondansetron hcl..... | 45 | PENBRAYA MENB COMPONENT (PF) | 118 |
| nortriptyline | 37 | ONUREG | 26 | penicillamine | 110 |
| NORVIR..... | 52 | ORACEA..... | 22 | penicillin g pot in dextrose ... | 21 |
| NOVOFINE 30..... | 90 | ORENCIA | 115 | penicillin g potassium..... | 21 |
| NOVOFINE 32..... | 90 | ORENCIA CLICKJECT ... | 115 | penicillin g sodium | 21 |
| NOVOFINE PLUS..... | 90 | ORGOVYX | 112 | penicillin v potassium..... | 21 |
| NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN | 40 | ORKAMBI | 128 | PENTACEL (PF)..... | 118 |
| | | ORSERDU | 27 | PENTACEL DTAP-IPV COMPNT (PF) | 118 |
| | | oseltamivir | 53 | pentamidine | 45 |
| | | OTEZLA..... | 115 | | |
| | | OTEZLA STARTER..... | 115 | | |
| | | oxacillin | 21 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|--------------------------------|--------|
| PENTIPS | 90, 91 | pr natal 400 | 130 | PRO COMFORT ALCOHOL | |
| pentoxifylline..... | 56 | pr natal 400 ec | 130 | PADS | 69 |
| perio gard..... | 67 | pr natal 430 | 130 | PRO COMFORT INSULIN | |
| permethrin | 71 | pr natal 430 ec | 130 | SYRINGE..... | 91 |
| perphenazine..... | 49 | PRADAXA..... | 55 | PRO COMFORT PEN | |
| <i>perphenazine-amitriptyline</i> .. | 37 | pramipexole | 46 | NEEDLE..... | 91 |
| PHEBURANE | 108 | prasugrel | 56 | probenecid | 43 |
| phenelzine..... | 37 | pravastatin..... | 62 | prochlorperazine | 45 |
| phenobarbital | 32 | praziquantel | 45 | prochlorperazine maleate..... | 45 |
| phenoxybenzamine | 57 | prazosin..... | 57 | PROCRIT | 55 |
| phenytoin | 32 | prednisolone | 111 | procto-med hc | 71 |
| phenytoin sodium extended.. | 32 | prednisolone acetate | 107 | proctosol hc | 71 |
| PIFELTRO | 52 | prednisolone sodium phosphate | 107, 111 | proctozone-hc | 71 |
| pilocarpine hcl | 68, 122 | | 107, 111 | PRODIGY INSULIN | |
| pimecrolimus | 71 | prednisone..... | 111 | SYRINGE..... | 91 |
| pimozide | 49 | PREDNISONE INTENSOL | | PROGRAF..... | 115 |
| pindolol..... | 59 | | 111 | PROLASTIN-C | 128 |
| pioglitazone | 39 | pregabalin | 32 | <i>PROLIA</i> | 121 |
| pioglitazone-glimepiride | 39 | PREHEVBRIO (PF)..... | 118 | PROMACTA | 55 |
| PIP PEN NEEDLE | 91 | PREMARIN | 111 | promethazine | 43, 45 |
| piperacillin-tazobactam | 21 | PREMPRO | 111 | promethegan | 45 |
| PIQRAY | 27 | prena1 true..... | 130 | propafenone | 59 |
| pirfenidone..... | 128 | prenaissance..... | 131 | proparacaine..... | 105 |
| PLASMA-LYTE 148 | 123 | prenaissance plus | 131 | propranolol | 59 |
| PLASMA-LYTE A | 123 | prenatabs fa..... | 131 | propranolol-hydrochlorothiazid | |
| PLEGRIDY | 64 | prenatal 19 | 131 | | 59 |
| pnv 29-1 | 130 | prenatal 19 (with docusate) 131 | | propylthiouracil | 113 |
| pnv-dha + docusate..... | 130 | prenatal low iron..... | 131 | PROQUAD (PF)..... | 119 |
| pnv-omega | 130 | prenatal plus..... | 131 | PROSOL 20 % | 57 |
| <i>podofilox</i> | 69 | prenatal plus (calcium carb)130 | | protriptyline | 37 |
| polymyxin b sulf-trimethoprim | | prenatal vitamin plus low iron | 131 | PROZAC | 37 |
| | 106 | | 131 | PULMOZYME..... | 105 |
| POMALYST | 27 | prenatal-u | 131 | PURE COMFORT ALCOHOL | |
| portia 28..... | 67 | preplus | 131 | PADS | 69 |
| posaconazole | 43 | pretab | 131 | PURE COMFORT PEN | |
| <i>potassium chlorid-d5-</i> | | prevalite | 62 | NEEDLE..... | 92 |
| <i>0.45%nacl</i> | 123 | PREVENT DROPSAFE PEN | | PURE COMFORT SAFETY | |
| potassium chloride..... | 124 | NEEDLE..... | 91 | PEN NEEDLE | 91, 92 |
| potassium chloride in 5 % dex | | PREVYMIS..... | 53 | PURIXAN | 27 |
| | 124 | PREZCOBIX..... | 52 | pyrazinamide | 44 |
| potassium chloride in water 124 | | PREZISTA | 52 | pyridostigmine bromide..... | 122 |
| potassium chloride-d5- | | PRIFTIN | 44 | pyrimethamine | 45 |
| 0.2% nacl | 124 | PRIMAQUINE | 45 | Q | |
| potassium chloride-d5- | | primidone..... | 33 | QINLOCK | 27 |
| 0.9% nacl | 124 | PRIORIX (PF)..... | 118 | QUADRACEL (PF) | 119 |
| potassium citrate..... | 124 | | | quetiapine | 49 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----|
| quinapril..... | 58 | risedronate | 121 | SHINGRIX (PF)..... | 119 |
| quinapril-hydrochlorothiazide | 58 | RISPERDAL CONSTA | 49 | SIGNIFOR..... | 112 |
| quinidine gluconate | 59 | risperidone | 49 | sildenafil (pulm.hypertension) | 129 |
| quinidine sulfate | 59 | <i>risperidone microspheres</i> | 49 | silver sulfadiazine | 70 |
| quinine sulfate | 45 | ritonavir | 52 | simvastatin | 62 |
| QVAR REDHALER..... | 126 | rivastigmine | 35 | sirolimus | 116 |
| R | | rivastigmine tartrate..... | 35 | SIRTURO | 44 |
| RABAVERT (PF) | 119 | rizatriptan..... | 44 | SKY SAFETY PEN NEEDLE | 93 |
| raloxifene..... | 111 | r-natal ob..... | 131 | SKYRIZI | 116 |
| ramelteon | 129 | roflumilast..... | 128 | sodium chloride | 120 |
| ramipril | 58 | ropinirole | 46 | sodium chloride 0.45 % | 124 |
| ranolazine | 60 | rosuvastatin..... | 62 | sodium chloride 0.9 % | 124 |
| rasagiline | 46 | ROTARIX | 119 | sodium chloride 3 % | 124 |
| RAYALDEE | 121 | ROTATEQ VACCINE..... | 119 | hypertonic | 124 |
| REBIF (WITH ALBUMIN).64 | | ROZLYTREK | 27 | sodium chloride 5 % | 124 |
| REBIF REBIDOSE | 64 | RUBRACA..... | 27 | hypertonic | 124 |
| REBIF TITRATION PACK.65 | | rufinamide..... | 33 | sodium oxybate..... | 129 |
| reclipsen (28)..... | 67 | RUKOBIA..... | 52 | sodium phenylbutyrate | 108 |
| RECOMBIVAX HB (PF) .. | 119 | RYDAPT | 27 | sodium polystyrene sulfonate | 108 |
| RECTIV | 122 | S | | | 108 |
| RELENZA DISKHALER | 53 | SAFESNAP INSULIN | | sodium,potassium,mag sulfates | 109 |
| RELION NEEDLES..... | 92 | SYRINGE..... | 92, 93 | sofosbuvir-velpatasvir | 53 |
| RELION PEN NEEDLES ... | 92 | SAFETY PEN NEEDLE..... | 93 | SOLTAMOX | 27 |
| RELYVRIO..... | 65 | SANDIMMUNE..... | 116 | SOMAVERT | 112 |
| repaglinide | 39 | SANTYL | 69 | sorafenib | 27 |
| REPATHA PUSHTRONEX 62 | | sapropterin | 105 | sotalol | 59 |
| REPATHA SURECLICK | 62 | SAVELLA..... | 65 | sotalol af | 59 |
| REPATHA SYRINGE | 62 | SCEMBLIX..... | 27 | SPIRIVA RESPIMAT | 127 |
| RESTASIS..... | 107 | scopolamine base..... | 45 | SPIRIVA WITH | |
| RESTASIS MULTIDOSE . | 107 | SECUADO | 50 | HANDHALER | 127 |
| RETACRIT | 55 | SECURESAFE INSULIN | | spironolactone..... | 61 |
| RETEVMO..... | 27 | SYRINGE..... | 93 | spironolacton-hydrochlorothiaz | 61 |
| REVLIMID | 27 | SECURESAFE PEN NEEDLE | 93 | sprintec (28)..... | 67 |
| REXULTI..... | 49 | SEGLUROMET | 39 | SPRITAM..... | 33 |
| REYATAZ | 52 | select-ob..... | 131 | SPRYCEL..... | 27 |
| REZLIDHIA..... | 27 | select-ob (folic acid) | 131 | sronyx | 67 |
| REZUROCK | 115 | selegiline hcl..... | 46 | STEGLATRO..... | 39 |
| RHOPRESSA..... | 123 | selenium sulfide..... | 70 | STEGLUJAN | 39 |
| ribavirin | 54 | SELZENTRY | 52 | STELARA | 116 |
| RIDAURA..... | 115 | se-natal 19 chewable..... | 131 | STERILE PADS | 93 |
| rifabutin | 44 | SEREVENT DISKUS | 127 | STIOLTO RESPIMAT..... | 127 |
| rifampin | 44 | sertraline | 37 | STIVARGA | 27 |
| riluzole..... | 65 | setlakin..... | 67 | | |
| rimantadine..... | 53 | sevelamer carbonate | 109 | | |
| RINVOQ | 115, 116 | sevelamer hcl | 109 | | |

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|--------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| streptomycin | 17 | SYNJARDY | 39 | teriflunomide | 65 |
| STRIBILD | 52 | SYNJARDY XR..... | 39 | teriparatide | 121 |
| STRIVERDI RESPIMAT .. | 127 | SYNRIBO..... | 28 | TERUMO INSULIN | |
| subvenite..... | 33 | SYRINGE WITH NEEDLE, | | SYRINGE..... | 96 |
| subvenite starter (blue) kit.... | 33 | SAFETY | 93 | testosterone | 110 |
| subvenite starter (green) kit.. | 33 | T | | testosterone cypionate..... | 110 |
| subvenite starter (orange) kit | 33 | TABLOID..... | 28 | testosterone enanthate..... | 110 |
| sucralfate | 108 | TABRECTA | 28 | TETANUS,DIPHThERIA | |
| sulfacetamide sodium | 106 | tacrolimus | 71, 116 | TOX PED(PF) | 119 |
| sulfacetamide sodium (acne) 70 | | tadalafil (pulm. hypertension) | | tetrabenazine | 65 |
| sulfacetamide-prednisolone | 106 | | 129 | tetracycline..... | 22 |
| sulfadiazine..... | 21 | TADLIQ | 129 | THALOMID | 122 |
| sulfamethoxazole-trimethoprim | | TAFINLAR | 28 | <i>theophylline</i> | 127 |
| | 21 | TAGRISSO..... | 28 | THINPRO INSULIN | |
| sulfasalazine | 120 | TAKHZYRO | 122 | SYRINGE..... | 96 |
| sulindac..... | 15 | TALTZ AUTOINJECTOR | 116 | thioridazine | 50 |
| sumatriptan succinate | 44 | TALTZ SYRINGE | 116 | thiothixene | 50 |
| sunitinib <i>malate</i> | 27 | TALZENNA..... | 28 | tiagabine | 33 |
| SUNLENCA..... | 52 | tamoxifen..... | 28 | TIBSOVO..... | 28 |
| SUPRAX | 19 | tamsulosin..... | 110 | TICOVAC | 119 |
| SUPREP BOWEL PREP KIT | | TARGRETIN | 28 | tigecycline..... | 22 |
| | 109 | tarina 24 fe..... | 67 | timolol maleate | 60, 123 |
| SURE COMFORT ALCOHOL | | taron-c dha..... | 131 | TIVICAY | 53 |
| PREP PADS | 69 | taron-prex prenatal-dha | 131 | TIVICAY PD..... | 53 |
| SURE COMFORT INS. SYR. | | TASIGNA..... | 28 | tizanidine | 129 |
| U-100..... | 93 | tazarotene..... | 71 | TOBI PODHALER | 17 |
| SURE COMFORT INSULIN | | TAZORAC | 71 | tobramycin..... | 107 |
| SYRINGE..... | 93, 94 | taztia xt | 60 | tobramycin in 0.225 % nacl.. | 17 |
| SURE COMFORT PEN | | TAZVERIK | 28 | tobramycin sulfate | 17 |
| NEEDLE | 94 | TDVAX | 119 | tolcapone..... | 46 |
| SURE COMFORT SAFETY | | TECHLITE INSULIN | | tolterodine..... | 109 |
| PEN NEEDLE..... | 93 | SYRINGE..... | 95 | TOPCARE CLICKFINE | 96 |
| SURE-FINE PEN NEEDLES | | TECHLITE INSULN | | TOPCARE ULTRA | |
| | 94 | SYR(HALF UNIT).... | 94, 95 | COMFORT..... | 96 |
| SURE-JECT INSULIN | | TECHLITE PEN NEEDLE | 95, | topiramate | 33 |
| SYRINGE..... | 94 | 96 | | toremifene | 28 |
| SURE-PREP ALCOHOL | | TEFLARO | 19 | torseamide | 61 |
| PREP PADS | 69 | temazepam..... | 16 | TOUJEO MAX U-300 | |
| SUTENT..... | 28 | TENIVAC (PF) | 119 | SOLOSTAR | 41 |
| SYMBICORT..... | 126 | tenofovir disoproxil fumarate | | TOUJEO SOLOSTAR U-300 | |
| SYMDEKO | 128 | | 52 | INSULIN | 41 |
| SYMLINPEN 120 | 39 | TEPMETKO..... | 28 | tramadol..... | 14 |
| SYMLINPEN 60 | 39 | terazosin..... | 110 | tranexamic acid..... | 56 |
| SYMPAZAN | 33 | terbinafine hcl..... | 43 | tranylcypromine..... | 37 |
| SYMTUZA..... | 52 | terbutaline | 127 | TRAVASOL 10 % | 57 |
| SYNAREL..... | 112 | terconazole..... | 43 | travoprost | 123 |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------|--------------------------|-------------|--------------------------------|----------|
| trazodone | 37 | TRUMENBA..... | 119 | ULTRACARE INSULIN | |
| TRECATOR..... | 44 | TRUQAP | 28 | SYRINGE..... | 101 |
| TRELEGY ELLIPTA..... | 127 | TRUSELTIQ | 28 | ULTRACARE PEN NEEDLE | |
| TRELSTAR..... | 28 | TUKYSA..... | 28 | | 101, 102 |
| tretinoin | 71 | TURALIO..... | 28 | ULTRA-THIN II (SHORT) | |
| tretinoin (antineoplastic)..... | 28 | <i>turqoz (28)</i> | 67 | INS SYR..... | 102 |
| triamcinolone acetonide .68, 71 | | TWINRIX (PF)..... | 120 | ULTRA-THIN II (SHORT) | |
| triamterene-hydrochlorothiazid | | TYBOST..... | 122 | PEN NDL | 102 |
| | 61 | TYMLOS..... | 121 | ULTRA-THIN II INS PEN | |
| triazolam..... | 16 | TYPHIM VI..... | 120 | NEEDLES | 102 |
| trientine..... | 110 | U | | ULTRA-THIN II INSULIN | |
| tri-estarylla..... | 67 | UBRELVY | 44 | SYRINGE..... | 102 |
| trifluoperazine | 50 | UDENYCA..... | 56 | UNIFINE PEN NEEDLE .. | 102 |
| trifluridine..... | 107 | UDENYCA AUTOINJECTOR | | UNIFINE PENTIPS | 90, 102, |
| trihexyphenidyl..... | 46 | | 56 | 103 | |
| tri-legest fe..... | 67 | UDENYCA ONBODY | 56 | UNIFINE PENTIPS | |
| tri-lo-estarylla..... | 67 | ULTICARE | 98, 99 | MAXFLOW | 102 |
| tri-lo-sprintec | 67 | ULTICARE INSULIN | | UNIFINE PENTIPS PLUS. | 103 |
| trimethoprim..... | 18 | SYRINGE..... | 98 | UNIFINE PENTIPS PLUS | |
| trimipramine | 37 | ULTICARE INSULN | | MAXFLOW | 103 |
| TRINTELLIX..... | 37 | SYR(HALF UNIT)..... | 98 | UNIFINE PROTECT | 103 |
| tri-sprintec (28)..... | 67 | ULTICARE PEN NEEDLE 98, | | UNIFINE SAFECONTROL | |
| TRITOCIN | 71 | 99 | | | 103 |
| TRIUMEQ..... | 53 | ULTICARE SAFETY PEN | | UNIFINE ULTRA PEN | |
| TRIUMEQ PD..... | 53 | NEEDLE..... | 99 | NEEDLE..... | 103 |
| triveen-duo dha..... | 131 | ULTIGUARD SAFEPACK- | | ursodiol | 108 |
| trivora (28)..... | 67 | INSULIN SYR | 99, 100 | UZEDY..... | 50 |
| tri-vylibra lo..... | 67 | ULTIGUARD SAFEPACK- | | V | |
| TRIZIVIR..... | 53 | PEN NEEDLE..... | 99, 100 | valacyclovir | 54 |
| tropium..... | 110 | ULTILET ALCOHOL SWAB | | VALCHLOR | 69 |
| TRUE COMFORT ALCOHOL | | | 69 | valganciclovir | 54 |
| PADS..... | 69 | ULTILET INSULIN | | valproic acid | 33 |
| TRUE COMFORT INSULIN | | SYRINGE..... | 86, 100 | valproic acid (as sodium salt) | |
| SYRINGE..... | 97 | ULTILET PEN NEEDLE...100 | | | 33 |
| TRUE COMFORT PEN | | ULTRA CMFT INS SYR | | valsartan..... | 58 |
| NEEDLE | 97 | (HALF UNIT) | 85, 93 | valsartan-hydrochlorothiazide | |
| TRUE COMFORT PRO | | ULTRA COMFORT INSULIN | | | 58 |
| ALCOHOL PADS..... | 69 | SYRINGE..... | 80, 85, 100 | VALTOCO | 33, 34 |
| TRUE COMFORT PRO INS | | ULTRA FLO INSUL | | vancomycin..... | 18 |
| SYRINGE..... | 96, 97 | SYR(HALF UNIT)..... | 100 | VANFLYTA..... | 29 |
| TRUE COMFORT SAFETY | | ULTRA FLO INSULIN | | VANISHPOINT INSULIN | |
| PEN NEEDLE..... | 97 | SYRINGE..... | 101 | SYRINGE..... | 103 |
| TRUEPLUS INSULIN..... | 98 | ULTRA FLO PEN NEEDLE | | VANISHPOINT SYRINGE | |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 97, | | | 100, 101 | | 103 |
| 98 | | ULTRA THIN PEN NEEDLE | | VAQTA (PF)..... | 120 |
| TRULICITY | 39 | | 101 | varenicline | 16 |

| | | | | | |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----|---------------------------|-----|
| VARIVAX (PF) | 120 | vitafol gummies | 131 | XTANDI..... | 29 |
| VARIZIG..... | 116 | vitafol nano..... | 131 | XYREM..... | 129 |
| VASCEPA..... | 62 | vitafol-ob+dha | 131 | Y | |
| VEMLIDY..... | 53 | VITRAKVI..... | 29 | YF-VAX (PF)..... | 120 |
| VENCLEXTA | 29 | VIZIMPRO..... | 29 | YONSA | 29 |
| VENCLEXTA STARTING | | VONJO | 29 | Z | |
| PACK | 29 | voriconazole | 43 | zafirlukast | 126 |
| venlafaxine | 38 | VOTRIENT | 29 | zaleplon..... | 129 |
| venlafaxine besylate | 37 | vp-ch-pnv..... | 131 | ZARXIO | 56 |
| VENTOLIN HFA..... | 127 | vp-pnv-dha..... | 131 | zatean-pn dha..... | 131 |
| verapamil | 60 | VRAYLAR..... | 50 | zatean-pn plus | 132 |
| VERIFINE INSULIN | | W | | ZEGALOGUE | |
| SYRINGE..... | 104 | warfarin..... | 55 | AUTOINJECTOR | 122 |
| VERIFINE PEN NEEDLE. | 104 | WEBCOL | 69 | ZEGALOGUE SYRINGE.. | 122 |
| VERIFINE PLUS PEN | | WELIREG | 29 | ZEJULA | 29 |
| NEEDLE | 104 | wixela inhub | 126 | ZELAPAR | 46 |
| VERIFINE PLUS PEN | | X | | ZELBORAF | 30 |
| NEEDLE-SHARP | 104 | XALKORI..... | 29 | ZEMAIRA | 128 |
| VERQUVO | 60 | XARELTO | 55 | <i>zenatane</i> | 69 |
| VERSACLOZ | 50 | XARELTO DVT-PE TREAT | | ZENPEP | 105 |
| VERSALON..... | 104 | 30D START..... | 55 | ZEPATIER | 53 |
| VERZENIO | 29 | XATMEP..... | 29 | zidovudine | 53 |
| VIBERZI | 108 | XCOPRI | 34 | ZIEXTENZO | 56 |
| VICTOZA | 40 | XCOPRI MAINTENANCE | | zingiber | 132 |
| vigabatrin..... | 34 | PACK | 34 | ziprasidone hcl..... | 50 |
| vigadrone | 34 | XCOPRI TITRATION PACK | | ziprasidone mesylate..... | 50 |
| <i>vigpoder</i> | 34 | | 34 | ZIRGAN | 107 |
| VIIBRYD | 38 | XELJANZ..... | 116 | ZOLINZA..... | 30 |
| vilazodone | 38 | XELJANZ XR..... | 116 | zolpidem | 129 |
| VIMPAT..... | 34 | XERMELO..... | 108 | ZONISADE | 34 |
| <i>vinate care</i> | 131 | XGEVA | 121 | zonisamide | 34 |
| VIRACEPT | 53 | XIFAXAN | 18 | zovia 1-35 (28) | 67 |
| VIREAD..... | 53 | XIGDUO XR..... | 40 | ZTALMY | 34 |
| virt-c dha..... | 131 | XIIDRA | 107 | ZURZUVAE..... | 38 |
| virt-nate dha..... | 131 | XOLAIR | 128 | ZYDELIG..... | 30 |
| virt-pn dha | 131 | XOSPATA..... | 29 | ZYKADIA | 30 |
| virt-pn plus | 131 | XPOVIO | 29 | ZYPREXA RELPREVV | 50 |



DualChoice

IEHP DUALCHOICE 會員服務部



電話: 1-877-273-IEHP (4347)

這是免付費電話。服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。IEHP DualChoice 會員服務部也為母語非英語的民眾免費提供口譯服務。



TTY: 1-800-718-4347

這個號碼需透過特殊電話設備才能使用, 並且僅供聽力或言語障礙人士使用。這是免付費電話。服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。



傳真: (909) 890-5877



寫信: IEHP DualChoice

P.O. Box 1800, Rancho Cucamonga, CA 91729-1800



電子郵件: memberservices@iehp.org



網站: www.iehp.org

如需瞭解最新資訊或者有其它問題, 請致電 **1-877-273-IEHP (4347)** 與我們聯絡, TTY 使用者請致電 **1-800-718-4347**。服務時間為每週 7 天 (包括假日), 上午 8 時至晚上 8 時 (太平洋標準時間 (PST))。或者上網 www.iehp.org。

關於疫苗費用的重要資訊 - 有些疫苗被認為是醫療福利。另一些疫苗被認為是 Part D 部分承保的藥品。我們的計劃承保大多數 Part D 部分的疫苗, 您無需付費。

這份處方集更新在 04/18/2024。